


Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of Death in Finland

1980

HELSINKI 1983



**Tilastokeskus
Statistikcentralen
Central Statistical Office of Finland**

27.9.83

Kuolemansyyt
Dödsorsaker
Causes of Death in Finland
1980



Tilastokirjasto
Statistikbiblioteket
092423

Tilastokeskus
Statistikcentralen
Central Statistical Office of Finland

HELSINKI 1983

Helsinki 1983. Valtion painatuskeskus

ISSN 0355-2144

ISBN 951-46-6986-X

Alkusanat

Tämä julkaisu sisältää tauluja kuolemansyistä vuodelta 1980.

Vuoden 1969 alusta on Suomessa noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymään tauti- ja kuolemansyylookitukseen perustuvaa lääkintöhallituksen Suomessa käyttöön vahvistamaa luokitusta.

Tässä vuoden 1980 kuolemansyyjulkaisussa esitetään tietoja taulussa 5 kuolemansyyn toteamisperusteesta kuolemansyyn mukaan lääneittäin ja siten taulu 5 korvaa aiemmat taulut 5 ja 6. Tauluun 6 sisältyy tietoja kuolleena syntyneistä kuolemansyyn ja syntymäpainon mukaan, kun edellisellä vuonna se oli laadittu kuolemansyyn ja äidin iän mukaan. 0-vuotiaana kuolleista taulussa 4 esitetään 3-num. kuolemansyylookituksen sijasta A-luokituksen mukaisia tietoja.

Kuolemansyyaineiston lääketieteellisen tarkistuksen on suorittanut lääket. tri *Antti Ahonen*. Tilaston ja vuosijulkaisun valmistusta on johtanut yliaktuaari *Hilkka Ahonen*.

Helsingissä, Tilastokeskuksessa kesäkuussa 1983

Förord

Föreliggande publikation innehåller tabeller över dödsorsaker år 1980.

Fr.o.m. ingången av år 1969 har Finland följt en klassifikation, som baserar sig på Världshälsoorganisationens (WHO) år 1967 godkända klassifikation av sjukdomar och dödsorsaker, som av medicinalstyrelsen har godkänts för användning i Finland.

I denna publikation av dödsorsaker för 1980 presenteras uppgifter om grunden för fastställandet av dödsorsaken enligt dödsorsak länsvis varvid tabell 5 ersätter de tidigare tabellerna 5 och 6. Tabell 6 innehåller uppgifter om dödfödda efter dödsorsak och födelsevikt, medan samma tabell föregående år var uppgjort enligt dödsorsak och moderns ålder. I tabell 4 har under första levnadsåret döda tabulerats enligt A-listan i stället för enligt 3-siffrig dödsorsaksklassifisering.

Den medicinska granskningen av materialet har utförts av med. dr. *Antti Ahonen*. Statistiken har sammanställts under ledning av överaktuarie *Hilkka Ahonen* som har också redigerat publikationen.

Helsingfors, Statistikcentralen i juni 1983

Olavi E. Niitamo

Jorma Hyppölä

SISÄLLYS

	Sivu
Johdanto	6
A. Kuolleet kuolemansyittäin sukupuolen mukaan 1961–1980	8
B. Väkivaltaisesti kuolleet vamman ulkoisen syyn ja sukupuolen mukaan 1961–1980	9
C1. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet kuolemansyyn mukaan 1961–1980	10
C2. 0-vuotiaana kuolleet 100 000 elävänäsyntyntä kohden kuolemansyyn mukaan 1961–1980	11
C3. Perinataalikuolleisuus kuolemansyyn mukaan 1971–1980	12

Kuviot

1. Imeväiskuoletisuus joidenkin kuolemansyiden mukaan 1961–1980	14
2. Perinataalikuolleisuus joidenkin kuolemansyiden mukaan 1971–1980	15

Tauluja 1979

1. Kuolleet kuolemansyyn iän ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen luokitus); koko maa	18
2. Kuolleet kuolemansyyn iän ja sukupuolen mukaan (A-luokitus); koko maa, kaupungit muut kunnat ja läänit	60
3. Kuoleisuus kuolemansyyn, iän ja sukupuolen mukaan, keskiväkiluvun 100 000 asukasta kohden (A-luokitus)	244
4. 0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn, sukupuolen ja iän mukaan (A-luokitus); koko maa	249
5. Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät) ja kuolemansyyn toteamisperusteen mukaan (alle 65-vuotiaana kuolleet erikseen, koko maa); koko maa ja läänit	252
6. Kuolleena syntyneet kuolemansyyn ja syntymäpaikan mukaan (yksityiskohtainen luokitus)	262

Liitteet

1. Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan läänittäin vuonna 1980	264
2. Yksityiskohtaisen luokituksen ja A-luokituksen vertailutaulukko	266
3. Suomenkieliset kuolintodistuslomakkeet	268
4. Ruotsinkieliset kuolintodistuslomakkeet	276
5. Luettelo julkaisemattomista tauluista	284
6. Suomenkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)	292
7. Ruotsinkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)	296
8. Latinankielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)	300
9. Englanninkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)	304

INNEHÅLL

	Sida
Inledning	6
A. Döda efter dödsorsak och kön 1961–1980	8
B. Döda efter skadans yttre orsak och kön 1961–1980	9
C1. Under första levnadsåret döda efter dödsorsak 1961–1980	10
C2. Under första levnadsåret döda per 100 000 levande födda efter dödsorsak	11
C3. Perinataldödligheten efter dödsorsak 1971–1980	12

Diagram

1. Spädbarnsdödligheten efter vissa dödsorsaker 1961–1980	14
2. Perinataldödligheten efter vissa dödsorsaker 1971–1980	15

Tabeller 1979

1. Döda efter dödsorsak, ålder och kön (detaljlistan); hela landet	18
2. Döda efter dödsorsak, ålder och kön (A-listan); hela landet, städer, övriga kommuner och län	60
3. Dödligheten efter dödsorsak, ålder och kön per 100 000 av medelfolkmängd (A-listan)	244
4. Under första levnadsåret döda efter dödsorsak, kön och ålder (A-listan); hela landet	249
5. Döda efter dödsorsak (huvudgrupper) och grunden för fastställandet av dödsorsaken (under 65 år döda separat, hela landet); hela landet och län	252
6. Dödfödda efter dödsorsak och födelsevikt (detaljlistan)	262

Bilagor

1. Medelfolkmängd efter ålder och kön länsvis år 1980	264
2. Motsvarighet mellan detaljlistan och A-listan	266
3. Dödsattestblanketterna på finska	268
4. Dödsattestblanketterna på svenska	276
5. Förteckning över opublicerade tabeller	286
6. Dödsorsakslistan (A-listan) på finska	292
7. Dödsorsakslistan (A-listan) på svenska	296
8. Dödsorsakslistan (A-listan) på latin	300
9. Dödsorsakslistan (A-listan) på engelska	304

CONTENTS

	Page		Page
<i>Summary in English</i>	5	2. <i>Death by cause of death, age and sex (list A); whole country, cities, other communes and provinces</i>	60
A. <i>Deaths by cause and sex 1961–1980</i>	8	3. <i>Mortality by cause of death, age and sex per 100 000 mean population (list A)</i>	224
B. <i>Deaths from violence, accidents and poisoning; nature of injury according to external cause and sex 1961–1980</i>	9	4. <i>Deaths under one year of age by cause (A-list), sex and age; whole country</i>	249
C1. <i>Deaths under one year of age by cause of death, 1961–1980</i>	10	5. <i>Deaths by cause (main groups) and basis of diagnosis (deaths under 65 years of age separately, whole country); whole country and provinces</i>	252
C2. <i>Deaths under one year of age per 100 000 live births by cause of death, 1961–1980</i>	11	6. <i>Stillbirths by cause and birthweight (detailed list)</i> . . .	262
C3. <i>Perinatal mortality by cause of death, 1971–1980</i> . .	12		
<i>Charts</i>		<i>Appendices</i>	
1. <i>Infant mortality rate by selected causes of death 1961–1980</i>	14	1. <i>Mean population in 1980 by age and sex in provinces</i>	264
2. <i>Perinatal mortality rate by selected causes of death, 1971–1980</i>	15	2. <i>Comparison between the detailed list and list A</i>	266
<i>Tables 1979</i>		3. <i>Certificates of cause of death in Finnish</i>	268
1. <i>Deaths by cause of death, age and sex (detailed list); whole country</i>	18	4. <i>Certificates of cause of death in Swedish</i>	276
		5. <i>List of unpublished tables</i>	288
		6. <i>Finnish list A</i>	292
		7. <i>Swedish list A</i>	296
		8. <i>Latin list A</i>	300
		9. <i>English list A</i>	304

Käytetty symbolit – Använda symboler – Explanation of symbols

M = Miehiet – Män – Males

N = Naiset – Kvinnor – Females

SUMMARY

The statistics on causes of death comprise all deceased persons registered as resident in the population registers at the time of death whether the death occurred in Finland or abroad.

The statistics are compiled from medical death certificates submitted by the provincial health officers.

Since 1975 the data on vital events are received from the Population Register Centre on magnetic tapes which are used as basis of vital statistics. For the purposes of cause of death statistics these data are used to check the arrival of and information on death certificates but the certificates also have influence on the basic material of

the statistics. Due to this, there is slight differences between the data on deaths in vital statistics and cause of death statistics.

The death certificates are in accordance with the form recommended by WHO.

From 1969, causes of death in Finland are coded according to the 1965 Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD 8th Revision). The selection and modification rules concerning the underlying cause of death given by WHO are used.

JOHDANTO

Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomailla kuolleet henkilöt, jotka kuolinhetkellä kuuluivat Suomen maassa asuvaan väestöön.

Tilasto perustuu kuolintodistuksiin, joita on kahdenlaisia: kuolintodistus alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta. Lisäksi on käytössä poliisin antama kuolinselvitys (liitteet 3–5).

Kuolintodistusten kuolemansyyn esittämistapa perustuu kansainväliseen suositukseen.

Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Poikkeustapauksessa voi poliisiviranomainen kirjoittaa n.s. kuolinselvityksen. Lääkäri lähettää kuolintodistuksen siihen väestörekisteriin, jossa vainaja on ollut kirjoilla. Väestörekisterinpitäjä tarkistaa kuolintodistukseen merkityt henkilötiedot ja lähettää sen kuolintodistuksen kappaleen, johon kuolemansyy on merkitty lääninhallitukseen tai Helsingin, Turun tai Tampereen terveydenhoitovirastoon. Näissä virkalääkäri tarkistaa kuolintodistuksen ja lähettää sen edelleen Tilastokeskukseen.

Vuodesta 1975 lähtien Tilastokeskus on saanut väestönmuutosaineistot Väestörekisterikeskuksen väestönkeskustietojen kautta ja laatinut väestönmuutos-tilastot tämän aineiston pohjalta. Väestörekisterinpitäjä ilmoittaa väestönkeskustietoihin tiedot kuolleista n.s. kuolinilmoituksella, jossa ei ole tietoa kuolemansyystä. Koska kuolemansyytilaston perusaineistona ovat ensisijaisesti kuolintodistuksesta saatavat tiedot, ei väestönmuutostilastojen kuolinilmoituksiin pohjautuva ja kuolemansyytilastojen kuolintodistuksiin pohjautuva kuolien lukumäärä ole ollut vuodesta 1975 lähtien täysin sama. Nettoerotus on kuitenkin pienentynyt vuosi vuodelta niin, että vuonna 1980 kuolemansyytilaston kuolien lukumäärä oli 115 henkeä suurempi kuin väestönmuutostilaston.

Kuolintodistusten merkinnässä on vuoden 1969 alusta noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymää tauti- ja kuolemansyylookitusta¹⁾ nelinumerotasolla. Väkivaltaiset kuolemansyyt luokitellaan sekä vamman laadun (N-sarja) että vamman ulkoisen syyn (E-sarja) mukaan. Kuolintodistuksessa ilmoitetuista taudeista valitaan tilaston laatimista varten Maailman Terveysjärjestön ohjeita noudattaen peruskuolemansyy.

Peruskuolemansyy on se tauti tai vamma, joka on pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen sairautilojen sarjan tai tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät olosuhteet, joista kuolemaan johtanut vamma aiheutui.

Lisäksi tähän julkaisuun on sisällytetty tietoja kuolleena syntyneistä kuolemansyyn ja syntymäpainon mukaan.

Kuolleena syntyneisiin on luettu 28 raskausviikon jälkeisissä synnytyksissä kuolleena syntyneet riippumatta syntymäpainosta. Tilasto perustuu kuolleena syntyneestä annettavaan todistukseen.

INLEDNING

I denna statistik ingår de personer, som under kalenderåret avlidit i Finland eller i utlandet, och som vid dödstillfället hörde till den i Finland bosatta befolkningen.

Statistiken är uppgjord på basen av dödsattester, av vilka det finns två slag: dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden och dödsattest för mindre än 28 dygn gammal avliden. Ytterligare används en dödsredogörelse som är utfärdad av polisen (bilagorna 3–5).

Sättet att framlägga dödsorsaken på dödsattesten grundar sig på en internationell rekommendation.

Dödsattesten utskrivs av läkare. I undantagsfall kan polismyndighet utskriva dödsredogörelsen. Läkaren sänder dödsattesten till det befolkningsregister där den avlidna var införd. Befolkningsregisterföraren granskar personuppgifterna, och sänder det exemplar av dödsattesten där dödsorsaken finns antecknad till länsstyrelsen eller hälsovårdsbyrån i Helsingfors, Åbo eller Tammerfors. Tjänsteläkaren kontrollerar dödsattesten och sänder den vidare till Statistikcentralen.

Från och med år 1975 har Statistikcentralen fått uppgifterna om befolkningsförändringar från Befolkningsregistercentralens centrala befolkningsregister, och på basen av dessa uppgifter har statistiken över befolkningsförändringarna gjorts upp. Befolkningsregisterföraren ger till det centrala befolkningsregistret uppgifter om de avlidna med en dödsanmälan. I denna anmälan finns inte uppgift om dödsorsak. Dödsorsaksstatistiken baserar sig i huvudsak på uppgifter från dödsattesten, och därför har antalet döda i statistiken över befolkningsändringarna, som baserar sig på dödsanmälningar, och antalet döda i dödsorsaksstatistiken, som baserar sig på dödsattester, inte varit detsamma fr.o.m. år 1975. Nettoskillnaden har dock år för år blivit mindre, år 1980 var antalet döda i dödsorsaksstatistiken 115 personer större än i statistiken över befolkningsförändringar.

Vid kodningen av dödsattester har man fr.o.m. början av år 1969 följt den av Världshälsoorganisationen (WHO) år 1967 godkända klassifikationen av sjukdomar och dödsorsaker¹⁾ på 4-siffernivå. Skador genom yttre våld klassificeras både enligt skadans natur (N-serien) och skadans yttre orsak (E-serien). För uppgörandet av statistiken utväljs enligt Världshälsoorganisationens instruktioner grunddödsorsak ur de sjukdomar som uppgivits på dödsattesten.

Grunddödsorsaken är den sjukdom eller skada, som förorsakat den serie av sjukdomstillstånd, som omedelbart lett till döden eller de till olycksfallet eller våldet anslutna förhållandena, vilka förorsakade den skada som ledde till döden.

Därtill innehåller denna publikation uppgifter om dödfödda enligt dödsorsak och födelsevikt.

Till dödfödda räknas alla de som förts efter 28:e graviditetsveckan, oberoende av födelsevikten.

1) *Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, Geneva 1967 (ICD 8 th Revision)*

Tässä julkaisussa esitettyjen tietojen lisäksi on Tilastokeskuksessa saatavissa tarkempia tietoja kuolleista kuolemansyyn, kunnan, perusteen ym. mukaan.

Tämän julkaisun A, B ja C-tauluissa (s. 8–13) esitetään tietoja kuolleisuuden kehityksestä. Tässä julkaisussa esitetään tietoja kuolemansyittäin vuodesta 1961 lähtien. Vuosien 1961–1968 tiedot on taulussa A saatettu pääryhmien 6 ja 7 kohdalla vastaamaan vuodesta 1969 lähtien käytettyä kansainvälisen luokituksen 8 laitosta, mutta muita tarkistuksia ei ole tehty. Vastaavasti näin on menetelty mahdollisuuksien mukaan taulun B ryhmityksissä, joista on myös julkaistu vamman ulkoisen syyn mukainen avain kansainvälisen luokituksen 7:stä laitoksesta 8:een laitokseen.

Tietoja imeväiskuolleisuudesta (C 1 ja C 2) vuodesta 1961 ja perinataalikuolleisuudesta (C 3) vuodesta 1971 lähtien on sisällytetty tähän julkaisuun. Koska kansainvälisen tautiluokituksen perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syiden alaryhmittely poikkeaa luokituksen 7. ja 8. laitoksen välillä, ei ole voitu esittää tietoja näihin syihin kuolleisuudesta 1960– ja 1970-luvuilta.

Utöver uppgifterna i denna publikation finns det vid Statistikcentralen mera detaljerade uppgifter om avlidna efter dödsorsak, kommun, diagnos osv.

Tabellerna A, B och C (s. 8–13) innehåller uppgifter om dödlighetsutvecklingen. Denna publikation innehåller uppgifter enligt dödsorsak fr.o.m. år 1961. I tabell A har uppgifterna för åren 1960–1968 uppräknats vid huvudgrupperna 6 och 7 att motsvara den internationella rekommendationens 8:e upplaga, som använts sedan år 1969. Andra korrigeringar har inte gjorts. Då det varit möjligt har detta även tillämpats i tabell B. Av använda grupper har även publicerats en nyckel enligt skadans yttre orsak mellan den 7:e och 8:e upplagan av den internationella klassifikationen.

Uppgifter om spädbarnsdödlighet fr.o.m. 1961 och om perinataldödlighet fr.o.m 1971 ingår i denna publikation. På grund av att undergrupperingen av perinatala sjukdomar och dödsorsaker är olika i 7:e och 8:e upplagan av den internationella klassificeringen av sjukdomar har inte uppgifter om dödlighet på grund av dessa orsaker kunnat ges för 1960– och 1970-talet.

A. Kuolleet kuolemansyittäin sukupuolen mukaan 1961-1980
Döda efter dödsorsaker och kön 1961-1980
Deaths by cause and sex 1961-1980

Kuolemansyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Sukupuol Kön Sex	Vuosi - År - Year				
		1961-1965	1966-1970	1971-1975	1976-1980	1980
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total	M	110 410	118 177	120 158	120 071	23 827
	N	102 090	104 259	101 592	101 258	20 686
	M	212 500	222 436	221 750	221 329	44 513
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	N	3 314	1 940	1 474	1 198	217
	N	1 636	1 108	1 038	1 082	222
	MS	4 950	3 048	2 512	2 280	439
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata	M	19 894	21 518	22 796	24 429	4 977
	N	16 434	17 228	18 333	20 022	4 100
	MS	36 328	38 746	41 129	44 451	9 077
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningsar och ämensomsättningsjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	M	1 142	1 339	1 331	1 332	272
	N	2 522	2 824	2 831	2 449	491
	MS	3 664	4 163	4 162	3 781	763
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis	M	250	232	136	125	18
	N	394	331	251	177	26
	MS	644	563	387	302	44
V Mielenterveyden häiriöt - Mentala rubbningsar - Morbi mentis	M	344	465	611	715	167
	N	677	581	741	789	176
	MS	1 021	1 046	1 352	1 504	343
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	M	956	1 096	1 136	1 221	250
	N	899	1 100	1 190	1 203	243
	MS	1 855	2 196	2 326	2 424	493
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	M	52 922	59 804	60 479	60 995	11 809
	N	56 331	59 534	57 239	56 784	11 430
	MS	109 253	119 338	117 718	117 779	23 239
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	M	7 019	8 475	9 614	9 662	2 123
	N	5 948	6 351	7 129	7 076	1 631
	MS	12 967	14 826	16 743	16 738	3 754
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	M	3 055	3 049	2 917	2 863	625
	N	3 440	3 328	2 977	2 628	541
	MS	6 495	6 377	5 894	5 491	1 166
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum uro-genitalium	M	3 152	2 418	1 565	1 176	211
	N	3 535	3 132	2 076	1 749	364
	MS	6 687	5 550	3 641	2 925	575
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit - Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet - Complications gravidarum, parturientium et puerperarum	M
	N	182	79	28	18	1
	MS	182	79	28	18	1
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - Morbi cutis et subcutis	M	44	33	31	32	4
	N	76	74	46	55	12
	MS	120	107	77	87	16
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletal systemet och bindväven - Morbi systematis musculosceletalis et telae conjunctivae	M	199	261	266	308	67
	N	484	585	662	890	200
	MS	683	846	928	1 198	267
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	M	1 132	830	805	783	164
	N	958	813	740	728	150
	MS	2 090	1 643	1 545	1 511	314
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinataal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	M	2 851	1 894	1 130	682	104
	N	1 934	1 316	713	480	69
	MS	4 785	3 210	1 843	1 162	173
XVI Oireita ja epätäydellisesti määritellyjä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti	M	1 164	591	316	325	88
	N	1 695	706	306	274	74
	MS	2 859	1 297	622	599	162
I-XVI Tauteihin kuolleita yhteensä - I sjukdomar avlidna inalles - All diseases	M	97 438	103 945	104 607	105 846	21 096
	N	97 145	99 090	96 300	96 404	19 730
	MS	194 583	203 035	200 907	202 250	40 826
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt - Ölcysfall, förgiftningsar och misshandel - Accidents, poisonings and violence	M	12 972	14 232	15 551	14 225	2 731
	N	4 945	5 169	5 292	4 854	956
	MS	17 917	19 401	20 843	19 079	3 687

B. Väkivaltaisesti kuolleet vamman ulkoisen syyn ja sukupuolen mukaan 1961-1980

Döda efter skadans yttre orsak och kön 1961-1980

Deaths from violence, accidents and poisonings; nature of injury according to external cause and sex 1961-1980

Kuolemansyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Sukup. Kön Sex	Vuosi - År - Year				
		1961-1965	1966-1970	1971-1975	1976-1980	1980
Yhteensä -	M	12 972	14 232	15 551	14 225	2 731
Inalles -	N	4 945	5 169	5 292	4 854	956
Total	MS	17 917	19 401	20 843	19 079	3 687
Rautatietapaturmat -	M	256	215	211	97	14
Järnvägsolyckor -	N	68	51	66	39	10
Railway accidents (E 800-807)	MS	324	266	277	136	24
Moottoriajoneuvotapaturmat -	M	3 519	3 876	3 752	2 406	417
Motorfordonsolyckor -	N	1 104	1 475	1 482	961	152
Motor vehicle accidents (810-823)	MS	4 623	5 351	5 234	3 367	569
Muut maaliikenneonnettomuudet -	M	133	122	96	81	13
Andra trafikolyckor till lands -	N	41	31	58	37	7
Other road vehicle accidents (E 825-827)	MS	174	153	154	118	20
Vesiliikennetapaturmat -	M	603	748	820	637	121
Sjötransportolyckor -	N	51	39	50	26	4
Water transport accidents (E 830-838)	MS	654	787	870	663	125
Ilmaliikennetapaturmat -	M	64	33	42	49	4
Lufttransportolyckor -	N	16	2	3	3	1
Air and space transport accidents (E 840-845)	MS	80	35	45	52	5
Lääkkeiden aiheuttamat myrkytystapaturmat -	M	132	76	117	207	38
Förgiftning av läkemedel genom olyckshändelse -	N	66	41	59	63	8
Accidental poisoning by drugs and medicaments (E850-859)	MS	198	117	176	270	46
Muiden kiinteiden ja juoksevien aineiden tapaturmainen myrkyvaikutus - Förgiftning av andra fasta och flytande ämnen genom olyckshändelse - Accidental poisoning by other solid and liquid substances (E 860-869)	M	668	1 025	1 080	1 190	215
	N	51	78	99	131	34
	MS	719	1 103	1 179	1 321	249
Kaasujen, savun ja höyryjen tapaturmainen myrkyvaikutus - Förgiftning av gas, rök eller ånga genom olyckshändelse - Accidental poisoning by gases and vapours (E 870-877)	M	122	153	128	98	17
	N	39	47	22	22	2
	MS	161	200	150	120	19
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Fall genom olyckshändelse - Accidental falls (E 880-887)	M	968	998	1 174	1 268	272
	N	1 712	1 396	1 259	1 292	276
	MS	2 680	2 394	2 433	2 560	548
Avotulen aiheuttamat tapaturmat - Olyckshändelser orsakade av öppen eld - Accidents caused by fires and flames (E 890-899)	M	232	332	357	407	54
	N	91	137	106	116	14
	MS	323	469	463	523	68
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Olyckshändelser orsakade av natur och miljöfaktorer - Accidents due to natural and environmental factors (E 900-909)	M	108	154	150	212	44
	N	41	31	50	60	13
	MS	149	185	200	272	57
Muut tapaturmat - Andra olyckshändelser - Other accidents (E 910-929)	M	2 187	2 022	2 115	1 453	285
	N	406	398	380	316	52
	MS	2 593	2 420	2 495	1 769	337
Lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä syntyneet komplikaatiot - Komplikationer och missöden vid medicinska åtgärder - Surgical and medical complications and misadventures (E 930-936)	M	3	9	10	14	1
	N	10	21	13	20	2
	MS	13	30	23	34	3
Tapaturmien jälkiseuraukset - Sena effekter av olyckshändelser - Late effects of accidental injury (E 940-949)	M	42	115	182	151	34
	N	43	96	109	122	25
	MS	85	211	291	273	59
Itsemurhat - Självmord - Suicide and self-inflicted injury (E 950-959)	M	3 564	3 799	4 348	4 790	962
	N	1 044	1 120	1 219	1 254	264
	MS	4 608	4 919	5 567	6 044	1 226
Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt - Mord och uppsätlig misshandel - Homicide and injury purposely inflicted by other person (E 960-969)	M	356	368	504	532	116
	N	162	152	186	184	42
	MS	518	520	690	716	158
Poliisin aiheuttamat vammat - Lagligt ingripande - Legal intervention (E 970-978)	M	1	1	3	2	.
	N	0	0	0	0	.
	MS	1	1	3	2	.
Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen teko - Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (E 980-989)	M	.	173	444	611	122
	N	.	54	131	208	50
	MS	.	227	575	819	172
Sotatoimista aiheutuneiden vammojen jälkiseuraukset - Sen effekt av skada orsakad av krigshandling - Injury resulting from operations of war (E 999)	M	14	13	18	20	2
	MS	14	13	18	20	2

1) ICD 8:aa vastaavat ICD 7:n mukaiset tunnuksset:

ICD 8: E800-807,	ICD 7: E800-802	ICD 8: E850-859,	ICD 7: E870-878
" E810-823 "	" E810-835 "	" E860-869 "	" E879-888 "
" E825-827 "	" E840-845 "	" E870-877 "	" E890-895 "
" E830-838 "	" E850-858 "	" E880-887 "	" E900-904 "
" E840-845 "	" E860-866 "	" E890-899 "	" E916 "

C.1. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet kuolemansyyn mukaan 1961-1980
Döda under första levnadsåret efter dödsorsak 1961-1980
Deaths under one year of age by cause of death, 1961-1980

Kuolemansyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8). 1) Cause of death (ICD 8)	Vuosi - År - Year				
	1961- 1965	1966- 1970	1971- 1975	1976- 1980	1980
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total deaths	7 613	5 190	3 430	2 652	481
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	317	191	106	120	16
Siitä - Därav - Of which:					
008-009 Muun tietyn elion aiheuttama suolitulehdus ja ripuli - Enteritis av annan specificerad organism och diarre - Enteritis per organismata alia specificata, diarrhoea	177	57	12	17	7
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokokkinfektion - Infectio meningococcica	8	32	15	7	-
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia	78	78	63	73	7
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata	36	31	27	26	8
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämesomsättnings sjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	33	34	32	32	6
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis	13	6	-	7	1
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	107	107	68	61	8
Siitä - Därav - Of which:					
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Meningitis	67	49	24	26	3
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	28	24	24	14	2
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	699	315	199	101	15
Siitä - Därav - Of which:					
480-486 Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia	547	266	162	81	12
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	71	91	33	46	9
Siitä - Därav - Of which:					
550-553, Vatsatyrä ja suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - Bukbräck och intestinal obstruktion utan uppgift om bräck - Hernia abdominalis, obstruktio intestinalis, hernia non indicata	56	68	25	38	8
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum uro-genitalium	31	38	26	20	2
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - Morbi cutis et subcutis	3	-	3	1	-
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven - Morbi systematis musculi-sceletalis et telae conjunctivae	2	3	-	-	-
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	1 589	1 105	903	868	184
Siitä - Därav - Of which:					
746-747 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen - Maleformationes congenitae organorum circulationis	682	534	398	389	73
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruuansulatuselinten muut synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar av matsmältningskanalens övre del och andra medfödda missbildningar i matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum digestionis superiorum et aliae maleformationes congenitae organorum digestionis	228	132	71	56	13
752-753 Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i uro-genitalorganen - Maleformationes congenitae organorum uro-genitalium	77	39	43	79	20
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	4 470	3 060	1 842	1 160	172
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltäviä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti	10	16	27	116	41
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoitpitelyt - Olycksfall, förgiftningar och misshandel - Accidents, poisonings and violence	204	169	140	80	17
Siitä - Därav - Of which:					
E911-E913 Nielemisestä tai muusta syystä aiheutunut tapaturmainen tukehtuminen - Kvävning - Suffocation	111	99	85	34	6
E960-E969 Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoitpitelyt - Mord dråp och uppsåtlig misshandel - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	43	34	19	19	4

1) Ks s.16 - Se s. 16 - See p.16

C.2. 0-vuotiaana kuolleet 100 000 elävänä syntynyttä kohti kuolemansyyn mukaan 1961-1980
Döda under första levnadsåret per 100 000 levande födda efter dörsorsak 1961-1980
Deaths under one year of age per 100 000 live births by cause of death, 1961-1980

Kuolemansyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Vuosi - År - Year				
	1961- 1965	1966- 1970	1971- 1975	1976- 1980	1980
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total deaths	1 884,3	1 439,1	1 124,9	821,1	762,7
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	78,5	53,0	34,8	37,2	25,4
Siitä - Därav - Of which:					
008-009 Muun tietyn eliön aiheuttama suolitulehdus ja ripuli - Enteritis av annan specificerad organism och diarre - Enteritis per organismata alia specificata, diarrhoea	43,8	15,8	3,9	5,3	11,1
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokokkinfektion - Infectio meningococcica	2,0	8,9	4,9	2,2	-
038 Verenvykytys - Sepsis - Septicaemia	19,3	21,6	20,7	22,6	11,1
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasma	8,9	8,6	8,9	8,1	12,7
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättnings sjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	8,2	9,4	10,5	9,9	9,5
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis	3,2	1,7	-	2,2	1,6
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	26,5	29,7	22,3	18,9	12,7
Siitä - Därav - Of which:					
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Meningitis	16,6	13,6	7,9	8,1	4,8
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	6,9	6,7	7,9	4,3	3,2
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	173,0	87,3	65,3	31,3	23,8
Siitä - Därav - Of which:					
480-486 Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia	135,4	73,8	53,1	25,1	19,0
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	17,6	25,2	10,8	14,2	14,3
Siitä - Därav - Of which:					
550-553, Vatsatyrä ja suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - 560 Bukbräck och intestinal obstruktion utan uppgift om bräck - Hernia abdominalis, obstruktion intestinalis, hernia non indicata	13,9	18,9	8,2	11,8	12,7
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum uro-genitalium	7,7	10,5	8,5	6,2	3,2
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - Morbi cutis et subcutis	0,7	-	1,0	0,3	-
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven - Morbi systematis musculi-sceletalis et telae conjunctivae	0,5	0,8	-	-	-
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	393,3	306,4	296,2	268,7	291,8
Siitä - Därav - Of which:					
746-747 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen - Maleformationes congenitae organorum circulationis	168,8	148,1	130,5	120,4	115,8
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruuansulatuselimien muut synnynnäiset epämuodostumat-Medfödda missbildningar av matsmältningskanalens övre del och andra medfödda missbildningar i matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum digestionis superiorum et aliae maleformationes congenitae organorum digestionis	56,4	36,6	23,3	17,3	20,6
752-753 Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i uro-genitalorganen - Maleformationes congenitae organorum uro-genitalium	19,1	10,8	14,1	24,5	31,7
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	1 106,4	848,5	604,1	359,2	272,7
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti	2,5	4,4	8,9	35,9	65,0
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt - Olycksfall, förgiftningar och misshandel - Accidents, poisonings and violence	50,5	46,9	45,9	24,8	27,0
Siitä - Därav - Of which:					
E911-E913 Nielemisestä tai muusta syystä aiheutunut tapaturmainen tukehtuminen - Kvävning - Suffocation	27,5	27,5	27,9	10,5	9,5
E960-E969 Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt - Mord dråp och uppsätlig misshandel - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	10,6	9,4	6,2	5,9	6,3

1) Ks s.16 - Se s. 16 - See p.16

C.3. Perinataalikuolleisuus kuolemansyyn mukaan 1971-1980
 Perinatal dödlighet efter dödsorsak 1971-1980
 Perinatal mortality by cause of death 1971-1980

Kuolemansyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Vuosi - År - Year								
	1971-1975			1976-1980			1980		
	1. elin- viikkona kuolleet 1)	Kuol- leena synty- neet 2)	Perina- taali- kuollei- suus 3)	1. elin- viikkona kuolleet 1)	Kuol- leena synty- neet 2)	Perina- taali- kuollei- suus 3)	1. elin- viikkona kuolleet 1)	Kuol- leena synty- neet 2)	Perina- taali- kuollei- suus 3)
Yhteensä - Summa - Total	2 260	2 070	1 410,5	1 667	1 560	994,3	265	267	840,0
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	44	2	15,0	49	3	16,0	5	1	9,5
Siitä - Därav - Of which:									
009 Ripuli - Diarré - Diarrhoea	1	-	0,3	14	-	4,3	2	-	3,2
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia	40	-	13,0	29	2	9,6	3	-	4,7
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	14	1	4,9	3	-	0,9	-	-	-
Siitä - Därav - Of which:									
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Meningitis	9	1	3,3	3	-	0,9	-	-	-
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	69	1	22,8	35	-	10,8	4	-	6,3
Siitä - Därav - Of which:									
480- Keuhkokuume - Lunginflammation -	68	1	22,5	35	-	10,8	4	-	6,3
486 Pneumonia									
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	13	8	6,8	27	2	8,9	8	-	12,6
Siitä - Därav - Of which:									
550- Suolentukkeuma ja tyrä - Intestinal									
553, obstruktion, bukbräck - Hernia adbo-									
560 minalis et obstructio intestinalis	11	8	6,2	25	2	8,3	7	-	11,1
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	458	231	224,4	445	240	211,1	94	48	224,2
Siitä - Därav - Of which:									
740 Aivottomuus - Anencefali - Anencephalia	50	62	36,5	27	60	26,8	7	11	28,4
741- Hermoston muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra medfödda missbildningar i nervsystemet - Maleformationes systematis nervosi aliae	55	65	39,1	32	45	23,7	10	8	28,4
745, Muut ja tarkemmin määrittelemättömät synnynnäiset epämuodostumat - Andra och									
757- ospecificerade medfödda missbildningar -									
758 Maleformationes congenitae aliae et NUD	6	4	3,3	4	4	2,5	1	2	4,7
749- Ruuansulatuselimien synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum digestionis	23	8	10,1	16	18	10,5	7	7	22,1
752- Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i uro-genitalorganen - Maleformationes congenitae organorum uro-genitalium	38	7	14,6	68	10	24,0	17	1	28,4
753									
759 Useiden elinten samanaikaiset synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i flera organsystem - Maleformationes congenitae systematis multiplicis	52	38	29,3	69	43	34,5	10	5	23,7

C.3. (Jatk. - Forts. - Cont.)

Kuolemansyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Vuosi - År - Year								
	1971-1975			1976-1980			1980		
	1.elin- viikkona kuolleet 1)	Kuol- leena synty- neet 2)	Perina- taali- kuollei- suus 3)	1.elin- viikkona kuolleet 1)	Kuol- leena synty- neet 2)	Perina- taali- kuollei- suus 3)	1.elin- viikkona kuolleet 1)	Kuol- leena synty- neet 2)	Perina- taali- kuollei- suus 3)
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklig- het och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis Siitä - Därav - Of which:	1 725	1 825	1 156,4	1 052	1 307	726,9	149	217	577,9
760- Äidin sairaudet, jotka eivät liity ras- kauteen - Sjukdomar hos modern som inte står i betydelse med graviditetet - Morbi matris non graviditatis	31	121	49,5	10	51	18,8	-	11	17,4
762 Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos - Toxicosis gravidarum	43	311	115,3	23	94	36,1	5	7	18,9
763 Tartunnat äidissä ennen synnytystä ja sen aikana - Infektioner hos modern före och under förlossning - Infectiones matris et intra partum	11	20	10,1	33	12	13,9	9	1	15,8
764- Vaikea synnytys ja synnytysvauriot - Svår 768, förlossning och förlossningsskador - Par- 772 tus difficilis et laesiones intra partum	258	85	111,7	113	26	42,8	19	2	33,2
769 Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset li- säoireet - Andra komplikationer under gra- viditetet och förlossning - Aliae compli- cationes in graviditate et partu	167	97	86,0	149	47	60,4	27	9	56,8
770 Istukan tila - Tillstånd hos placentan - Conditio placentae	102	366	152,4	70	307	116,2	12	50	97,9
771 Napanuoran tila - Tillstånd hos navel- strängen - Conditio cordae umbilici	25	298	105,2	13	214	69,9	1	42	67,9
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole muualla luokiteltu - Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad - Anoxia et hypoxia alibi non classificabilis	731	104	272,0	461	110	175,9	58	19	121,6
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys - Omogenhet UNS - Immaturitas NUD	230	3	75,9	106	15	37,3	11	3	22,1
778 Muut sikiön tai vastasyntyneen sairaudet - Andra sjukdomar hos foster eller nyfödd - Alii morbi fetuum sive neonatorum	96	8	33,9	61	7	21,0	5	2	11,1
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauk- sia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti	5	18	7,5	-	-	-	-	-	-
II-IV Muut taudit - VII,X, Övriga sjukdomar - XII Other diseases	16	2	5,9	16	8	7,4	3	1	6,3
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoitpitelyt - Olycksfall, förgiftningar och misshandel	16	-	5,2	22	-	6,8	2	-	3,2

1) Döda under första levnadsveckan - Deaths under 1 week

2) Dödfödda - Stillbirths

3) Kuolleena syntyneet ja 1. elinviikkona kuolleet 100 000 syntynyttä kohti - Dödfödda och döda under första levnadsveckan på 100 000 födda - Stillbirths and deaths under 1 week per 100 000 births

Kuviot – Diagram – Charts


1. Imeväiskuolleisuus joidenkin kuolemansyiden mukaan 1961–1980

Spädbarnsdödlighet efter vissa dödsorsaker 1961–1980

Infant mortality rate by selected causes of death 1961–1980

‰


Log. ast. – Log. skala – Log. scale



2. Perinataali kuolleisuus joidenkin kuolemansyiden mukaan 1971–1980

Perinataldödlighet efter vissa dödsorsaker 1971–1980

Perinatal mortality rate by selected causes of death 1971–1980



- 1) Taulut C1 ja C2 s. 10-11. ICD 8:n ryhmien tunnusten vastaavuus ICD 7:n ryhmiin (vuodet 1961-1968)
 Tabeller C1 och C2, s. 10-11. Motsvarighet av gruppkoderna mellan ICD 8 och ICD 7 (åren 1961-1968)
 Tables C1 and C2, p. 10-11. Comparison of group codes between ICD 8 and ICD 7 (years 1961-1968)

ICD 8	ICD 7
I	I 001-138, 571, 764, 767-768
II	II 140-239, 292
III	III 240-289, 355, 772
IV	IV 290-291, 293-299
V	V 300-324, 326
VI	VI 340-354, 356-398, 744
VII	VII 400-455, 460-468, 330-334, 583
VIII	VIII 470-527, 763
IX	IX 530-570, 572-582, 584-587
X	X 590-637
XI	XI 640-689
XII	XII 690-709, 711-716
XIII	XIII 720-732, 734-743, 745-749, 710, 456
XIV	XIV 750-759, 325, 733
XV	XV 760-762, 765-766, 769-771, 773-776
XVI	XVI 780-795
XVII	XVII E800-E999
008-009	048, 571, 764
036	057
038	053, 767-768
320	340
480-486	490-493, 763
550-553, 560	560-561, 570
746-747	754
750-751	756
752-753	757
E911-E913	E921-E922, E924-E925
E960-E969	E964, E980-E983, E986

TAULUJA – TABELLER
TABLES
1980

1. KUOLLEET KUOLEMANSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET
DEATHS BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX (DETAILED LIST); WHOLE COUNTRY

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
	<u>KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS</u>	44513	481	37	21	20	18	70
	MIEHET - MÄN - MALES	23827	273	23	14	13	10	48
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	20686	208	14	7	7	8	22
	<u>TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -</u>							
	<u>ALL DISEASES</u>	40826	464	28	14	13	10	38
	MIEHET - MÄN - MALES	21096	264	19	11	8	6	24
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	19730	200	9	3	5	4	14
	<u>I MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIJ</u>	439	16	2	1	-	-	2
	MIEHET - MÄN - MALES	217	10	1	1	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	222	6	1	-	-	-	1
008	ENTERITIS PER ORGANISMA ALIA SPECIFICATA	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
009	DIARRHOEA	64	7	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	22	4	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	42	3	-	-	-	-	-
010	SILICOTUBERCULOSIS	5	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
011	TUBERCULOSIS PULMONUM	123	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	61	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	62	-	-	-	-	-	-
012	TUBERCULOSIS ALIA ORGANORUM RESPIRATIONIS	8	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
013	TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
014	TUBERCULOSIS INTESTINORUM, PERITONEI ET LYMPHONODORUM MESENTERII	5	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
015	TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
016	TUBERCULOSIS UROGENITALIS	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
017	TUBERCULOSIS ALIORUM ORGANORUM	7	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
018	TUBERCULOSIS DISSEMINATA	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
019	TUBERCULOSIS SEQUALAE	81	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	47	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	34	-	-	-	-	-	-
031	MORBI MYCOBACTERICI ALII	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
035	ERYSIPELAS	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
036	INFECTIO MENINGOCOCCICA	4	-	-	1	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	1	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	1
037	TETANUS	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
038	SEPTICÆMIA	59	7	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	25	4	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	34	3	-	-	-	-	-
039	MORBI BACTERICI ALII	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
044	POLIOMYELITIS ACUTA, SEQUALAE	5	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
046	ALII MORBI ENTEROVIROSI SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
052	VARICELLAE	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
053	HERPES ZOSTER	7	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
054	HERPES SIMPLEX	5	1	1	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	1	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
76 47 29	229 171 58	338 273 65	427 332 95	595 453 142	562 423 139	781 571 210	1068 794 274	1976 1469 507	2734 1922 812	3471 2307 1164	5465 3415 2050	7217 3928 3289	7237 3361 3876	6352 2391 3961	3683 1143 2540	1655 446 1209	
45 25 20	70 48 22	86 56 30	126 80 46	274 184 90	296 205 91	521 354 167	803 577 226	1665 1203 462	2480 1727 753	3242 2134 1108	5238 3264 1974	7012 3805 3207	7028 3243 3785	6195 2318 3877	3568 1107 2461	1610 434 1176	
3 1 2	3 3 -	2 1 1	3 3 3	4 3 1	3 2 1	7 2 5	12 10 2	15 10 5	41 23 18	38 22 16	51 31 20	59 27 32	65 28 37	56 23 33	39 10 29	17 8 9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	1	2	-	1	3	2	5	5	14	17	5	009
1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	4	3	1	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	13	14	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	
-	-	-	2	1	1	-	5	4	10	8	15	19	24	17	9	8	011
-	-	-	1	1	1	-	4	2	4	4	11	11	10	7	2	4	
-	-	-	2	-	-	-	1	2	6	4	4	8	14	10	7	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	-	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	013
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	014
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	015
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	1	017
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	6	18	15	8	12	9	7	3	-	019
-	-	-	-	-	-	1	4	13	5	10	4	5	4	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	5	4	7	5	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	031
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	036
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	2	2	1	2	5	9	8	13	3	3	3	038
1	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	3	3	4	3	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	044
-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	046
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	-	053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
065	ENCEPHALITIS VIROSA NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
066	ENCEPHALITIS VIROSA, SEQUELAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
072	PAROTITIS EPIDEMICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
075	MONONUCLEOSIS INFECTIOSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
079	VIROSES ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
090	SYPHILIS CONGENITA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
093	SYPHILIS CARDIOVASCULARIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
094	SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
117	MYCOSES ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
130	TOXOPLASMOSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
135	SARCOIDOSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
136	MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIi ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
II NEOPLASMATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		9077 4977 4100	8 4 4	2 1 1	4 2 2	4 3 1	4 3 1	17 11 6
140	NEOPLASMA MALIGNUM LABII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 7 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
141	NEOPLASMA MALIGNUM LINGVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	33 20 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
142	NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULAE SALIVARIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 5 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
143	NEOPLASMA MALIGNUM GINGIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
144	NEOPLASMA MALIGNUM BASEOS ORIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
145	NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM ALIARUM ORIS SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
146	NEOPLASMA MALIGNUM OROPHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 11 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
147	NEOPLASMA MALIGNUM NASOPHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 8 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
148	NEOPLASMA MALIGNUM HYPOPHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 13 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
149	NEOPLASMA MALIGNUM PHARYNGIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
150	NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	208 99 109	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
151	NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1012 522 490	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
152	NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS, DUODENO (INCLUSO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 9 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	065
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	066
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	075
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	090
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	1	-	-	093
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	094
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	135
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	136
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
22	25	32	34	80	97	150	217	543	777	993	1410	1724	1408	994	414	118	
11	17	25	20	48	48	69	109	294	451	572	858	995	774	455	162	45	
11	8	7	14	32	49	81	106	249	326	421	552	729	634	539	252	73	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	1	-	-	140
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	1	-	-	-
1	-	-	-	1	1	1	-	4	3	2	3	7	3	5	2	-	141
1	-	-	-	1	1	1	-	4	2	1	1	6	2	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	3	4	1	-	-	142
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	1	1	1	143
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	1	-	1	-	-	144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	2	3	-	1	-	146
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	3	-	-	1	-
-	1	1	-	-	-	1	-	-	3	1	1	2	-	-	-	-	147
-	1	1	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	1	5	2	-	-	148
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	5	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	3	7	16	12	36	42	32	33	20	5	150
-	-	-	1	-	-	1	2	6	8	9	20	24	15	8	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	3	16	18	17	25	15	5	-
-	-	-	4	5	10	17	22	48	68	102	148	196	174	138	63	17	151
-	-	-	2	2	7	9	10	29	47	53	91	107	93	47	24	1	-
-	-	-	2	3	3	8	12	19	21	49	57	89	81	91	39	16	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	2	4	1	1	-	1	152
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	-	1	-	1	-

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÄLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
153	NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	416 166 250	-	-	-	-	-	-
154	NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	349 170 179	-	-	-	-	-	-
155	NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET VIARUM BILIFERARUM INTRAHEPATICARUM, PRIMARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	198 98 100	-	-	-	-	-	-
156	NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIAFUM BILIFERARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	215 53 162	-	-	-	-	-	-
157	NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	536 264 272	-	-	-	-	-	-
158	NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETROPERITONEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 9 19	-	-	-	-	-	-
159	NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM DIGESTIONIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	90 33 57	-	-	-	-	-	-
160	NEOPLASMA MALIGNUM NASI, CAVITATUM NASI, AURIS MEDIAE ET SINUUM ACCESSORIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 9 8	-	-	-	-	-	-
161	NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	68 64 4	-	-	-	-	-	-
162	NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2096 1827 269	-	-	-	-	-	-
163	NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) ORGANORUM RESPIRATIONIS ALIORUM ET NON DEFINITA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	61 44 17	-	-	-	-	1	-
170	NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	38 24 14	-	-	-	1	-	-
171	NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAE ET TELAE MOLLIS ALTERIUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	46 22 24	-	1	-	-	-	-
172	MELANOMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	87 40 47	-	-	-	-	-	-
173	NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	31 17 14	-	-	-	-	-	-
174	NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	604 3 601	-	-	-	-	-	-
180	NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	108 - 108	-	-	-	-	-	-
182	NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	104 - 104	-	-	-	-	-	-
183	NEOPLASMA MALIGNUM OVARIUM, TUBAE UTERINAE, LIGAMENTI LATI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	231 - 231	-	-	-	-	-	-
184	NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM FEMINAE, LOCO ALIO SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	45 - 45	-	-	-	-	-	-
185	NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	466 466 -	-	-	-	-	-	-
186	NEOPLASMA MALIGNUM TESTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 13 -	-	-	-	-	-	-
187	NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM VIRI LOCO ALIO SIVE NON INDICATO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 9 -	-	-	-	-	-	-
188	NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE URINARIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	185 128 57	-	-	-	-	-	-
189	NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM URINARIORUM ALIUD ET NJD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	256 132 124	-	-	1	-	1	1

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	1	-	6	7	5	5	21	23	40	47	84	66	73	30	8	153
-	-	-	-	4	4	2	3	10	5	20	19	38	30	20	7	4	
-	-	1	-	2	3	3	2	11	18	20	28	46	36	53	23	4	
-	-	-	-	-	-	5	6	15	22	32	46	72	65	60	21	5	154
-	-	-	-	-	-	2	3	8	13	19	28	33	29	24	10	1	
-	-	-	-	-	-	3	3	7	9	13	18	39	36	36	11	4	
-	-	1	1	2	1	2	4	11	14	13	38	45	33	16	13	4	155
-	-	1	1	-	1	1	-	7	10	9	26	23	11	3	3	2	
-	-	-	-	2	-	1	4	4	4	4	12	22	22	13	10	2	
-	-	-	1	-	1	3	1	7	13	16	35	49	44	27	13	5	156
-	-	-	1	-	1	1	-	2	4	4	11	12	9	6	2	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	5	9	12	24	37	35	21	11	5	
-	-	-	-	1	1	5	8	36	48	63	99	117	82	51	16	9	157
-	-	-	-	-	1	2	7	23	32	34	46	58	28	22	4	7	
-	-	-	-	1	-	3	1	13	16	29	53	59	54	29	12	2	
-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	-	6	4	5	3	1	1	158
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	2	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	5	2	5	2	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	3	7	12	15	28	13	7	159
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	4	7	5	4	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	10	24	9	5	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	4	3	1	1	1	-	160
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	1	3	1	3	3	12	12	20	10	2	1	-	161
-	-	-	-	-	1	3	1	3	3	9	12	19	10	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	2	6	5	17	35	139	221	308	403	440	322	147	42	8	162
-	-	1	1	5	5	14	31	117	201	278	356	385	275	126	30	2	
-	-	-	1	1	-	3	4	22	20	30	47	55	47	21	12	6	
-	-	-	-	1	2	1	2	3	7	11	8	16	4	3	2	-	163
-	-	-	-	1	2	1	1	2	5	8	5	12	4	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	4	-	2	-	-	
5	4	3	2	2	-	2	2	1	1	4	2	3	4	2	-	-	170
3	2	3	2	2	-	-	1	1	-	2	-	3	3	1	-	-	
2	2	-	-	-	-	2	1	-	1	2	2	-	1	1	-	-	
1	2	-	4	1	3	3	2	2	7	3	4	4	6	1	2	-	171
1	2	-	2	1	2	2	1	-	2	1	3	1	3	1	-	-	
-	-	-	2	-	1	1	1	2	5	2	1	3	3	-	2	-	
-	-	1	2	7	4	3	9	8	8	6	11	10	9	7	1	1	172
-	-	1	2	5	1	2	7	3	2	3	4	3	3	3	-	1	
-	-	-	-	3	3	1	2	5	6	3	7	7	6	4	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2	6	3	10	4	1	173
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	4	1	3	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	2	-	
-	-	-	1	6	10	26	34	73	76	73	80	81	69	44	26	5	174
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	6	10	26	34	71	75	73	80	81	69	44	26	5	
-	-	-	3	2	3	4	8	8	16	15	13	16	13	5	2	-	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	2	3	4	8	8	16	15	13	16	13	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	8	16	25	23	12	6	2	182
-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	8	16	25	23	12	6	2	
1	1	-	1	1	3	1	11	19	24	38	33	31	38	20	8	1	183
1	1	-	1	1	3	1	11	19	24	38	33	31	38	20	8	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	6	12	6	9	4	2	184
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	6	12	6	9	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	21	60	94	120	98	42	16	185
-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	21	60	94	120	98	42	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	1	2	-	4	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	186
-	1	2	1	2	-	4	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	3	-	1	-	187
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	3	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	4	8	20	34	37	26	38	11	5	188
-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	14	31	28	16	22	6	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	6	3	9	10	16	5	3	
-	1	1	-	1	1	6	10	18	31	35	46	43	33	21	5	1	189
-	1	1	-	-	-	3	7	14	14	16	23	23	15	10	1	1	
-	-	-	-	1	1	3	3	4	17	19	23	20	18	11	4	-	

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
190	NEOPLASMA MALIGNUM OCULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 10 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
191	NEOPLASMA MALIGNUM CEREBRI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	212 106 106	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	6 5 1
192	NEOPLASMA MALIGNUM SYSTEMATIS NERVOSI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 6 12	2 1 1	- - -	2 1 1	1 - 1	- - -	2 - 2
193	NEOPLASMA MALIGNUM THYROIDAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	59 16 43	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
194	NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM ALIARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	29 19 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
195	NEOPLASMA MALIGNUM, LOCO MALE DEFINITO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	53 16 37	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
196	NEOPLASMA MALIGNUM LYMPHONODORUM SECUNDARIORUM ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
197	NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM, ORGANORUM RESPIRATIONIS ET SYSTEMATIS DIGESTIVI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	85 32 53	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
198	NEOPLASMA MALIGNUM ALIUD, SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 20 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
199	NEOPLASMA MALIGNUM PARTIS NON INDICATAE (NUD) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 8 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
200	RETICULOSARCOMA ET LYMPHOSARCOMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	178 95 83	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
201	LYMPHOGRANULOMATOSIS MALIGNA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	80 48 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
202	NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	54 32 22	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	2 1 1
203	MYELOMA MULTIPLEX, MYELOMATOSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	147 60 87	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
204	LEUCHAEMIA LYMPHATICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	110 64 46	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	5 4 1
205	LEUCHAEMIA MYELOIDES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	160 82 78	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
206	LEUCHAEMIA MONOCYTICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
207	LEUCHAEMIA ALIA ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 5 10	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
208	POLYCYTHAEMIA VERA, OSLER MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 3 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
209	MYELOFIBROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 5 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
211	NEOPLASMA BENIGNUM PARTIUM ALIARUM ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
213	NEOPLASMA BENIGNUM OSSIUM ET CARTILAGINUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
214	LIPOMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
215	NEOPLASMA BENIGNUM ALIUD TELAE MUSCULORUM ET CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
218	MYOMA UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
219	NEOPLASMA BENIGNUM UTERI ALIUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
220	NEOPLASMA BENIGNUM OVARII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
223	NEOPLASMA BENIGNUM RENIS ET ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
225	NEOPLASMA BENIGNUM CEREBRI ET PARTIUM SYSTEMATIS NERVOSI ALIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	36 14 22	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
226	NEOPLASMA BENIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
227	HAEMANGIOMA ET LYMPHANGIOMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
230	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
231	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 13 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
232	NEOPLASMA NON DEFINITUM CJTIS, MUSCULORUM, TELAE CONJUNCTIVAE, OSSIIUM, CARTILAGINUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
234	NEOPLASMA NON DEFINITUM UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
237	NEOPLASMA NON DEFINITUM UROGENITALIUM ALIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
238	NEOPLASMA NON DEFINITUM OCULI, CEREBRI ET PARTIUM ALIARUM SYSTEMATIS NERVOSI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
239	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM ALIORUM SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI		763	6	2	1	-	1	2
MIEHET - MÄN - MALES		272	4	2	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		491	2	-	-	-	1	2
240	STRUMA SIMPLEX MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
241	STRUMA NODOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
242	THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 1 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
244	MYXOEDEMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
245	THYREOIDITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
250	DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	625 219 416	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
252	MORBI PARATHYREOIDEAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
253	MORBI HYPOPHYSEOS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 7 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
255	MORBI GLANDULAE SUPRARENALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
258	DYSFUNCTIO POLYGLANDULARIS ET MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI ALII SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 7 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
263	AVITAMINOSIS B ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
265	AVITAMINOSIS D MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	-	220
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	2	2	2	5	6	4	2	7	4	1	-	-	225
-	-	-	-	-	1	2	1	4	2	1	1	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	3	2	3	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	226
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	3	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	4	1	-	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	238
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	1	3	13	19	9	17	7	18	39	45	76	134	138	150	57	24	
1	1	1	8	9	7	12	4	10	27	18	25	44	44	25	12	6	
-	-	2	5	10	2	4	2	8	12	27	51	90	94	115	45	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	240
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	6	2	1	242
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	6	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	245
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	250
-	1	3	12	18	9	13	6	11	27	36	61	114	121	150	53	20	
-	1	1	7	9	7	10	3	7	21	16	19	37	37	27	12	5	
-	-	2	5	9	2	2	2	4	6	20	42	77	84	103	41	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	5	1	1	-	-	253
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	255
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258
-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	7	4	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	4	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	263
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
269	INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
270	MORBI CONGENITI METABOLICI AMINOCIDII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 7 1	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
271	MORBI CONGENITI METABOLICI CARBOHYDRATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
273	MORBI CONGENITI METABOLICI ALII ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2
274	DIATHESIS URICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
275	FUNCTIONES LAESAE METABOLISMI PROTEINI PLASMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 10 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
276	AMYLOIDOSIS UNIVERSALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 12 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
277	OBESITAS NON ORIGINE ENDOCRINA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
279	MORBI METABOLICI ALII SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 5 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		44 18 26	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
280	ANAEMIA SIDEROPENICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
281	ANAEMIAE E DEFICIENTIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
283	ANAEMIA HAEMOLYTICA ACQUISITA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
284	ANAEMIA APLASTICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 5 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
285	ANAEMIAE ALIAE DEFINITAE ET NON DEFINITA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
287	PURPURA ET ALII STATUS HAEMORRHAGICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
288	AGRANULOCYTOSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
289	MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		343 167 176	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
290	DEMENTIA SENILIS ET PRAESENILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	215 66 149	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
291	PSYCHOSIS ALCOHOLICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 13 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
293	PSYCHOSIS CUM CONDITIONE SYSTEMATIS NERVOSE CENTRALIS ALTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
295	SCHIZOPHRENIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
296	PSYCHOSIS AFFECTIVA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
297	STATUS PARANOICUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
299	PSYCHOSES NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	269
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	273
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	274
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	-	1	275
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	3	3	4	3	1	-	276
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	3	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	277
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	279
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	1	-	2	-	1	2	1	3	4	12	6	5	2	-
-	1	-	1	1	-	-	-	1	2	-	3	2	4	1	1	-	-
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	2	8	5	4	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	281
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	283
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	2	1	-	284
-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	1	-	287
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	288
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	289
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	4	4	10	4	12	11	20	21	14	21	35	58	61	41	25	-
1	-	3	1	10	-	11	9	18	15	11	11	13	26	19	7	7	-
-	-	1	3	-	-	1	2	2	6	3	10	22	32	42	24	18	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	11	26	48	58	39	25	290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	22	17	6	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	19	26	41	33	18	-
-	-	-	-	1	2	2	1	-	2	1	1	3	2	-	-	-	291
-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	-	-	-	295
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	296
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	297
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	1	-	299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	-	-

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
303	ALCOHOLISMUS	87	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	77	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
304	NARCOMANIA, ABUSUS MEDICAMENTORUM	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
306	SYMPTOMATA DEFINITA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM ALIBI NON CLASSIFICABILIA	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
314	RETARDATIO MENTALIS PROFUNDA (IDIOTIA)	4	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
315	RETARDATIO MENTALIS NUD	1	-	-	-	-	1	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	1	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
	VI MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	493	8	3	1	1	2	4
	MIEHET - MÄN - MALES	250	4	2	1	1	1	4
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	243	4	1	-	-	1	-
320	MENINGITIS	23	3	1	1	1	1	1
	MIEHET - MÄN - MALES	14	2	1	1	1	1	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	1	-	-	-	-	-
321	PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS SINUUM INTRACRANIALIUM VENOSORUM	5	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
322	ABSCCESSUS INTRACRANIALIS ET INTRASPINALIS	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
323	ENCEPHALITIS, MYELITIS ET ENCEPHALOMYELITIS	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
324	ABSCCESSUS SIVE INFECTIO INTRACRANIALIS, SEQUELAE	7	-	1	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	1	-	-	-	-
330	MORBI NEUROMUSCULARI HEREDITARI	24	5	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	16	2	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	3	-	-	-	-	-
331	MORBI HEREDITARI SYSTEMATIS STRIATI-PALLIDI	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
332	ATAXIA HEREDITARIA	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
333	MORBI HEREDITARI ET FAMILIARI SYSTEMATIS NERVOSI ALII	13	-	1	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	10	-	1	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
340	SCLEFOSIS DISSEMINATA	42	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	-	-	-	-	-	-
341	ALII MORBI DEMYELINANTES SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
342	PARALYSIS AGITANS	115	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	60	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	55	-	-	-	-	-	-
343	PARALYSIS CEREBRALIS SPASTICA INFANTILIS	9	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
344	PARALYSIS CEREBRALIS ALIA	39	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	27	-	-	-	-	-	-
345	EPILEPSIA	59	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	43	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	-
346	HEMIPLEGIA	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
347	MORBI CEREBRI ALII	49	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	35	-	-	-	-	-	-
348	MORBI NEURONIS MOTORII	82	-	-	-	-	1	-
	MIEHET - MÄN - MALES	25	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	48	-	-	-	-	1	-
349	MORBI MEDULLAE SPINALIS ALII	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
354	POLYNEURITIS ET POLYRADICULITIS	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	1	4	9	2	9	9	17	15	8	8	3	1	1	-	-	303
-	-	1	1	9	2	8	9	16	12	8	8	2	-	1	-	-	
-	-	-	3	-	-	1	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	314
1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	12	8	24	16	13	24	16	43	45	51	84	62	37	19	4	
2	10	9	7	18	10	8	12	9	26	19	18	42	28	12	7	-	
-	4	3	1	6	6	5	12	7	17	26	33	42	34	25	12	4	
-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	3	1	5	-	1	-	-	320
-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	321
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	322
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	323
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	324
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	330
2	4	2	2	1	-	-	-	-	4	1	1	-	1	-	-	-	
2	4	2	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	331
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	332
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333
-	3	1	-	1	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
-	3	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	340
-	-	-	1	3	7	4	9	2	8	4	-	3	-	1	-	-	
-	-	-	1	1	3	2	4	1	6	1	-	1	-	1	-	-	341
-	-	-	-	2	4	2	5	1	2	3	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	9	33	30	22	10	1	343
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	21	16	9	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	12	14	13	-	-	344
-	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	11	8	3	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	3	1	3	3	346
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	8	7	-	-	
-	4	3	4	15	5	5	7	5	4	3	2	1	1	-	-	-	347
-	2	3	3	12	4	4	6	4	3	-	1	-	1	-	-	-	
-	2	-	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	-	-	-	-	348
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
357	MORBI NERVORUM PERIPHERICORUM ALII, AUTONOMIS EXCEPTIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
375	GLAUCOMA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
380	OTITIS EXTERNA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
382	OTITIS MEDIA CUM MASTOIDITIDE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
VII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		23239 11809 11430	2 - 2	1 - 1	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -
391	FEBRIS RHEUMATICA (ACTIVA, ACUTA) CUM MORBO CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
393	MORBI PERICARDII RHEUMATICI CHRONICI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
394	MORBI VALVULARUM MITRALIUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	141 32 109	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
395	MORBI VALVULARUM AORTAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	172 92 80	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
396	MORBI VALVULARUM MITRALIUM ET AORTAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	65 22 43	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
397	MORBI ENDOCARDII, ALTERIUS PARTIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
400	HYPERTONIA MALIGNA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	14 8 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
401	HYPERTONIA BENIGNA ESSENTIALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
402	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	476 143 333	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
403	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO RENALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	15 4 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
404	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS ET RENALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	42 24 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
410	INFARCTUS MYOCARDII ACUTUS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	9609 5672 3937	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
411	ALII MORBI CORDIS ISCHAEMICI ACUTI ET SUBACUTI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	12 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
412	MORBI CORDIS ISCHAEMICI CHRONICI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3308 2013 1295	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
413	ANGINA PECTORIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	46 20 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
414	MORBUS CORDIS ISCHAEMICUS ASYMPTOMATICUS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
420	PERICARDITIS ACUTA, NON RHEUMATICA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
421	ENDOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	19 8 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
422	MYOCARDITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	18 11 7	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
423	PERICARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	12 9 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
424	ENDOCARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	175 68 107	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	357	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	375	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	380	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	382	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	6	11	31	74	116	251	425	874	1304	1758	3027	4110	4212	3807	2225	1000	-	
-	3	6	23	56	92	202	360	728	1015	1275	1938	2163	1774	1303	624	245	-	
2	3	5	8	18	24	49	65	146	289	483	1089	1947	2438	2504	1601	755	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	391	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	393	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	3	3	4	14	21	29	28	21	14	3	394	
-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	7	3	5	5	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	18	24	23	17	13	3	-	
-	-	-	-	1	1	1	4	9	14	19	34	32	30	15	4	8	395	
-	-	-	-	1	1	1	4	7	9	16	21	16	9	3	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	13	16	21	12	3	5	-	
-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	3	4	17	13	9	3	-	396	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	2	4	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-	2	13	10	8	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	397	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	2	2	1	3	-	-	400	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1	-	-	401	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	3	2	7	14	23	54	92	94	116	49	21	402	
-	-	-	-	1	-	2	6	6	10	11	22	36	25	20	8	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	12	32	56	69	96	41	20	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	-	5	1	1	403	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	5	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	2	8	6	5	10	2	-	404	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	1	4	2	2	6	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	3	4	1	-	-	
-	-	-	-	23	40	108	201	468	721	957	1523	1856	1685	1265	567	193	410	
-	-	-	-	22	36	101	165	427	607	728	1031	1026	779	485	188	57	-	
-	-	-	-	1	4	7	16	41	114	229	492	830	906	780	379	136	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	3	-	2	-	-	411	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	-	-	-	
-	1	-	-	8	20	39	97	171	237	297	499	586	528	451	239	135	412	
-	1	-	-	7	18	34	88	147	196	241	365	378	250	180	74	24	-	
-	-	-	-	1	2	5	5	24	41	56	134	208	278	271	165	101	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	5	7	9	7	7	2	413	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	3	3	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	6	6	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	414	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	420	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	2	3	4	1	-	421	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	4	1	-	-	
-	1	-	-	2	2	-	2	1	3	3	1	-	2	-	-	-	422	
-	1	-	-	2	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	3	-	2	3	-	-	423	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	4	2	5	7	12	25	38	27	28	18	8	424	
-	-	-	-	1	-	4	1	4	5	6	12	16	8	7	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	13	22	19	21	14	8	-	

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÄLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
425	CARDIOMYOPATHIA	57	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	43	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	-
426	MORBI CORDIS PULMONALES	7	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
427	MORBI CORDIS SYMPTOMATICI	1751	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	626	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1125	-	-	-	-	-	-
428	ALIAE INSUFFICIENTIAE MYOCARDII	283	-	-	-	1	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	118	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	165	-	-	-	1	-	-
429	MORBUS CORDIS NUD	49	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	35	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	-
430	HAEMORRHAGIA SUBARACHNOIDALIS	558	-	1	-	1	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	229	-	-	-	1	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	329	-	1	-	-	-	-
431	HAEMORRHAGIA CEREBRI	665	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	277	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	388	-	-	-	-	-	-
432	OCCLUSIO ARTERIAE PRAECEREBRALIS	133	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	90	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	43	-	-	-	-	-	-
433	THROMBOSIS CEREBRI	2604	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1041	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1563	-	-	-	-	-	-
434	EMBOLIA CEREBRI	167	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	68	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	99	-	-	-	-	-	-
435	ISCHAEMIA CEREBRALIS TRANSITORIA	16	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
436	MORBUS CEREBROVASCULARIS ACUTUS NON DEFINITUS	254	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	82	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	172	-	-	-	-	-	-
437	MORBUS CEREBROVASCULARIS ISCHAEMICUS GENERALISATJUS	544	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	177	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	367	-	-	-	-	-	-
438	MORBI CEREBROVASCULARES ALII SIVE NON DEFINITI	155	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	60	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	95	-	-	-	-	-	-
440	ARTERIOSCLEROSIS	599	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	218	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	381	-	-	-	-	-	-
441	ANEURYSMA AORTAE	309	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	216	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	93	-	-	-	-	-	-
442	ALIUD ANEURYSMA	8	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
443	ALII MORBI VASCULARUM PERIPHERICARUM	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
444	EMBOLIA ET THROMBOSIS ARTERIARUM	242	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	99	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	143	1	-	-	-	-	-
445	GANGRAENA	229	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	93	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	136	-	-	-	-	-	-
446	POLYARTERITIS NODOSA ET MORBI SIMILES	16	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	1	-	-	-	-	-
447	ALII MORBI ARTERIAE ET ARTERIOLAE	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
448	MORBI CAPILLARES	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
450	EMBOLIA ET INFARCTUS PULMONIS	221	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	81	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	140	-	-	-	-	-	-
451	PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS	39	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	15	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	24	-	-	-	-	-	-
452	THROMBOSIS VENAE PORTAE	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	2	2	3	6	6	14	6	7	2	4	1	3	1	-	425
-	-	-	2	2	3	5	6	12	4	6	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	2	1	2	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	
-	-	1	-	-	-	6	2	7	25	28	103	237	366	417	390	168	
-	-	1	-	-	-	5	1	4	15	19	61	117	139	115	110	59	
-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	9	42	120	227	302	280	129	
-	2	1	7	-	1	7	6	9	12	15	13	31	47	61	47	21	
-	1	1	6	-	1	5	6	5	10	11	6	16	20	15	9	6	
-	1	-	1	-	-	2	2	4	2	4	7	15	27	46	38	15	
-	-	-	1	3	2	1	5	8	3	4	7	3	6	2	2	2	
-	-	-	1	3	2	1	4	8	3	3	4	1	3	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	3	1	1	2	
-	1	8	9	17	24	43	47	60	60	61	78	71	43	25	7	2	
-	1	3	6	9	12	20	27	31	26	22	32	20	10	7	1	1	
-	-	5	3	8	12	22	20	29	34	39	46	51	33	18	6	1	
1	-	-	5	6	10	12	11	39	48	60	100	127	108	90	25	12	
-	-	-	2	3	5	8	6	20	28	30	52	51	38	20	9	2	
1	-	-	3	3	5	5	5	19	20	30	47	76	70	70	26	10	
-	-	-	-	-	3	2	7	9	14	14	21	19	19	18	6	1	
-	-	-	-	-	3	2	5	8	12	11	14	12	10	12	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	7	7	9	6	5	1	
-	-	-	-	4	2	4	10	13	43	119	293	484	586	582	321	133	
-	-	-	-	2	2	2	6	11	30	72	170	217	221	184	93	29	
-	-	-	-	2	-	2	2	2	13	47	123	257	365	398	238	104	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	9	34	44	34	20	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	6	16	16	14	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	18	28	20	18	8	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	4	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	22	36	61	58	50	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	10	12	27	14	10	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12	24	34	44	40	13	
-	-	-	1</														

I.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
453	ALIA EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	163 63 100	-	-	-	-	-	-
454	VARICES VENARUM EXTREMITATUM INFERIORUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	-	-	-	-	-	-
456	VARICES VENARUM ALIO LOCO MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	-	-	-	-	-	-
458	ALII MORBI SYSTEMATIS CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	-	-	-	-	-	-
VIII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		3754 2123 1631	15 5 10	6 6 -	2 2 -	-	-	2 2 -
463	TONSILLITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	-	-	-	-	-	-
465	INFECTIO VIARUM RESPIRATIONIS SUPERIORUM, LOCO MULTIPLICI SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	21 8 13	2 1 1	-	-	-	-	-
466	BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	23 11 12	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-
470	INFLUENZA NUD MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	175 65 110	-	-	-	-	-	-
471	INFLUENZA CUM PNEUMONIA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	203 89 114	-	-	-	-	-	-
472	INFLUENZA CUM ALIIS SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	42 20 22	-	-	-	-	-	-
473	INFLUENZA CUM SYMPTOMATIBUS DIGESTIONIS, SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS NON INDICATIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	-	-	-	-	-	-
474	INFLUENZA CUM SYMPTOMATIBUS NERVORUM, SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS ET DIGESTIONIS NON INDICATIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-
480	PNEUMONIA VIROSA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	23 11 12	1 - 1	1 1 -	-	-	-	-
481	PNEUMONIA PNEUMOCOCCICA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	70 43 27	-	-	-	-	-	-
482	PNEUMONIA BACILLARIS ALIA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	8 5 3	-	-	-	-	-	-
483	PNEUMONIA PER ORGANISMUM ALIUM DEFINITUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	-	-	-	-	-	-
484	PNEUMONIA ACUTA INTERSTITIALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	29 16 13	5 2 3	2 2 -	-	-	-	-
485	BRONCHOPNEUMONIA NUD MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	767 257 410	1 - 1	2 2 -	-	-	-	-
486	PNEUMONIA NUD MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1064 481 583	5 1 4	-	1 1 -	-	-	-
490	BRONCHITIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	21 7 14	-	-	-	-	-	-
491	BRONCHITIS CHRONICA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	815 739 76	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -
492	EMPHYSEMA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	161 126 35	-	-	-	-	-	-
493	ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	130 45 85	-	-	-	-	-	-
503	SINUITIS CHRONICA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-
508	ALII MORBI TRACTUS RESPIRATORII SUPERIORIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	1 1 -

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
510	EMPHYEMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
511	PLEURITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
512	PNEUMOTHORAX SPONTANEUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
513	ABSCCESSUS PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 6 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
514	HYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMONUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 3 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
515	PNEUMOCONIOSIS SILICOTICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 13 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
516	PNEUMOCONIOSIS ALIA ET MORBI SIMILES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
517	ALIA PNEUMONIA CHRONICA INTERSTITIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	74 27 47	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
518	BRONCHIECTASIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	52 30 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
519	ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IX MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS		1166	9	-	1	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		625	5	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		541	4	-	-	-	-	1
522	MORBI PULPAE ET REGIONIS PERIAPICALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
523	MORBI PARODONTALES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
530	MORBI OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 9 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
531	ULCUS VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	134 67 67	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 - 1
532	ULCUS DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	53 32 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
533	ULCUS PEPTICUM LOCO NON INDICATO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
534	ULCUS GASTRODUODENALE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
535	GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 10 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
536	VITIA FUNCTIONIS VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
537	ALII MORBI VENTRICULI ET DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
540	APPENDICITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 5 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
541	APPENDICITIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
542	APPENDICITIS ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
550	HERNIA INGUINALIS, OBSTRUCTIONE NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
551	ALIA HERNIA ABDOMINALIS, OBSTRUCTIONE NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 9 11	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	1	-	1	-	-	510
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	512
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	2	-	513
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	7	2	514
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	4	-	2	-	-	515
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	4	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	516
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	11	8	16	13	10	3	2	517
-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	3	10	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	5	6	11	10	3	1	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	7	5	9	7	10	4	3	518
-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	6	2	5	4	4	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	3	6	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	2	-	519
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
-	1	3	9	24	26	31	47	82	77	87	115	159	186	161	101	46	
-	-	1	8	18	23	29	36	67	58	51	75	84	77	55	37	10	
-	1	2	1	6	3	2	11	15	19	36	40	75	109	106	74	36	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	522
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	523
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	7	2	2	-	530
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	1	-	
-	1	-	1	-	-	2	1	3	9	9	14	24	26	20	14	8	531
-	1	-	1	-	-	2	1	3	8	7	9	13	8	9	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	11	18	11	12	5	
-	-	-	-	1	-	3	-	3	4	2	7	8	14	6	3	2	532
-	-	-	-	1	-	3	-	3	3	2	4	4	5	4	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	9	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	534
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	2	-	-	2	1	1	535
-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	2	-	-	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	536
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	537
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	2	3	2	2	1	540
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	542
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	550
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	2	2	1	551
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSYYS - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÄLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
552	HERNIA INGUINALIS CUM OBSTRUCTIONE (HERNIA INCARCERATA, STRANGULATA, GANGRENOSA) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 10 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
553	ALIA HERNIA ABDOMINALIS CUM OBSTRUCTIONE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 5 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
560	OBSTRUCTIO INTESTINALIS, HERNIA NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	106 43 63	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
561	GASTRO-ENTERITIS ET COLITIS NON ULCEROSA, CAUSA NON INFECTIOSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 1 6	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
562	DIVERTICULOSIS ET DIVERTICULITIS INTESTINORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 10 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
563	ENTEROCULITIS CHRONICA ET COLITIS ULCEROSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 12 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
564	FUNCTIO LAESA INTESTINORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
566	ABSCESSUS PERIANALIS ET PERIPROCTALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
567	PERITONITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
568	ADHAESIONES PERITONEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
569	ALII MORBI INTESTINORUM ET PERITONEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 12 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
570	NECROSIS HEPATIS, ACUTA ET SUBACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 4 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
571	CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	302 220 82	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
572	HEPATITIS PURULENTA ET ABSCESSUS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
573	ALII MORBI HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
574	CHOLELITHIASIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	109 39 70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
575	CHOLECYSTITIS ET CHOLANGITIS, CALCULO NON INDICATO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	63 22 41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
576	ALII MORBI VIARUM BILIFERARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 4 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
577	MORBI PANCREATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	123 85 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	X MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	575 211 264	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
580	NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
581	NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 7 6	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
582	NEPHRITIS CHRONICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	88 44 44	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
583	NEPHRITIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 9 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
584	SCLEROSIS RENALIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 8 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
590	INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	335 71 264	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	4	1	552
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	6	6	4	3	-	553
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	5	5	4	1	-	
-	-	1	-	1	1	-	2	4	1	8	8	13	16	24	15	11	560
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	7	6	6	9	5	4	2	
-	-	1	-	-	1	-	1	3	1	1	2	7	7	19	11	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	561
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	8	14	9	2	1	562
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	6	12	7	2	1	
-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	2	6	6	4	4	1	-	563
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	4	2	2	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	2	2	2	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	564
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	566
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	1	567
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	568
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	1	3	1	-	3	5	8	2	1	569
-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	2	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	5	1	1	
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	2	2	1	1	-	-	570
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	
-	-	-	3	8	13	19	30	52	43	33	41	33	14	7	5	1	571
-	-	-	2	5	11	18	25	46	34	15	31	20	6	3	4	-	
-	-	-	1	3	2	1	5	6	9	18	10	13	8	4	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	572
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	3	2	1	573
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	
-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	6	5	15	25	27	19	5	574
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	6	10	10	2	1	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	3	9	15	17	17	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	6	14	18	13	6	575
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	5	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	9	13	11	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	3	576
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	
-	-	-	5	5	10	5	9	11	10	7	15	17	14	9	5	1	577
-	-	-	5	5	10	5	6	10	8	4	9	10	9	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	6	7	5	6	4	1	
-	1	4	3	6	3	3	6	12	19	27	58	86	112	111	74	47	
-	1	2	3	4	3	1	5	7	7	13	21	31	46	39	14	12	
-	-	2	-	2	-	2	2	5	12	14	37	55	66	72	60	34	
-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	2	-	580
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	1	2	-	1	-	581
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	
-	-	2	3	1	3	2	2	4	6	12	12	17	12	8	4	-	582
-	-	1	3	1	3	1	1	3	4	6	7	6	4	2	2	-	
-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	6	5	11	8	6	2	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	3	1	2	-	1	1	583
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	1	3	-	-	584
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	
-	-	1	-	4	-	-	2	3	8	7	29	48	59	79	55	40	590
-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	1	7	12	11	22	6	6	
-	-	1	-	1	-	-	1	3	6	6	22	36	48	57	49	34	

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
591	HYDRONEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
592	CALCULUS RENIS ET URETERIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
593	MORBI RENIS ET URETERIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 9 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
595	CYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
596	ALII MORBI VESICAE URINARIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
599	ALII MORBI TRACTUUM URINARIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 4 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
600	HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	47 47 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
601	PROSTATITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
622	MORBI INFECTIOSI UTERI (CERVICIS EXCEPTIS), VAGINAE ET VULVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
623	PROLAPSUS UTEROVAGINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
625	ALII MORBI UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
629	ALII MORBI GENITALIUM FEMINAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XI COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
637	PRAE-ECLAMPSIA, ECLAMPSIA ET TOXICOSIS NUO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		16 4 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
682	CELLULITIS (PHLEGMONE) ALIA ET ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
684	IMPETIGO (BULLOSA, CIRCINATA, SIMPLEX) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
686	ALIAE INFECTIONES LOCALES CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
691	ECZEMA INFANTUM ET CASUS SIMILES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
694	PEMPHIGUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
696	PSORIASIS ET ALII CASUS PSORIASIFORMES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
707	ULCUS CHRONICUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIII MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSKELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		267 67 200	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
712	ARTHRITIS RHEUMATOIDES ET MORBI SIMILES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	183 40 143	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
713	OSTEO-ARTHRITIS (ARTHROSIS) ET MORBI SIMILES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 7 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
716	POLYMYOSITIS ET DERMATOMYOSITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																N:O	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	591
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	592
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	3	1	2	593
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	595
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	-	596
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	3	1	599
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	19	10	5	3	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	19	10	5	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	3	6	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	6	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	682
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	684
-																	

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

[illegible]

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	720
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	723
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	724
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	728
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	729
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	733
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
2	-	1	-	2	1	2	1	1	4	6	5	2	4	4	-	-	734
2	-	1	-	2	1	2	1	1	1	2	2	2	4	4	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	735
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	737
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	738
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	11	8	5	6	3	5	6	5	14	7	7	3	4	3	-	-	
5	8	5	1	2	1	3	5	2	3	3	3	1	2	1	-	-	
5	3	3	4	4	2	2	4	3	11	4	4	2	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	742
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	743
1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	5	2	-	5	1	2	4	1	3	1	3	1	2	1	-	-	746
1	5	1	-	2	-	2	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	-	3	1	-	2	1	1	-	3	1	2	1	-	-	
1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	747
1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	751
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	4	-	-	1	-	2	2	4	3	2	-	2	2	-	-	753
-	-	2	-	-	1	-	2	1	-	1	2	-	2	1	-	-	
-	-	2	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
756	MALEFORMATIONES CONGENITAE OSSIUM ET MUSCULORUM ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 7 5	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
757	MALEFORMATIONES CONGENITAE CUTIS, PILORUM ET UNGUIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
758	MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
759	MALEFORMATIONES CONGENITAE SYSTEMATIS MULTIPLICIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	41 10 31	24 7 17	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 1 -
	XV CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERTINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	173 104 69	172 104 68	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
762	TOXICOSIS GRAVIDARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 5 1	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
763	INFECTIONES MATRIS ET INTRA PARTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 5 5	10 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
765	PARTUS DIFFICILIS CUM DISPROPORTIONE, DEFORMITATE PELVIS NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
766	PARTUS DIFFICILIS CUM MALEPOSITIONE FOETUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
769	ALIAE COMPLICATIONES IN GRAVIDITATE ET PARTU MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 16 14	30 16 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
770	CONDITIO PLACENTAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 7 6	13 7 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
771	CONDITIO CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
772	LAESIONES INTRA PARTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 10 9	19 10 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
774	MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM CUM ICTERO NUCLEARI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
775	MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM, ICTERO NUCLEARI NON INDICATO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
776	ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	69 43 26	68 43 25	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
777	IMMATURITAS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 10 3	13 10 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
778	ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	162 88 74	41 24 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
780	SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
784	SYMPTOMATA TRACTUS DIGESTIONIS SUPERIORIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
785	SYMPTOMATA TRACTUS DIGESTIONIS INFERIORIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
792	URAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
794	SENILITAS, PSYCHOSIS NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	38 14 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
795	MORS SUBITA, NON VIOLENTA, CAUSA IGNOTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	87 51 36	40 24 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
796	CAUSA MORBI ET MORTIS MALE DEFINITA VEL IGNOTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 21 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																		N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	756	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	757	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	2	-	1	-	1	-	4	2	-	-	-	-	-	-	759	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	2	-	1	-	1	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	2	4	9	6	6	6	3	6	8	4	6	12	13	18	15	-	
-	3	1	2	7	4	5	4	2	5	5	2	1	4	5	7	7	-	
-	-	1	2	2	2	1	2	1	1	3	2	5	8	8	11	8	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	784	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	792	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	14	14	794	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	8	-	
-	3	1	4	6	4	4	2	1	3	2	4	2	4	3	2	1	795	
-	3	-	2	4	3	3	1	1	2	-	2	2	3	1	1	1	-	
-	-	1	-	3	2	2	2	2	3	6	-	1	2	2	1	-	796	
-	-	1	-	3	1	2	3	1	3	5	-	1	1	2	1	-	-	

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY) - OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	3687 2731 956	17 9 8	9 4 5	7 3 4	7 5 2	8 4 4	32 24 8
	RAUTATIE TAPATURMAT - JÄRNVÄGSOLYCKOR	24	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	-
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	1
800	LIKKUVAN RAUTATIEKALUSTON TÖRMÄYS-KOLLISION MED RULLANDE JÄRNVÄGSFÖRORDN	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
801	JUNAN JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
804	KAATUMINEN JUNASSA TAI PUTAMINEN JUNASTA - FALL I ELLER FRÅN JÄRNVÄGS- TÄG	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
805	JUNAN TÖYTÄISY-SLAG, STÖT AV RULLANDE JÄRNVÄGSFÖRORDN	19	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	1
	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT YLEISELLÄ TIELLÄ - MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ALLMÄN VÄG	540	-	-	1	-	2	16
	MIEHET - MÄN - MALES	391	-	-	-	-	-	12
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	149	-	-	1	-	2	4
810	MOOTTORIAJONEUVON JA JUNAN TÖRMÄYS-MOTORFÖRORDN I KOLLISION MED TÄG	27	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	24	-	-	-	-	-	-
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
812	KÄHÖEN MOOTTORIAJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFÖRORDN I KOLLISION MED ANNAT MOTORFÖRORDN	184	-	-	-	-	-	2
	MIEHET - MÄN - MALES	152	-	-	-	-	-	2
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	32	-	-	-	-	-	-
813	MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN AJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFÖRORDN I KOLLISION MED ANNAT FÖRORDN	90	-	-	-	-	-	6
	MIEHET - MÄN - MALES	51	-	-	-	-	-	3
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	39	-	-	-	-	-	3
814	MOOTTORIAJONEUVON JA JÄLÄNKULKIJAN TÖRMÄYS-MOTORFÖRORDN I KOLLISION MED FÖTGÄNGARE	138	-	-	-	-	2	7
	MIEHET - MÄN - MALES	81	-	-	-	-	-	6
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	57	-	-	-	-	2	1
815	MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFÖRORDN I KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL	20	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	-	-
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
816	MOOTTORIAJONEUVON HÄLLINNAN MENETTÄMINEN - MOTORFÖRORDNSOLYCKA TILL FÖLJD AV FÖRLORAD KONTROLL ÖVER FÖRORDNET	77	-	-	1	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	61	-	-	-	-	-	1
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	1	-	-	-
818	MUUT MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT - ANNAN MOTORFÖRORDNSOLYCKA	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
819	MÄÄRITTELEVÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA - MOTORFÖRORDNSOLYCKA AV EJ SPECIFICERAD NATUR	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT (EI YLEISELLÄ TIELLÄ) - MOTORFORDONSOLYCKOR I EJ PÅ ALLMÄN VÄG	29	2	1	1	1	1	-
	MIEHET - MÄN - MALES	26	2	-	-	1	1	-
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	3	-	1	1	-	-	-
820	MOOTTORIAJONEUVON JA LIKKUVAN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFÖRORDN I KOLLISION MED RÖRLIGT FÖREMÅL	5	-	1	-	1	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	1	-	-
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	1	-	1	-	-	-	-
823	MUU JA TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEVÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA - ANNAN ELLER OSPECIFICERAD MOTORFÖRORDNSOLYCKA	24	2	-	1	-	1	-
	MIEHET - MÄN - MALES	22	2	-	-	-	1	-
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	1	-	-	-
	MUUT MÄÄRITTELEVÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT - ANDRA TRAFIKOLYCKOR TILL LANDS	20	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
825	RAITTOVAJUTAPATURMA - SPÄRVAGNSOLYCKA	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
826	PÖLKUPYÖRÄTAPATURMA - TRAMPCYKELOLYCKA	16	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
827	MUULLA AJONEUVOLLA AIHEUTUNUT TAPATURMA - ÖLYCKA MED ANNAT VÄGFÖRORDN	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
	VESILIKENNETAPATURMAT - SJÖTRANSPORTOLYCKOR	125	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	121	-	-	-	-	-	-
	NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
31 22 9	159 123 36	252 217 35	301 252 49	321 269 52	266 218 48	260 217 43	265 217 48	311 266 45	254 195 59	229 173 56	227 151 76	205 123 82	209 118 91	157 73 84	115 36 79	45 12 33	
-	1	3	1	2	-	-	1	2	3	1	1	5	2	-	-	1	
-	1	2	-	1	-	-	1	2	3	1	-	2	1	-	-	-	
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	801
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	804
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	1	2	1	2	-	-	1	2	2	1	-	3	2	-	-	1	805
-	1	1	-	1	-	-	1	2	2	1	-	3	1	-	-	-	
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	
14 7 7	56 38 18	40 31 9	41 31 10	36 30 6	25 22 3	29 22 7	27 27 10	36 29 7	31 23 8	30 23 7	28 22 16	45 28 17	39 29 10	20 14 6	3 2 1	1 1 -	
-	5	5	2	3	2	1	-	3	1	1	2	-	2	-	-	-	810
-	4	4	2	2	2	1	-	3	1	1	2	-	2	-	-	-	
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 2 -	21 17 4	10 8 2	19 14 5	15 13 -	15 13 2	14 11 3	15 10 5	10 8 2	14 12 2	12 9 3	12 9 3	9 8 1	13 10 -	4 4 -	-	-	812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 3 5	4 1 3	2 1 1	3 - 3	3 2 1	3 2 1	2 1 1	4 3 1	5 3 2	4 2 2	6 3 3	7 3 4	19 14 5	10 6 4	4 4 -	-	-	813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 2 2	7 2 5	4 2 2	3 2 1	7 5 2	2 2 -	7 4 3	10 7 3	8 8 -	11 7 4	7 7 -	14 5 9	15 5 10	16 10 6	11 5 6	2 1 1	1 1 -	814
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	6	2	2	2	-	3	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	815
-	6	2	2	2	-	3	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	13 8 5	17 14 3	12 11 1	6 4 2	3 3 -	2 2 -	5 5 -	6 4 2	1 1 -	4 3 1	3 3 -	2 1 1	1 1 -	-	-	-	816
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	818
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	819
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	2	4	3	1	1	-	2	2	2	2	1	-	1	-	-	
-	2	2	3	3	1	1	-	2	2	2	2	1	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	2	2	3	1	-	-	2	2	2	2	1	-	1	-	-	823
-	2	2	1	3	1	-	-	2	2	2	2	1	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	3	3	2	2	3	2	1	2	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	3	1	2	1	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	3	3	2	1	3	1	-	1	-	826
-	1	-	-	-	-	1	-	3	1	2	1	2	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	10	14	10	11	12	10	21	7	16	5	4	1	1	-	-	
-	3	10	14	9	11	12	10	20	6	16	5	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
830	HUKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKESENA-DRUNKNINGSÖLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	44 43 1	-	-	-	-	-	-
831	MUU HAAKSIRIKON SEURAUKESENA-DRUNKNINGSÖLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-
832	MUU TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN HUKKUMINEN VESILIIKENTEISSÄ- DRUNKNING FRÅN FARTYG TILL SJÖSS AV ANNAN ELLER OSPECIFICERAD ORSAK MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	75 73 2	-	-	-	-	-	-
833	PUTOAMINEN ALUKSEN PORTAISSA-FALL I TRAPPA OMBORD PÅ FARTYG TILL SJÖSS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	-	-	-	-	-	-
837	RÄJÄHDYS TAI TULIPALO ALUKSESSA-EXPLOSION ELLER BRAND OMBORD PÅ FARTYG MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-
838	MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN VESILIIKENNETAPATURMA-ANNAN OCH OSPECIFICERAD ÖLYCKA OMBORD PÅ FARTYG MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-
	<u>ILMALIIKENNETAPATURMAT-LUFTTRANSPORTÖLYCKOR</u>	5	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
841	MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN LENTOKONETAPATURMA-ANNAN OCH OSPECIFICERAD LUFTFARTYGSÖLYCKA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	-	-	-	-	-	-
842	MOOTTORITIJALLE ILMA-ALUKSELLE SATTUNUT VAHINKU-ÖLYCKA OMBORD PÅ ICKE MOTJORDIVET LUFTFARTYG MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-
844	MUU MÄÄRITELTY LENTOLIIKENNETAPATURMA-ANNAN SPECIFICERAD LUFTTRANSPORTÖLYCKA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-
	<u>LÄÄKKEIDEN AIHEUTTAMAT MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING AV LÄKEMEDEL GENOM ÖLYCKSHÄNDELSE</u>	46	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	38	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
853	ANALGEEITTIEN JA ANTIPIREETTIEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANALGETISKA OCH ANTIPIRETISSKA MEDEL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	-	-	-	-	-	-
854	MUIDEN SEDATIIVIN JA UNILÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA SEDATIIVA OCH HYPNOTISKA MEDEL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 14 3	-	-	-	-	-	-
855	PSYKOTERAPEUTTISTEN JA AUTONOMISTEN HERMOSTON VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV PSYKOFARMAKA OCH MEDEL MED INVERKAN PÅ DET AUTONOMA NERVSYSTEMET MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 20 3	-	-	-	-	-	-
857	VERENKIERTÄMISTÖN VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV HJÄRT- OCH KÄRLMEDEL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-
859	MUIDEN JA MÄÄRITTELEMÄTÖN RUOHOJEN JA LÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA OCH OSPECIFICERADE DRÖGER OCH LÄKEMEDEL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	-	-	-	-	-	-
	<u>MUIDEN KIINTEIDEN JA JUOKSEVIEN AINEIDEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA FASTA OCH FLYTANDE ÄNNEN GENOM ÖLYCKSHÄNDELSE</u>	249	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	215	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	34	-	-	-	-	-	-
860	ALKOHOLIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ALKOHOL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	238 206 32	-	-	-	-	-	-
864	PETROLITUOTTEIDEN JA MUIDEN LIUOTTIMIEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV PETROLEUMPRODUKTER OCH ANDRA LÖSNINGSMEDEL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 6 2	-	-	-	-	-	-
867	MUUALLA LUOKITTELEMATTOMIEN SYÖVYTTÄVIEN JA EMÄKSISTEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV FRÄTANDE SYROR OCH ALKALIER, EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERADE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	-	-	-	-	-	-
869	MUIDEN JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA OCH OSPECIFICERADE FASTA OCH FLYTANDE ÄNNEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-

																N:0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	2	4	6	2	5	4	4	7	4	4	1	1	-	-	-	-	330
-	2	4	6	2	5	4	4	7	3	4	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	6	7	6	5	8	6	13	2	12	4	3	1	1	-	-	332
-	1	6	7	5	5	8	6	13	2	12	4	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	341
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	6	5	7	8	3	3	3	2	3	2	1	-	-	-	
-	1	2	5	-	2	5	-	3	3	2	2	2	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	353
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	5	1	1	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	354
-	-	2	4	-	-	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	3	6	3	1	2									

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
	<u>KAASUJEN, SAVUN JA HÖYRYJEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS- FÖRGIFTNING AV GAS, RÖK ELLER ÅNGA GENOM OLYCKSHÄNDELSE</u>	19	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	17	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
871	NESTEKAAJIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV FLYTANDE PETROLEUM	4	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
873	MOOTTORIAJONEUVON PAKOKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV AVGASER FRÅN MOTORFÖRORD	1	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
874	TALOUSPOLTTOAINEEN EPÄTÄYDELLISESTÄ PALAMISESTA JOHTUNEEN HIILIMONOK- SIDIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV KOLDIÖD FRÅN OFULLSTÄNDIGT FÖR- BRÄNT HUSHÅLLSBRÄNSLE	13	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
876	MUIDEN KAASUJEN JA HÖYRYJEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA GASER OCH ÅNGOR	1	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
	<u>TAPATURMAISET PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE</u>	548	-	1	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	272	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	276	-	1	-	-	-	-
880	PUTOAMINEN TAI KAATUMINEN PORTAISSA-FALL I ELLER FRÅN TRAPPA	71	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	49	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	22	-	-	-	-	-	-
881	PUTOAMINEN TIKAPUILTA TAI RAKENNUSTELINEELTÄ-FALL I ELLER FRÅN STEGE ELLER BYGGNADSSTÄLLNING	7	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
882	PUTOAMINEN RAKENNUKSESTA-FALL FRÅN ELLER UT UR BYGGNAD	14	-	1	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	1	-	-	-	-
883	PUTOAMINEN KUOPPAAN TAI MUUHUN AUKKÖÖN-FALL I HÄL ELLER ANNAN ÖPPNING I MÄRKEN	6	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
884	MUU PUTOAMINEN TASOLTA TOISELLE-ANNAT FALL FRÅN EN NIVÅ TILL EN ANNAN	46	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	20	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	26	-	-	-	-	-	-
885	KAATUMINEN LUKASTUMISEN TAI KOMPASTUMISEN VUOKSI-FALL I SAMMA PLAN GENOM HÄLKNING, SMÄVNING ELLER SNUBBLING	371	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	158	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	213	-	-	-	-	-	-
887	MUUT JA TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KAATUMISET TAI PUTOAMISET-ANNAN ELLER OSPECIFICERAD FALLÖLYCKA	33	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-
	<u>AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKADE AV ÖPPEN ELD</u>	68	2	2	-	-	2	1
	MIHET - MÄN - MALES	54	1	1	-	-	1	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	1	1	-	-	1	1
890	TULIPALO ASUINRAKENNUKSESSA-ELDSVÄDA I PRIVAT BOSTAD	47	1	1	-	-	2	1
	MIHET - MÄN - MALES	38	1	-	-	-	1	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	1	-	-	1	1
891	TULIPALO MUUSSA RAKENNUKSESSA-ELDSVÄDA I ANNAN BYGGNAD	2	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
892	TULIPALO MUUALLA KUIN RAKENNUKSESSA-ELDSVÄDA I ANNAT ÄN BYGGNAD	1	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
893	VAATTEIDEN SYTTYMINEN-ANTÄNDNING AV KLÄDER	1	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
895	VARTIOIDUN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MED ELD UNDER KONTROLL I PRIVAT BOSTAD	1	1	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-
898	MUUN MÄÄRITELLYN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MED ANNAN SPECIFI- CERAD ELD	15	-	1	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	12	-	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
899	TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MED EJ ANGIVET SLAG AV ELD	1	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
	<u>LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKADE AV NATUR - OCH MILJÖFAKTORER</u>	57	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	44	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
900	VOIMAKAS LÄMPÖ-STARK VÄRME	14	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-

																N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
-	3	1	1	1	1	1	-	3	1	5	1	1	-	-	-	-
-	2	1	1	1	1	1	-	3	-	5	1	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	873
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	874
-	1	1	1	1	-	-	-	2	-	5	1	1	-	-	-	-
-	1	1	1	1	-	-	-	2	-	5	1	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	4	4	14	10	12	10	25	27	34	33	44	92	96	94	37
1	2	4	3	10	9	8	15	23	22	24	20	20	39	35	27	10
-	-	-	1	4	1	4	3	2	5	10	13	24	53	61	67	27
-	-	1	1	3	5	2	4	6	6	8	6	8	8	4	6	1
-	-	1	-	3	5	1	2	6	5	8	3	6	4	1	4	-
-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	2	3	2	4	3	2	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1	-	-	-
-	1	1	1	2	1	1	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-
-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	1	2	1	2	3	1	3	10	11	7	3
-	1	-	-	1	-	1	2	1	2	1	1	1	3	5	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	6	6	3
1	-	2	1	8	4	4	6	11	15	17	19	29	68	76	78	30
1	-	2	1	5	3	1	6	9	13	11	11	9	28	26	21	9
-	-	-	-	3	1	2	-	2	2	6	8	20	40	50	57	21
-	-	-	-	-	-	3	2	4	2	2	6	1	4	3	3	3
-	-	-	-	-	-	3	1	4	1	2	4	1	2	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	2	2	2
1	3	2	3	6	4	6	1	8	8	6	3	2	4	3	-	1
1	3	1	2	6	4	6	1	8	7	3	1	2	2	3	-	1
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	3	2	-	2	-	-	-
-	2	1	3	3	3	5	1	6	5	2	3	2	3	2	-	1
-	2	1	2	3	3	5										

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÄLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
901	VOIMAKAS KYLMYYS-STARK KÖLD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	37 29 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
906	MUUT ELÄINTEN AIHEUTTAMAT VAURIOIT-ANDRA SKADOR ORSÅKADE AV DJUR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
907	SALAMANISKU-ÖLIXT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	<u>MUUT TAPATURMAT-ANDRA OLYCKSHÄNDELSER</u>	337	9	4	4	4	2	14
	MIEHET - MÄN - MALES	285	5	3	3	3	1	12
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	52	4	1	1	1	1	2
910	HUKKUMINEN-DRUNKNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	149 131 18	1 1 -	1 1 -	3 2 1	3 2 1	1 1 -	10 9 1
911	NIELEMISESTÄ TAI HENGITYSTEIHIIN JOUTUNEESTA RUUASTA AIHEUTUNUT TUKEH- TUMINEN-INANDNING OCH NEDSVÄLJNING AV FÖDA MED KVÄVNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	46 31 15	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
912	TUKEHTUMINEN JONKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN TAI NIELEMISEN VUOKSI- INANDNING OCH NEDSVÄLJNING AV ANNAT FÖREMÅL MED KVÄVNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
913	TAPATURMAINEN TUKEHTUMINEN-KVÄVNING GENDM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 22 5	4 2 2	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -
914	SILMÄÄN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄMMANDE KROPP I ÖGA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
915	MUUHUN KEHON AUKKOON JOUTUNUT VIERAS ESINE (EI SILMÄÄN)-FRÄMMANDE KROPP I ANNAN NATURLIG ÖPPNING (FJ I ÖGA) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
916	PUTOAVAN ESINEEN ISKU-SLAG AV FALLANDE FÖREMÅL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 19 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
917	TÖRMÄÄMIVEN ESINEESEEN TAI HENKILÖÖN-STÖT MOT ELLER SLAG AV FÖREMÅL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
918	JOUTUMINEN KAHDEN ESINEEN VÄLISEEN PURISTUKSEEN-KLÄMO MELLAN FÖREMÅL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 6 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
919	FYYSINEN LIIKARASITUS-FYSISK ÖVERANSTRÄNGNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
920	LETKKAAVA TAI PISTÄVÄ ESINE-SKÄRANDE ELLER STICKANDE FÖREMÅL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
922	AMPUMA-ASEEN AMMUS-SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 9 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
923	RÄJÄHOYSAIN-EXPLOSIV VARA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 10 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
924	KUUMA AIVE, SYÖVYTTÄVÄ NESTE TAI HÖYRY-HETT ÄMNE, FRÄTANDE VÄTSKA OCH ÄNGÄ MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 10 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
925	SÄHKÖVIRTA-ELEKTRISK STRÖM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 13 1	- - -	2 2 -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -
927	MUUALLA LÖKKITTELEMÄTTOMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FORDONSÖLYCKA EJ ANNOR- STÄDES KLASSIFICERBAR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
928	MUUALLA LÖKKITTELEMÄTTOMAT KONETAPATURMAT-MASKINÖLYCKOR EJ ANNOR- STÄDES KLASSIFICERBARA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 18 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
929	MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTOMÄT TAPATURMAT-ANDRA OCH OSPECIFICI- RADE OLYCKSHÄNDELSER MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	<u>LÄÄKETIETEELLISTEN TOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ SYNTYNEET KOMPLIKAATIOI</u> <u>JA EPÄONNISTUMISET-KOMPLIKATIONER OCH MISSGÖEN VID MEDICINSKA ÅT-</u> <u>GÄRDER</u>	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
931	KOMPLIKAATIOI JA EPÄONNISTUMISET MUUSSA JA MÄÄRITTELEMÄTTOMÄSSÄ TERA- PEUTTISSA TOIMENPITEESSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSGÖEN VID ANNAN OCH OSPECIFICERAD TERAPEUTISK BEHANDLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																		N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
1	-	-	1	3	4	4	7	2	3	5	2	2	1	1	1	-	901	
1	-	-	-	2	2	3	6	2	3	3	2	1	1	1	1	-		
-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	906	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	907	
-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	10	30	32	23	22	20	29	21	19	17	24	11	15	10	6	1		
9	10	30	29	21	18	20	26	20	15	14	21	6	8	7	4	-		
1	-	-	3	2	4	-	5	1	4	3	3	5	7	2	2	1		
3	3	14	22	9	12	9	15	9	8	5	11	2	2	5	-	1	910	
3	3	14	20	7	10	9	14	8	8	5	9	1	1	3	-	-		
-	-	-	2	2	2	-	1	1	-	-	2	1	1	2	-	1		
1	-	1	2	1	3	2	1	2	3	6	5	4	7	2	3	-	911	
1	-	1	2	1	2	2	1	2	1	3	4	3	4	1	2	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	1	3	1	1	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	1	2	1	3	1	1	1	2	1	-	2	2	-	-	-	-	913	
2	1	2	-	3	1	1	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	915	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	2	1	2	2	1	1	3	2	1	1	2	1	-	1	-	-	916	
-	2	1	2	2	1	1	3	2	1	1	2	-	-	1	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	917	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	918	
-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	919	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920	
1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	3	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	922	
1	3	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	2	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	923	
-	-	2	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	2	-	3	-	924	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	1	-	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	2	1	2	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	925	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	927	
-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	4	1	-	1	1	4	1	1	2	2	-	-	1	-	-	928	
-	-	4	1	-	1	1	4	1	1	2	2	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	929	
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	931	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:O	KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
932	KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET DIAGNOSTISISSA TOIMENPITEISSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID DIAGNOSTISKA ÅTGÄRDER MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	<u>TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SENÄ EFFEKTER AV OLYCKSHÄNDELSE</u>	59	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	34	-	-	-	-	-	-
	NÄISET - KVINNOR - FEMALES	25	-	-	-	-	-	-
940	MOOTTORIÄJONEUVOTAPATURMAN JÄLKISEURAUUS-SEN EFFEKT AV MOTORFORDONS-OLYCKA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	17 12 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
941	MUUN LIIKENNETAPATURMAN JÄLKISEURAUUS-SEN EFFEKT AV ANNAN TRAFIKOLYCKA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
943	PUTOAMISEN TAI KAATUMISEN JÄLKISEURAUUS-SEN EFFEKT AV FALL MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	30 13 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
946	MUIDEN TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	10 7 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	<u>ITSEMURHAT-SJÄLVMORD</u>	1226	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	962	-	-	-	-	-	-
	NÄISET - KVINNOR - FEMALES	264	-	-	-	-	-	-
950	ITSEMURHA KIINTEILLÄ TAI JUOKSEVILLA AINEILLA-SJÄLVMORD GENOM FASTA ELLER FLYTANDE ÄNNEN MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	192 108 84	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
951	ITSEMURHA TALJUSKAASULLA-SJÄLVMORD GENOM FÖRGIFTNING AV HUSHÄLLSGAS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
952	ITSEMURHA MUILLA KAASULLA-SJÄLVMORD GENOM ANNAN GASFÖRGIFTNING MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	52 50 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
953	ITSEMURHA HIRTÄYTYMÄLLÄ, TUKEHOUTAMALLA TAI KURISTAUTAMALLA-SJÄLVMORD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	440 370 70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
954	ITSEMURHA HUKUTTAUTAMALLA-SJÄLVMORD GENOM DRUNKNING MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	82 34 48	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
955	ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHDYSÄINEILLA-SJÄLVMORD MED SKJUT-VÄPEN OCH EXPLOSIVA ÄNNEN MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	322 309 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
956	ITSEMURHA LEIKKAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-SJÄLVMORD MED SKÄRAN-DE ELLER STICKANDE REDSKAP MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	19 15 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
957	ITSEMURHA KORKEALTA HYPPÄMÄLLÄ-SJÄLVMORD GENOM HOPP FRÄN HÖJD MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	52 40 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
958	ITSEMURHA MUILLA TAI TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEHÄTTÖMILLÄ TÄVOILLA-SJÄLVMORD GENOM ÄNDRA OCH ÖSPECIFICERADE METODER MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	61 31 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
959	ITSEMURHÄYRITYKSEN JA MUUN ITSENSÄ VÄHINGDITTÄMISEN JÄLKISEURAUUS-SEN EFFEKT AV SJÄLVMORDSFÖRSÖK OCH ANNAN SJÄLVTILLFÄGGAD SKÄDA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	<u>MURHÄT, TÄPJT JA MUUT TÄHÄLLISET PÄMOINPITELYT-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHÄNDEL</u>	158	4	1	1	2	1	-
	MIEHET - MÄN - MALES	116	1	-	-	1	1	-
	NÄISET - KVINNOR - FEMALES	42	3	1	1	1	-	-
960	TÄPPELU, VÄKIVÄLTÄ-SLAGSMÄL, DRÄP OCH VÄLDTÄKT MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	21 15 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
962	MURHÄ TÄI TÄPPO MYRKYTÄMÄLLÄ-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHÄNDEL GENOM FÖRGIFTNING MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
963	MURHÄ TÄI TÄPPO HIRTÄMÄLLÄ, KURISTÄMÄLLÄ TÄI TUKEHOUTÄMÄLLÄ-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHÄNDEL GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	10 4 6	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
964	MURHÄ TÄI TÄPPO HUKUTÄMÄLLÄ-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHÄNDEL GENOM DRÄNKNING MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
965	MURHÄ TÄI TÄPPO AMPUMÄ-ASEELLA TÄI RÄJÄHDYSÄINEILLA-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHÄNDEL GENOM SKJUTVÄPEN OCH EXPLOSIVA ÄNNEN MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	38 27 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	932
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	2	3	3	2	4	5	1	5	8	6	5	6	6	3	
-	-	-	2	3	2	2	3	4	1	5	7	2	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	4	3	5	6	3	
-	-	-	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	-	3	-	-	940
-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	941
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	4	3	5	3	6	3	943
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	4	1	2	3	6	3	
-	-	-	1	1	1	-	3	1	-	1	2	-	-	-	-	-	946
-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
3	55	126	132	150	117	86	97	113	87	67	78	56	34	13	2	-	
2	42	105	116	127	97	72	74	89	64	47	48	43	26	9	1	-	
1	13	21	16	23	20	14	25	24	23	20	30	23	8	4	1	-	
1	5	15	21	29	23	5	17	17	16	14	11	8	7	2	1	-	950
-	1	12	16	19	16	1	10	10	8	7	1	2	3	2	-	-	
1	4	3	5	10	7	4	7	7	8	7	10	6	4	-	1	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	951
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	7	5	15	7	5	5	1	1	3	-	1	-	-	-	-	952
-	2	6	5	15	6	5	5	1	1	3	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	7	32	52	45	35	34	39	54	36	27	34	29	9	6	1	-	953
-	7	29	49	40	30	30	29	45	32	18	27	21	8	4	1	-	
-	-	3	3	5	5	4	10	9	4	9	7	8	1	2	-	-	
-	-	6	4	10	7	5	5	7	9	7	11	8	1	2	-	-	954
-	-	3	2	6	4	3	2	2	3	4	2	2	-	-	-	-	
-	-	3	2	4	3	2	2	5	6	3	9	6	1	2	-	-	
2	34	47	27	34	35	26	27	20	15	9	18	12	12	3	-	-	955
2	30	45	27	33	34	24	25	20	15	9	17	12	13	3	-	-	
-	4	2	-	1	1	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	5	-	3	2	2	-	2	-	3	1	-	1	-	-	-	956
-	-	4	-	2	2	2	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	4	5	5	9	3	3	1	6	4	3	2	6	1	-	-	-	957
-	1	4	4	8	3	2	1	5	3	3	1	4	1	-	-	-	
-	3	1	1	1	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	
-	3	9	16	4	5	5	5	6	4	1	1	2	2	-	-	-	958
-	1	2	11	3	2	4	1	5	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	2	7	5	1	3	1	2	1	3	1	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	959
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	7	13	20	21	13	20	12	15	13	5	5	1	4	-	-	-	
-	5	12	12	16	9	15	11	13	10	3	3	1	3	-	-	-	
-	2	1	8	5	4	5	1	2	3	2	2	-	1	-	-	-	
-	-	3	1	2	5	2	-	3	4	-	-	-	1	-	-	-	960
-	-	3	1	1	4	1	-	2	3	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	3	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	963
-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	7	4	5	1	2	3	5	1	4	3	-	1	-	-	-	965
-	1	6	2	5	-	1	3	4	-	3	1	-	1	-	-	-	
-	1	1	2	-	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	

[illegible]

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	4	3	10	7	4	10	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	966
-	4	3	7	7	3	10	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	967
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	5	2	4	4	1	4	1	2	1	1	-	-	-	968
-	-	-	1	2	1	2	3	1	3	-	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	1	3	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	969
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	9	12	16	12	21	19	14	17	15	14	9	4	3	4	1	1	
1	7	12	12	8	14	16	12	14	9	6	6	2	1	2	-	-	
-	2	-	4	4	7	3	2	3	6	8	3	2	2	2	1	1	
-	1	4	3	7	5	8	7	5	7	3	1	1	-	1	-	-	980
-	-	4	1	4	1	7	7	4	5	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	3	4	1	-	1	2	3	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	981
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	982
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	983
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	4	6	1	10	5	-	3	4	2	2	1	-	-	-	-	984
-	1	4	5	1	9	3	-	2	3	-	1	1	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	1	2	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	
-	2	3	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	985
-	2	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	987
1	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	5	3	4	4	3	8	4	7	4	1	-	2	-	1	988
-	1	-	4	2	2	4	2										

2. KUOLLEET KUOLEMANSYIH, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUS); KOKO MAA, KAUPUNGIT, MUUT KUNNAT JA LÄÄNIT
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (A-LISTAN); HELA LANDET, STÄDER, ÖVRIGA KOMMUNER OCH LÄN
DEATHS BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX (LIST A); WHOLE COUNTRY, CITIES, OTHER COMMUNES AND PROVINCES

N:o	KUGLEMANSYI - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
	KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY						
	KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS	44513	481	37	21	20	18 70
	MIHET - MÄN - MALES	23827	273	23	14	13	10 48
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	20686	208	14	7	7	8 22
	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AV LÖDA INALLES - ALL DISEASES	40826	464	28	14	13	10 38
	MIHET - MÄN - MALES	21096	264	19	11	8	6 24
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	19730	200	9	3	5	4 14
	I TARTUNTA- JA LOIATAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONI ET PARASITARI MIHET - MÄN - MALES	439	16	2	1	-	- 2
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	217	10	1	1	-	- 1
	MIHET - MÄN - MALES	222	6	1	-	-	- 1
A 005	SUGLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHÖOR-SJUKDOMAR- ENTERITIS ET DIARRHOEA	65	7	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	22	4	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	43	3	-	-	-	-
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATORII	136	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	71	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	65	-	-	-	-	-
A 007	AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENINGEALIA OCH CENTRALIA NERVSYSYSTEM-TUBERCULOSIS MENINGEALIA ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	3	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-
A 008	SUGLITON, VATSAKALVO- JA SUGLILIEPEEN KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYNKHÖTLAR-TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII	5	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-
A 009	LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDEK-TUBERCULOSIS OSSUM ET ARTICULORUM	3	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKA TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULOS OCH SANA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	93	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	52	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	41	-	-	-	-	-
A 018	KUUSU-ROSFEVER-ERYSIPELAS	3	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-
A 019	TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOKKIAINFEKTION-INFECTIO MENINGO- COCCICA	4	-	-	1	-	- 1
	MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	1	-	- 1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-
A 020	JÄYKKÄKKURISTUS-STELKRAMP-TETANUS	3	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIELLSJUKDOMAR-MICROBACTERI ALII	62	7	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	28	4	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	34	3	-	-	-	-
A 023	ÄKILLISEN PULION JÄLKITILA-SANA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELITIS-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE	5	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-
A 027	VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEPHALITIS-ENCEPHALITIS VIRUSA	3	1	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	1	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	26	1	1	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	14	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	1	-	-	-
A 034	SYNNYNÄINEN KUPPA-KONGENITAL SYPHILIS-SYPHILIS CONGENITA	2	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-
A 036	KESKUSHERMUSTON KUPPA-SYPHILIS I CENTRALIA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS SYSTE- MATIS NERVOSI CENTRALIS	3	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-
A 037	MUU KUPPA-ANNAN SYPHILIS-SYPHILIS ALIAE	8	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOIATAUDIT-ANDRA INFEKTIONSSJUKDOMAR-MORBI INFECTIONI ET PARASITARI ALII	15	-	1	-	-	- 1
	MIHET - MÄN - MALES	9	-	1	-	-	- 1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-
	II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA MIHET - MÄN - MALES	9077	8	2	4	4	4 17
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4977	4	1	2	3	3 11
	MIHET - MÄN - MALES	4100	4	1	2	1	1 6
A 045	SUONTELON JA NIELON PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNDALIA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	123	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	79	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	44	-	-	-	-	-

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
76 47 29	229 171 58	338 273 65	427 332 95	595 453 142	562 423 139	781 571 210	1068 794 274	1976 1469 507	2734 1922 812	3471 2307 1164	5465 3415 2050	7217 3928 3289	7237 3361 3876	6352 2291 3961	3683 1143 2540	1655 446 1269	
45 25 20	70 48 22	86 56 30	126 80 46	274 184 90	296 205 91	521 354 167	803 577 226	1665 1203 462	2480 1727 753	3242 2134 1108	5238 3264 1974	7012 3805 3207	7028 3243 3785	6195 2318 3877	3568 1107 2461	1610 434 1176	
3 1 2	3 3 -	2 1 1	3 - 3	4 3 1	3 2 1	7 2 5	12 10 2	15 10 5	41 23 18	38 22 16	51 31 20	59 27 32	65 28 37	56 25 33	39 10 29	17 8 9	
1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	1 - 1	3 1 2	2 1 1	5 4 1	6 3 2	14 1 12	17 3 14	5 1 4	A J05
- - -	- - -	- - -	2 1 2	1 1 -	1 1 -	- - -	5 4 1	4 2 2	10 4 6	9 5 4	18 14 4	21 11 10	26 12 14	21 10 11	10 3 7	8 4 4	A J06
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A J07
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	1 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	A J08
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A J09
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	A J10
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 1	6 4 2	18 13 5	15 10 5	10 6 4	15 5 10	10 5 5	10 5 5	5 2 3	1 1 -	A J18
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 1	- - -	A J19
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A J20
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	A J21
1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 2	2 2 1	1 1 2	3 1 2	6 4 2	9 3 6	8 5 5	13 4 9	4 4 -	3 1 2	3 2 1	A J23
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A J27
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	A J29
- - -	2 2 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	5 3 2	5 5 2	4 2 2	2 - 2	3 1 2	- - -	A J34
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A J36
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	A J37
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	2 1 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	A J44
1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	3 1 2	- - -	1 1 -	- - -	3 1 2	2 2 -	- - -	- - -	A J45
22 11 11	25 17 8	32 25 7	34 20 14	80 48 32	97 48 49	150 69 81	217 109 108	543 294 249	777 451 326	993 572 421	1410 858 552	1724 995 729	1408 774 634	994 455 539	414 162 252	118 45 73	
1 - 1	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 1	1 1 -	3 3 -	1 1 -	8 7 1	15 11 4	13 6 7	20 16 4	21 10 11	20 16 4	12 5 7	4 1 3	1 - 1	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SJKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 046	RUCKATORVEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES	208 99 109	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES	1012 922 490	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIE ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES	434 175 259	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES	349 170 179	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050	KURKKUPÄÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES	68 64 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTKÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES	2096 1827 269	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052	PAHANLAATUIINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES	38 24 14	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
A 053	IHÖN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES	118 57 61	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES	604 3 601	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN- NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES	108 - 108	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAISET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE- FINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES	104 - 104	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I-PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES	466 466 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUALLA SIIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUIINEN KAS- VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ÖRGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALITERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES	2459 1051 1408	3 2 1	1 - 1	3 2 1	1 - 1	3 2 3
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES	290 153 137	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	5 4 1
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUJOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAISET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES	497 243 254	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 1
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAISET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- PLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES	103 44 59	4 2 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1
III UMPTIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENOUKRIINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSKRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MURBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIUNIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES		763 272 491	6 4 2	2 2 -	1 1 -	- - -	1 - 2
A 062	YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUUMA-STRUUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063	KILPIRAUHASMYRKYTYYS-TYREUTOXIKUS MED ELLER UTAN STRUUMA-THYREOTOXICO- SIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES	18 1 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NATSET - KVINNOR - FEMALES	635 219 416	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	1	-	-	1	3	7	16	12	36	42	32	33	20	5	A 046
-	-	-	1	-	-	1	2	6	8	9	20	24	15	8	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	3	16	18	17	25	15	5	
-	-	-	4	5	10	17	22	48	68	102	148	196	174	138	63	17	A 047
-	-	-	2	2	7	9	10	29	47	53	91	107	93	47	24	1	
-	-	-	2	3	3	8	12	19	21	49	57	89	81	91	39	16	
-	-	1	-	6	7	5	5	24	25	44	49	88	67	74	30	9	A 048
-	-	-	-	4	4	2	3	13	6	21	21	39	31	20	7	4	
-	-	1	-	2	3	3	2	11	19	23	28	49	36	54	23	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	5	6	15	22	32	46	72	65	60	21	5	
-	-	-	-	-	-	2	3	8	13	19	28	33	29	24	10	1	
-	-	-	-	-	-	3	3	7	9	13	18	39	36	36	11	4	
-	-	-	-	-	1	3	1	3	3	12	12	20	10	2	1	-	A 050
-	-	-	-	-	1	3	1	3	3	9	12	19	10	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	2	6	5	17	35	139	221	308	403	440	322	147	42	8	A 051
-	-	1	1	5	5	14	31	117	201	278	356	385	275	126	30	2	
-	-	1	1	1	-	3	4	22	20	30	47	55	47	21	12	6	
5	4	3	2	2	-	2	2	1	1	4	2	3	4	2	-	-	A 052
3	2	3	2	2	-	-	1	1	-	2	-	3	3	1	-	-	
2	2	-	-	-	-	2	1	-	1	2	2	-	1	1	-	-	
-	-	1	2	8	4	3	10	9	8	8	13	16	12	17	5	2	A 053
-	-	1	2	6	1	2	8	3	2	5	6	7	4	6	2	2	
-	-	-	-	2	3	1	2	6	6	3	7	9	8	11	3	-	
-	-	-	1	6	10	26	54	73	76	73	80	81	69	44	26	5	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	6	10	26	34	71	75	73	80	81	69	44	26	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 055
-	-	-	3	2	3	4	8	8	16	15	13	16	13	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	2	3	4	8	8	16	15	13	16	13	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	8	16	25	23	12	6	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	8	16	25	23	12	6	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 057
-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	21	60	94	120	98	42	16	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	21	60	94	120	98	42	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
5	11	11	13	26	28	38	60	155	220	267	396	448	348	259	114	40	
1	6	7	7	13	17	21	32	75	108	116	194	199	116	81	31	15	
4	5	4	6	13	11	17	28	80	112	151	202	249	232	178	83	25	
11	3	8	2	6	9	11	8	11	26	26	38	47	36	29	12	-	A 059
7	3	6	1	6	4	4	5	6	13	10	22	26	20	14	2	-	
4	-	2	1	-	5	7	3	5	13	16	16	21	16	15	10	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 060
-	6	6	4	12	15	12	17	27	36	40	69	94	77	51	20	5	
-	5	6	4	10	7	8	10	15	26	21	29	36	36	16	6	3	
-	1	-	-	2	8	4	7	12	10	19	40	58	41	35	14	2	
-	-	-	-	-	4	3	3	7	7	8	9	21	16	11	6	3	A 061
-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	2	3	13	6	7	1	1	
-	-	-	-	-	3	3	2	2	5	6	6	8	10	4	5	2	
1	1	3	13	19	9	17	7	18	39	45	76	134	138	150	57	24	
1	1	1	8	9	7	13	4	10	27	18	25	44	44	35	12	6	
-	-	2	5	10	2	4	3	8	12	27	51	90	94	115	45	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	A 062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	6	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	3	12	18	9	13	6	11	27	36	61	114	121	130	53	20	A 064
-	1	1	7	9	7	10	3	7	21	16	19	37	37	27	12	5	
-	-	2	5	9	2	3	5	4	6	20	42	77	84	103	41	15	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUGLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
A 065	VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER LCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR -AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MURBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	98 50 48	6 4 2	2 2 -	1 1 -	- - -	1 - 1	2 - 2
	IV VERTAMUUDUSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOODBILNANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MURBI SYSTEMATIS HAEMATOPNETICI ET SANGUI- NIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	44 18 26	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 11 19	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -
A 068	MUUT VERTAMUUDUSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH ELDOBBILNANDE ORGAN-MURBI SYSTEMATIS HAEMATOPNETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 7 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MURBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	343 167 176	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	249 84 165	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PÄISSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	89 78 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 071	VAAJAMIELISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSKÖRA-RETARDATIÖ MENTALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
	VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MURBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	493 290 243	8 4 4	3 2 1	1 1 -	1 1 -	2 1 1	4 4 -
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 14 9	3 2 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEKUVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	42 21 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074	KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	59 43 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 077	VIHERKATHI-GRÖN STARR-GLAUCOMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 078	VÄLIKURVAN JA KARTIOLISÄKKEEN TULEHDUS-INFLAMMATIÖ I MELLANÖRAT-OTI- TIS MEDIA ET MASTOIDITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSSTEM OCH SINNESURGAN-MURBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	367 171 196	5 2 3	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	3 3 -
	VII VERENKIERTOELINTIEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MURBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23259 11809 11430	2 - 2	1 - 1	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -
A 080	ÄKILLINEN KUUMEREUMA-AKUT REUMATISK FEBER-FEBRIS RHEUMATICA ACTIVA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 081	KROUNISSET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MURBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	383 148 235	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082	VERENPAINETAUDI-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MURBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	555 184 371	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MURBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12982 7715 5267	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MURBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2375 923 1452	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	A 065
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	
1	-	-	1	1	-	2	1	6	9	6	14	17	14	12	1	1	A 066
1	-	-	1	1	-	2	1	3	5	2	5	7	7	8	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	4	9	10	7	4	1	-	
-	1	-	2	1	-	2	-	1	2	1	3	4	12	6	5	2	
-	1	-	1	1	-	2	-	1	2	-	3	2	4	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	5	4	2	
-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	3	8	5	4	2	A 067
-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	1	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	4	2	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	2	1	4	1	1	-	A 068
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	
1	-	4	4	10	4	12	11	20	21	14	21	35	58	61	41	25	
1	-	3	1	10	4	11	9	18	15	11	11	13	26	19	7	7	
-	-	1	3	-	-	1	2	2	6	2	10	22	32	42	34	18	
-	-	-	-	1	2	2	2	2	6	6	13	32	57	60	41	25	A 069
-	-	-	-	1	2	2	-	1	3	3	3	11	26	18	7	7	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	10	21	31	42	34	18	
																	A 070
-	-	3	4	9	2	9	9	17	15	8	8	3	1	1	-	-	
-	-	2	1	9	2	8	9	16	12	8	8	2	-	1	-	-	
-	-	1	3	-	-	1	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 071
1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	12	8	24	16	13	24	16	43	45	51	84	62	37	19	4	
2	10	9	7	18	10	8	12	9	26	19	18	42	28	12	7	-	
-	4	3	1	6	6	5	12	7	17	26	33	42	34	25	12	4	
-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	3	1	5	-	1	-	-	A 072
-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	-	1	-	-	
-	-	-	1	3	1	4	9	2	8	4	-	3	-	1	-	-	A 073
-	-	-	1	1	3	2	4	1	6	1	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	2	4	2	5	1	2	3	-	2	-	-	-	-	
-	4	3	4	15	5	5	7	5	4	3	2	1	1	-	-	-	A 074
-	2	3	3	12	4	4	6	4	3	-	1	-	1	-	-	-	
-	2	-	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 077
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 078
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
2	9	9	3	6	4	4	5	9	30	35	48	75	59	35	19	4	A 079
2	7	6	3	5	3	2	-	4	16	18	17	38	26	11	7	-	
-	2	3	-	1	1	2	5	5	14	17	31	37	33	24	12	4	
2	6	11	31	74	116	251	425	674	1334	1758	3027	4110	4212	3807	2225	1000	
-	3	6	23	56	92	202	360	728	1015	1275	1938	2163	1774	1303	624	245	
2	3	5	8	18	24	49	65	146	239	483	1089	1947	2438	2504	1601	755	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	A 080
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	5	10	16	26	36	59	79	72	46	21	12	A 081
-	-	-	-	1	2	2	10	10	15	26	26	25	55	8	2	4	
-	-	-	-	-	-	1	-	6	11	10	33	54	55	38	19	8	
-	-	-	-	1	-	6	2	13	20	26	68	109	101	135	52	22	A 082
-	-	-	-	-	-	5	2	9	15	13	30	45	27	28	9	1	
-	-	-	-	1	-	1	-	4	5	13	38	64	74	107	43	21	
-	1	-	-	31	60	146	301	641	959	1258	2031	2453	2225	1726	815	331	A 083
-	1	-	-	29	54	136	274	576	803	971	1404	1407	1034	669	265	92	
-	-	-	-	2	6	12	27	65	156	287	627	1046	1191	1059	550	239	
-	3	2	11	8	9	24	30	46	59	73	158	315	455	521	460	199	A 084
-	1	2	10	8	9	20	21	35	40	49	87	154	174	143	124	45	
-	2	-	1	-	-	4	9	11	19	24	71	161	281	376	336	154	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	5096 2031 3065	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMUISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄREN, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1409 646 763	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087	LASKIMOVERTILUPPA JA -TUKOS-VENÜS TRÖMBUS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	424 160 264	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	12 1 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VIITI HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDUNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		3754 2123 1631	15 5 10	6 6 -	2 2 -	- - -	2 2 -
A 089	ÄKILLISET INFECTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFECTIÖNER I LUFTVÄGAR- INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	46 19 27	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	423 174 249	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 091	VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	23 11 12	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1941 904 1037	11 3 8	4 4 -	1 1 -	- - -	- - -
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1127 917 210	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
A 095	EMPYEEMA JA KEUHKUPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	21 12 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	173 86 87	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-NÄTSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		1166 625 541	9 5 4	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1
A 097	HAMPAIDEN JA HAMPAIDENALUEEN TAUDIT-SJUKDOMAR I TÄNDER OCH TANDREGION -MORBI DENTIIUM ET PROCESSUM ALVEOLARIUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 098	MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄK OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	192 102 90	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1
A 099	MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUULENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	11 10 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	18 7 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUGLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	169 68 101	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKUVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	302 220 82	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	172 61 111	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	300 157 143	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URU-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANURUM URU-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		575 211 364	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	2	8	15	27	39	62	76	122	175	286	554	867	1024	981	598	257	A 085
-	1	3	9	14	22	32	48	70	103	152	303	371	379	310	153	40	
1	1	5	6	13	17	30	28	52	72	134	251	496	645	671	445	197	
1	-	-	2	4	5	6	3	24	41	51	108	210	238	320	243	151	A 086
-	-	-	2	3	4	6	2	21	28	47	71	129	108	125	65	35	
1	-	-	-	1	1	-	1	3	13	4	37	81	130	195	178	116	
-	-	1	3	2	1	1	3	11	24	27	48	73	92	75	35	28	A 087
-	-	1	2	1	1	1	3	7	11	17	17	31	34	20	6	8	
-	-	-	1	1	-	-	-	4	13	10	31	42	58	55	29	20	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	4	1	1	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	3	1	1	-	
2	3	4	7	12	10	18	31	63	122	187	361	564	712	763	562	308	
2	-	1	4	6	10	10	24	51	90	138	264	392	425	363	235	95	
-	3	3	3	6	-	8	7	12	32	49	97	172	287	400	327	215	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	2	8	15	5	6	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	5	2	1	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	4	8	3	5	
-	1	1	-	1	-	1	-	5	8	11	25	57	87	97	86	43	A 090
-	-	-	-	1	-	-	-	4	6	6	13	29	42	33	31	9	
-	1	1	-	-	-	1	-	1	2	5	12	28	45	64	55	34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	7	2	3	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	2	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	1	-	
2	1	1	5	8	9	9	14	18	38	42	124	243	361	468	359	223	A 092
2	-	1	3	3	9	6	12	13	24	27	79	148	182	193	131	63	
-	1	-	2	5	-	3	2	5	14	15	45	95	179	275	228	160	
-	-	1	2	2	1	2	12	34	59	110	189	222	221	152	90	25	A 093
-	-	-	1	2	1	2	8	30	46	91	161	187	182	122	66	16	
-	-	1	1	-	-	3	4	4	13	19	28	35	39	30	24	9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1	4	3	4	2	-	A 095
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	3	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	-	
-	-	1	-	1	-	1	5	6	12	19	17	33	29	22	18	8	A 096
-	-	-	-	-	-	1	4	4	11	9	8	23	11	6	4	4	
-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	10	9	10	18	16	14	4	
-	1	3	9	24	26	31	47	82	77	87	115	159	186	161	101	46	
-	-	1	8	18	23	29	36	67	58	51	75	84	77	55	27	10	
-	1	2	1	6	3	2	11	15	19	36	40	75	109	106	74	36	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	A 097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	1	-	1	1	-	5	1	6	13	11	23	33	41	26	18	10	A 098
-	-	-	1	1	-	5	1	6	11	9	14	18	13	13	5	4	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	15	28	13	13	6	
-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	2	-	-	2	1	1	A 099
-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	2	-	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	4	2	4	2	2	1	A 100
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	1	1	
-	-	1	-	2	1	-	2	4	1	13	11	24	30	35	24	13	A 101
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	9	6	11	13	8	9	4	
-	-	1	-	1	1	-	1	3	1	4	5	15	17	27	15	9	
-	-	-	3	8	13	19	30	52	43	33	41	33	14	7	5	1	A 102
-	-	-	2	5	11	18	25	46	34	15	31	20	6	3	4	-	
-	-	-	1	3	2	1	5	6	9	18	10	13	8	4	1	1	
-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	8	7	7	21	45	32	11	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	4	11	15	15	4	1	
-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	3	10	24	30	28	10	
-	-	2	5	10	12	7	10	16	16	20	27	46	57	44	18	9	A 104
-	-	1	5	9	12	6	6	12	10	10	16	24	28	14	3	1	
-	-	1	-	1	-	1	4	4	6	10	11	22	29	30	15	8	
-	1	4	3	6	3	3	6	12	19	27	58	86	112	111	74	47	
-	1	2	3	4	3	1	3	7	7	13	21	31	46	39	14	13	
-	-	2	-	2	-	2	3	5	12	14	37	55	66	72	60	34	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 105	ÄKKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	128 68 60	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOISA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	335 71 264	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 108	KIVI VIRTSÄELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PRUSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	47 47 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I URUGENITALORGAN- ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	53 20 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLÖSSNING OCH I PUERPERARUM DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 112	RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAISET MYRKITYSTILAT-FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM-TOXICOSES GRAVIDARUM ET PUERPERARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		16 4 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 119	IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD OCH UNDER- HUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 120	MUUT IHON JA IHONALAIKUDOKSEN SAIKAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 2 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIKAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		267 67 200	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPÖNDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	203 47 156	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 122	LIHAS- JA TÄRKEÄMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFI- CATUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 123	LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 124	NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUJUDUSTUMAT -ANKYLOS OCH FÖRVARVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSUM, ORGANURUM LOCOMOTORIO- RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	49 12 37	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUJUDUSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		314 164 150	184 102 82	10 6 4	3 2 1	6 3 3	2 1 1
A 126	SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIJA-SPINA BIFIDA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	4 1 3	- - -	- - -	1 1 -	- - -
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	99 57 42	57 37 20	3 1 2	- - -	1 - 1	- - -
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUJUDUSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULA- TIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 9 13	16 7 9	- - -	- - -	1 1 -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	2	-	A 105
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	
-	-	3	3	1	3	2	4	7	8	17	17	25	17	11	6	1	A 106
-	-	2	3	1	3	1	2	6	5	10	8	11	6	4	2	1	
-	-	1	-	-	-	1	2	1	3	7	9	14	11	7	4	-	
-	-	1	-	4	-	-	2	3	8	7	29	48	59	79	55	40	A 107
-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	1	7	12	11	22	6	6	
-	-	1	-	1	-	-	1	3	6	6	22	36	48	57	49	34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	19	10	5	3	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	19	10	5	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	4	8	15	11	6	3	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	3	1	3	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	4	5	6	8	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	3	6	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	6	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 119
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	4	1	-	A 120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	1	-	
2	1	1	3	5	2	5	8	12	14	31	54	43	44	27	11	4	
2	1	1	2	2	1	1	1	3	4	6	15	10	10	7	1	-	
-	-	-	1	3	1												

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSYVY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SÄMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
A 129	HUULIHALKIO, SUULAKIHALKIO-KLUVEN LÄPP, KÄKF OCH GUM-FISSURA FACIEI ET PALATOSCHISIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALE- FORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	186 94 92	106 56 50	7 5 2	3 2 1	3 1 2	2 1 1	5 2 3
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	173 104 69	172 104 68	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYKS-FÖRLÖSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖR- LÖSSNINGAR-LAESIU INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 12 10	22 12 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132	ISTUKAN JA NÄPÄNUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 8 6	14 8 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 133	VASTASYNTYNNEEN HEMOLYTYINEN SAIRAUUS-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA- MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HÄPETOJUS JA VÄNÄHÄPPISUUS MUUALLA LUKKITELEHATUN-ANOKT OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPLXIA ALIBI NON CLASSIFICA- BILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	69 43 26	68 43 25	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYIT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	66 40 26	66 40 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSTIA-SYMPATOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	162 88 74	41 24 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VAHVUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI- LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	38 14 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPATOM OCH ANDRA OFULL- STÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	124 74 50	41 24 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHJINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3687 2731 956	17 9 8	9 4 5	7 3 4	7 5 2	4 4 4	32 24 8
AE138	MUUTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFÖRÖNSÖLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	569 417 152	2 2 -	1 - 1	2 - 2	1 1 -	3 1 2	16 12 4
AE139	MUUT LIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKÖLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	174 152 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AE140	MYRKITYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM ÖLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	314 270 44	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTUAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM ÖLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	548 272 276	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142	AVTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-ÖLYCKSHÄNDELSE ÖRSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	64 54 14	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM ÖLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	149 131 18	1 1 -	1 2 1	3 2 1	3 2 1	1 1 -	10 9 1
AE144	AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-ÖLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVÄPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 9 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE145	PÄÄASTASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINÖLYCKOR, VERKSTADSÖLYCKOR E.D. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	99 87 12	2 1 1	2 2 -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA ÖLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	198 137 61	6 3 3	1 - 1	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMURD OCH SJÄLVTILLFUGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1226 962 264	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																		N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 129	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	5	6	4	-	2	2	5	3	11	6	4	2	2	2	-	-	A 130	
4	2	4	-	-	1	1	5	2	1	2	3	1	2	1	-	-		
2	3	2	4	-	1	1	2	1	10	4	1	1	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	3	2	4	9	6	6	6	3	6	8	4	6	12	13	18	15		
-	3	1	2	7	4	5	4	2	5	5	2	1	4	5	7	7		
-	-	1	2	2	2	1	2	1	1	3	2	5	8	8	11	8	A 136	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	14	14		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8		
-	3	2	4	9	6	6	6	3	6	8	4	5	9	7	4	1	A 137	
-	3	1	2	7	4	5	4	2	5	5	2	1	4	2	2	1		
-	-	1	2	2	2	1	2	1	1	3	2	4	5	5	2	-		
31	159	252	301	321	266	260	265	311	254	229	227	205	209	157	115	45		
22	123	217	252	269	218	217	217	266	195	173	151	125	118	73	36	12		
9	36	35	49	52	48	43	48	45	59	56	76	82	91	84	79	33		
14	58	42	45	39	26	30	37	38	33	32	40	46	39	21	3	1	AE138	
7	40	33	34	33	23	22	27	31	25	25	24	29	29	15	2	1		
7	18	9	11	6	3	7	10	7	8	7	16	17	10	6	1	-		
-	5	13	17	13	11	13	12	27	13	19	8	12	5	2	2	1	AE139	
-	5	12	15	11	11	13	12	26	10	19	6	8	3	-	1	-		
-	-	1	2	2	-	-	-	1	3	-	2	4	2	2	1	1		
-	8	8	29	35	32	45	24	35	33	25	16	10	4	-	-	-	AE140	
-	7	6	26	30	27	36	20	32	28	24	13	8	3	-	-	-		
-	1	2	3	5	5	9	4	3	5	1	3	2	1	-	-	-		
1	2	4	4	14	10	12	16	25	27	34	33	44	92	96	94	37	AE141	
1	2	4	3	10	9	8	15	23	22	24	20	20	39	35	27	10		
-	-	-	1	4	1	4	3	2	5	10	13	24	53	61	67	27		
1	3	2	3	6	4	6	1	8	8	6	3	2	4	3	-	1	AE142	
1	3	1	2	6	4	6	1	8	7	3	1	2	2	3	-	1		
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	3	2	-	2	-	-	-		
3	3	14	22	9	12	9	15	9	8	5	11	2	2	5	-	1	AE143	
3	3	14	20	7	10	9	14	8	8	5	9	1	1	3	-	-		
-	-	-	2	2	2	-	1	1	-	-	2	1	1	2	-	1		
1	3	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AE144	
1	3	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	12	7	8	4	7	11	7	7	5	6	2	6	3	3	-	AE145	
1	2	12	7	8	4	7	10	7	5	5	6	1	3	3	2	-		
1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	3	-	1	-		
5	4	5	6	13	16	12	13	16	10	17	18	14	16	10	10	3	AE146	
5	4	5	5	12	10	11	11	14	7	12	15	6	8	3	3	-		
-	-	-	1	1	6	1	2	2	3	5	3	8	8	7	7	3		
3	55	126	132	150	117	86	97	113	87	67	78	66	34	13	2	-	AE147	
2	42	105	116	127	97	72	74	89	64	47	48	43	26	9	1	-		
1	13	21	16	23	20	14	23	24	23	20	30	23	8	4	1	-		

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUGLEMANSKY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
AE148	MURHA, TAPPU TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-KURD, DRÅP, UPPSÄFLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	158 116 42	4 1 3	1 - 1	1 - 1	2 1 1	1 1 -	- - -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-UVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	172 122 50	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE150	SGTATOIHET-KRIGSHANDLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUI-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3687 2731 956	17 9 8	9 4 5	7 3 4	7 5 2	8 4 4	32 24 8
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	657 521 136	5 3 2	2 - 2	1 - 1	1 1 -	1 1 -	13 9 4
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALUN LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ KYGGRAD OCH BÅL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	126 81 45	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
AN140	RAAJUJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	333 113 220	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AN141	SIJOILTAA MEND ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 18 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN142	LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYNYT-DISTOR- SIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENER-DISTORSIONES ET CISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCULORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	396 310 86	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	2 2 -
AN144	RINTA- JA VATSADONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSTIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	331 251 80	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	2 1 1
AN145	PAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRA- CTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	53 43 10	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN146	PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONFUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JUUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	53 36 17	2 1 1	1 - 1	- - -	2 2 -	- - -	- - -
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	69 57 12	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN OGYNNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	661 498 163	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1
AN150	MUUT JA MÄÄKITTLEEMÄTTÖMÄT VAMMAT-LVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER-LÆSIONES ET REACTIONES ALIAE ET NUM SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	978 799 179	7 4 3	3 3 -	4 3 1	3 2 1	2 1 1	13 12 1

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	7	13	20	21	13	20	12	15	13	5	5	1	4	-	-	-	AE148
-	5	12	12	16	9	15	11	13	10	3	3	1	3	-	-	-	
-	2	1	8	5	4	5	1	2	3	2	2	-	1	-	-	-	
1	9	12	16	12	21	19	14	17	15	14	9	4	3	4	1	1	AE149
1	7	12	12	8	14	16	12	14	9	6	6	2	1	2	-	-	
-	2	-	4	4	7	3	2	3	6	8	3	2	2	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
31	159	252	301	321	266	260	265	511	254	229	227	205	209	157	115	45	
22	123	217	252	269	218	217	217	266	195	173	151	123	118	73	36	12	
9	36	35	49	52	48	43	48	45	59	56	76	82	91	84	79	33	
11	50	56	50	59	45	39	47	51	39	43	34	46	42	13	5	4	AN138
8	35	51	37	50	41	33	39	48	33	37	23	30	31	7	3	1	
3	15	5	13	9	4	6	6	3	6	6	11	16	11	6	2	3	
2	2	7	6	5	3	3	7	6	13	10	17	13	18	8	2	3	AN139
1	1	3	5	4	3	3	6	6	10	9	11	7	9	2	1	-	
1	1	4	1	1	-	-	1	-	3	1	6	6	9	6	1	3	
-	-	1	-	1	1	2	-	3	3	8	12	27	66	84	90	34	AN140
-	-	1	-	1	1	1	-	3	2	5	4	8	27	31	21	9	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	8	19	39	53	69	25	
1	2	-	1	1	-	2	-	3	5	3	2	1	2	-	-	-	AN141
1	1	-	1	1	-	1	-	3	4	3	1	1	2	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	AN142
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	36	32	18	34	31	23	32	39	19	23	35	24	20	16	6	2	AN143
1	30	30	17	29	25	18	27	32	12	14	30	14	14	9	4	1	
1	6	2	1	5	6	5	5	7	7	9	5	10	6	7	2	1	
5	23	32	44	29	19	33	23	25	23	12	15	14	17	10	2	-	AN144
2	19	24	34	26	16	27	17	20	16	9	9	12	9	8	1	-	
3	4	8	10	3	3	6	6	5	7	3	6	2	8	2	1	-	
-	3	7	7	4	5	5	4	5	3	4	2	2	1	-	-	-	AN145
-	3	5	6	3	4	5	3	4	3	4	-	2	1	-	-	-	
-	-	2	1	1	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	AN146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
1	-	1	3	2	3	2	1	3	4	7	5	4	7	2	3	-	AN147
1	-	1	3	2	2	2	1	2	1	4	4	3	4	1	2	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	1	1	3	1	1	-	
1	3	5	4	6	2	7	2	3	7	7	4	2	4	3	3	1	AN148
1	2	4	3	6	2	7	2	3	5	6	3	2	2	3	2	1	
-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	-	1	-	
1	18	36	61	91	70	65	65	66	66	48	31	20	14	4	2	-	AN149
-	12	29	51	73	53	51	54	55	50	34	15	11	7	3	-	-	
1	6	7	10	18	17	14	11	11	16	14	16	9	7	1	2	-	
7	22	75	107	89	86	78	83	107	71	64	70	51	17	16	2	1	AN150
7	20	69	95	75	71	68	68	90	58	48	51	32	12	8	2	-	
-	2	6	12	14	15	16	15	17	13	16	19	19	5	8	-	1	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
KAUPUNGIT - STÄDER - CITIES								
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS		24715	294	24	9	12	7	42
MIEHET - MÄN - MALES		12783	166	15	7	8	2	28
NAISET - KVINNOR - FEMALES		11932	128	9	2	5	5	14
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES		22500	283	17	7	9	4	26
MIEHET - MÄN - MALES		11176	161	12	6	2	17	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		11324	122	5	1	3	2	9
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI		243	10	1	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		129	7	1	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		114	3	-	-	-	-	-
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHEJASJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	32	2	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	13	2	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-	-
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERCULOS I RESPIRATIONSGÖRÄN-TUBERCULOSIS URGANORUM RESPIRATIONIS	75	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	41	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	34	-	-	-	-	-	-
A 007	AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERCULOS I MENINGERN OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 008	SUGLSTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSÖLMUKETUBERKULOOSI-TUBERCULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMPHKÖRTLAR-TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONUDORUM MESENTERII	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 009	LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERCULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCULOSIS OSSIIUM ET ARTICULORUM	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERCULOS OCH SENA FÖLJOER AV TUBERCULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	51	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	30	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	-	-	-	-	-	-
A 018	RUUSU-RÖSFEBER-EKSYPELAS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 020	JÄYKKÄKOURISTUS-STELKRAMP-TETANUS	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	37	6	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	17	3	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	20	3	-	-	-	-	-
A 023	ÄKILLISEN POLIION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJOER AV AKUT POLIOMYELIT-POLIOMYELITIS ACUTA, SEQUELAE	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 027	VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIRUSA	2	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIRUSES ALIAE	15	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	8	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
A 034	SYNNYNNÄINEN KUPPA-KONGENITAL SYFILIS-SYPHILIS CONGENITA	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 036	KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 037	MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA	7	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOUSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI ALII	10	-	1	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	7	-	1	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
37	121	192	267	386	369	495	644	1154	1594	1957	3061	4009	3915	3293	1945	887	
26	90	158	201	285	271	348	464	846	1106	1254	1880	2087	1706	1127	517	191	
11	31	34	66	101	98	147	180	308	488	703	1181	1922	2209	2166	1428	696	
24	42	46	73	183	182	332	482	959	1442	1824	2934	3893	3801	3199	1873	865	
14	29	30	43	119	123	212	335	678	999	1153	1802	2021	1643	1089	496	186	
10	13	16	30	64	59	120	147	281	443	671	1132	1872	2158	2110	1377	679	
2	2	1	1	2	1	6	7	9	21	23	31	29	38	27	20	11	
1	2	-	-	1	1	2	5	7	11	16	17	17	19	14	3	4	
1	-	1	1	1	-	4	2	2	10	7	14	12	19	13	17	7	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	4	4	11	3	A 005
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	2	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	9	3	
-	-	-	1	-	-	-	3	4	5	6	11	7	15	12	5	6	A 006
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	8	3	9	6	1	2	
-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	3	4	6	6	4	4	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	A 007
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 009
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	2	1	3	9	11	6	7	4	5	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	7	3	4	3	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4	3	3	1	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	A 020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	6	4	9	2	1	1	A 021
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	2	2	-	1	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	4	1	7	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	A 023
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	1	1	-	A 029
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 034
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	A 044
1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	
1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

2. (UATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
	II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5234 2726 2508	7 4 3	1 - 1	2 2 -	4 3 1	2 1 1	12 8 4
A 045	SUUGTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	68 47 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 046	RUCKATORVEN PAHANLAATUISEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	115 59 56	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUISEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	543 257 286	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSISUOLEN PAHANLAATUISEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GRÖVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	269 116 153	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHdan PAHANLAATUISEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	196 84 112	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUISEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	44 40 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKUJEN PAHANLAATUISEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGUR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1173 982 191	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052	PAHANLAATUISEN LUUKASVAIN-MALIGN BLNTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 13 7	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
A 053	IHON PAHANLAATUISEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	68 33 35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUISEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	429 1 428	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUISEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN- NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	66 - 66	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDON PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE- FINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCUS ALTI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	57 - 57	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURÄUHASEN PAHANLAATUISEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	255 255 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI JÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUISEN KAS- VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH USPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGN- NUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1421 596 825	3 2 1	1 - 1	2 2 -	1 - 1	2 1 1	6 4 2
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	162 88 74	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUUDOSTAVIEN KUJOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLUDBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	288 130 158	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -
A 061	HYVÄNLAAITUISET SEKÄ JÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- PLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	60 25 35	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
11 6 5	14 9 5	19 15 4	17 8 9	53 30 23	60 29 31	98 38 60	138 65 75	319 165 154	476 273 203	560 305 255	854 520 334	984 534 450	799 407 392	516 205 311	222 76 146	66 23 43	
1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	1 1 -	2 2 -	- - -	4 4 -	6 4 2	6 3 3	15 13 2	13 6 7	11 10 1	6 2 4	1 1 -	- - -	A 045
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	6 6 1	10 6 4	6 4 2	22 13 9	21 11 10	18 9 9	15 4 11	8 3 5	5 - 5	A 046
- - -	- - -	- - -	2 - 2	3 - 3	5 3 2	10 5 5	13 6 7	23 13 10	35 26 9	59 32 27	80 46 34	98 51 47	94 43 51	80 25 55	29 7 22	12 - 12	A 047
- - -	- - -	1 - 1	- - -	5 3 2	4 2 2	3 1 2	5 3 2	19 12 7	16 4 12	23 11 12	28 14 14	55 28 27	40 20 20	46 11 35	18 4 14	6 3 5	A 048
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 1 3	4 1 3	3 3 5	13 7 6	14 6 8	31 20 11	50 20 30	31 13 18	30 11 19	7 1 6	4 1 3	A 049
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	2 2 -	2 2 -	9 6 3	9 9 -	10 9 1	6 6 -	2 2 -	1 1 -	- - -	A 050
- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 2 1	4 4 -	9 7 2	23 19 4	78 60 18	134 120 14	163 141 22	241 207 34	247 207 40	173 145 28	67 52 15	24 15 9	6 2 4	A 051
2 1 1	2 1 1	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	2 - 2	1 - -	- - -	- - -	2 1 1	2 - 2	1 - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	A 052
- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	5 4 1	2 - 2	3 2 1	6 5 1	7 3 4	3 1 2	6 3 3	9 4 5	6 3 3	8 1 7	7 2 5	1 - 1	2 2 -	A 053
- - -	- - -	- - -	1 - 1	4 - 4	9 - 9	21 - 21	29 - 29	50 - 50	48 1 47	50 - 50	60 - 60	57 - 57	48 - 48	26 - 26	23 - 23	3 - 3	A 054
- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	1 - 1	4 - 4	6 - 6	4 - 4	10 - 10	7 - 7	9 - 9	12 - 12	7 - 7	2 - 2	1 - 1	- - -	A 055
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	5 - 5	11 - 11	15 - 15	13 - 13	7 - 7	3 - 3	- - -	A 056
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	8 - 8	15 - 15	37 - 37	52 - 52	69 - 69	43 - 43	24 - 24	5 - 5	A 057
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 058
2 1 1	6 4 4	6 4 2	6 1 5	15 8 7	16 11 5	23 9 14	35 20 15	89 45 44	143 68 75	157 67 90	234 123 111	251 104 147	207 61 146	135 39 96	60 14 46	19 8 11	A 059
6 4 2	2 2 -	4 3 1	- - -	5 5 -	6 2 4	4 5 1	2 1 1	5 3 2	18 10 8	11 5 6	25 12 13	27 17 10	24 11 13	13 6 7	6 1 5	- - -	A 060
- - -	2 2 -	4 4 -	2 2 -	9 7 2	9 4 5	7 5 2	9 6 3	18 10 8	23 14 9	23 9 14	39 21 18	55 17 38	38 14 24	32 6 26	11 4 7	4 2 2	A 061
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	3 - 3	3 1 2	4 3 1	4 2 2	4 2 2	2 1 1	14 8 6	10 3 7	4 1 3	5 1 4	- - -	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KULLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKJPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MURBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI			422	2	2	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES			147	-	2	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES			275	2	-	-	-	-	1
A 062	YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUKA-ENKEL OCH ATOXISK STRUUKA-STRUUKA SIMPLEX ET STRUUKA NUODOSA ATOXICA		2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES			-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES			2	-	-	-	-	-	-
A 063	KILPIRAUHASHYPERKALEMI-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUUKA-THYREOTOXICO- SIS CUM SIVE SINE STRUUKA		9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES			1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES			8	-	-	-	-	-	-
A 064	SCKERITAUTI-SUCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS		343	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES			116	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES			227	-	-	-	-	-	-
A 065	VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUKIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR -AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS		5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES			1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES			4	-	-	-	-	-	-
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOCRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MURBI ENDOCRINI ET METABOLICI		63	2	2	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES			29	-	2	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES			34	2	-	-	-	-	1
IV VERTAMUJÄSTÄVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDI-BLOODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MURBI SYSTEMATIS HAEMATOPETICI ET SANGUI- NIS			25	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES			9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES			16	-	-	-	-	-	-
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE		17	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES			5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES			12	-	-	-	-	-	-
A 068	MUUT VERTAMUJÄSTÄVIEN ELINTEN TAUDI-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MURBI SYSTEMATIS HAEMATOPETICI ET SANGUINIS ALII		8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES			4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES			4	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MURBI MENTIS			253	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES			122	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES			131	-	-	-	-	-	-
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSIS		185	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES			61	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES			124	-	-	-	-	-	-
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSIS, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE		65	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES			58	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES			7	-	-	-	-	-	-
A 071	VAAJAMIELISYYS-PSYKISK UTVECKLINGSTÖRDA-KETAFATIO MENTALIS		3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES			3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES			-	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDI-NERVSISTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MURBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM			302	4	1	-	-	1	2
MIEHET - MÄN - MALES			149	1	1	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES			153	3	-	-	-	1	-
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS		12	1	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES			5	-	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES			7	1	-	-	-	-	-
A 073	KESKUSHERMUSTON PESÄKEOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA		26	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES			13	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES			13	-	-	-	-	-	-
A 074	KAAJUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA		39	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES			29	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES			10	-	-	-	-	-	-
A 077	VIERKAIHI-GRÖN STARR-GLAUCOMA		1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES			-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES			1	-	-	-	-	-	-
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDI-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN-MURBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM		224	3	-	-	-	1	2
MIEHET - MÄN - MALES			102	1	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES			122	2	-	-	-	1	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	2	6	10	6	12	5	11	25	26	50	80	61	82	30	11	
-	-	1	3	4	4	9	2	5	18	11	15	24	24	19	4	2	
-	-	1	3	6	2	3	3	6	7	15	35	56	37	63	26	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	A 062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	1	1	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	1	1	
-	-	2	6	9	6	10	4	7	18	21	38	70	49	67	27	9	A 064
-	-	1	3	4	4	8	1	3	15	10	10	21	18	13	4	1	
-	-	1	3	5	2	2	3	4	3	11	28	49	31	54	23	8	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	A 065
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	3	5	3	11	10	11	10	1	1	A 066
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	4	3	6	6	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	7	7	5	4	1	-	
-	1	-	2	-	-	2	-	1	1	1	-	3	7	2	4	1	A 067
-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	1	-	
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1	5	2	3	1	
-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	5	2	3	1	A 068
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	-	1	-	
1	-	4	4	6	3	9	8	12	16	10	16	26	42	40	33	23	A 069
1	-	3	1	6	3	9	6	12	12	8	9	9	17	13	6	7	
-	-	1	3	-	-	-	2	-	4	2	7	17	25	27	27	16	
-	-	-	-	-	2	2	2	1	5	4	9	24	41	39	33	23	A 070
-	-	-	-	-	2	2	-	1	2	2	2	8	17	12	6	7	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	7	16	24	27	27	16	
-	-	3	4	6	1	7	6	10	11	6	7	2	1	1	-	-	A 071
-	-	2	1	6	1	7	6	10	10	6	7	1	-	1	-	-	
-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 072
1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	11	6	6	13	8	10	15	8	27	32	33	47	36	25	15	2	A 073
-	7	4	5	10	4	7	9	5	18	13	12	24	15	6	6	-	
-	4	2	1	3	4	3	6	3	9	19	21	23	21	19	9	2	
-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	2	-	1	-	-	A 074
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	4	2	6	1	5	4	-	1	-	1	-	-	A 075
-	-	-	-	1	1	1	3	1	4	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	3	1	3	-	1	3	-	1	-	-	-	-	
-	3	2	3	8	3	5	6	2	2	2	2	-	1	-	-	-	A 076
-	1	2	2	7	2	4	5	2	2	-	1	-	1	-	-	-	
-	2	-	1	1	1	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 077
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	7	4	3	3	1	3	1	5	19	24	30	44	34	23	15	2	A 078
-	5	2	3	2	1	2	-	2	11	12	11	23	14	5	6	-	
-	2	2	-	1	-	1	1	3	8	12	19	21	20	16	9	2	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		12658 6160 6498	2 - 2	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -
A 080	ÄKILLINEN KUUMEREUMA-AKUT REUMATISK FEBER-FEBRIS RHEUMATICA ACTIVA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 081	KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CURDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	233 86 147	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	250 75 175	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CURDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7150 4065 3085	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MURBI CURDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1111 422 689	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MURBI CEREBROVASCULARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2840 1066 1774	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIÖLER OCH KAPILLÄRER-MURBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	827 363 464	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	237 81 156	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN-ALII MURBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 1 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSGORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		1798 973 825	8 1 7	3 3 -	2 2 -	- - -	- - -	2 2 -
A 089	ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFektionER I LUFTVÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 8 12	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	172 57 115	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 091	VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIRGSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	910 402 508	6 - 6	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 093	KEUHKUPITKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	578 454 124	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
A 095	EMPYEEMA JA KEUHKUPAISE-EMPYEM OCH LUNGAABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 7 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSGORGAN-ALII MURBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	96 40 56	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSGORGANENS SJUKDOMAR-MURBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		719 403 316	7 3 4	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	3	5	21	51	66	140	256	487	718	969	1618	2270	2304	2000	1181	570	A 080
-	1	4	14	39	51	105	207	400	560	684	1032	1140	902	640	272	108	
1	2	1	7	12	15	35	43	87	158	285	586	1130	1402	1360	909	462	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	3	6	8	16	21	38	43	43	32	12	8	A 082
-	-	-	-	1	2	2	6	4	11	14	15	13	8	6	1	3	
-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	7	23	30	35	26	11	5	
-	-	-	-	1	-	3	2	4	8	11	29	46	44	60	31	11	A 083
-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	5	9	19	14	11	5	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	6	20	27	30	49	26	11	
-	-	-	-	23	32	77	176	358	505	694	1100	1367	1234	932	447	205	A 084
-	-	-	-	22	28	69	159	318	424	524	761	747	512	337	121	43	
-	-	-	-	1	4	8	17	40	81	170	339	620	722	595	326	162	
-	1	1	7	5	3	15	17	26	34	37	69	147	211	248	207	82	A 085
-	-	1	6	5	3	11	11	21	25	23	40	66	79	66	50	15	
-	1	-	1	-	-	4	6	5	9	14	29	81	132	182	157	67	
-	2	3	10	17	25	37	46	67	107	168	282	499	577	521	526	152	A 086
-	1	2	5	8	15	16	26	35	67	87	151	200	205	156	64	27	
-	1	1	5	9	10	21	20	32	40	81	131	299	372	365	262	125	
1	-	-	2	2	3	4	1	17	32	25	70	128	142	163	139	96	A 087
-	-	-	2	2	2	4	1	14	21	25	46	79	66	53	29	17	
1	-	-	-	-	1	-	-	3	11	-	24	49	74	110	110	79	
-	-	1	2	2	1	1	2	7	16	12	29	38	49	43	16	16	A 088
-	-	1	1	1	1	1	2	5	7	6	10	15	15	11	2	3	
-	-	-	1	1	-	-	-	2	9	6	19	23	34	32	16	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	-	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	
2	-	2	3	8	7	15	16	31	70	100	167	282	318	356	259	127	A 090
2	-	1	2	3	7	9	12	25	50	68	126	196	176	155	102	53	
-	-	1	1	5	-	6	4	6	20	32	61	86	142	203	157	94	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	5	4	2	1	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	3	1	1	
-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	7	11	22	35	40	33	17	A 092
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	4	11	14	7	11	3	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	7	11	21	33	22	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	2	A 093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
2	-	1	1	6	7	8	7	10	30	21	58	117	156	217	167	92	A 094
2	-	1	1	2	7	6	7	7	20	11	34	74	66	79	57	24	
-	-	-	-	4	-	2	-	3	10	10	24	43	90	138	110	68	
-	-	1	2	-	-	4	7	14	28	56	102	122	113	75	41	11	A 095
-	-	-	1	-	-	2	4	12	22	44	84	97	92	59	30	5	
-	-	1	1	-	-	2	3	2	6	12	18	25	21	16	11	6	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	-	1	4	1	-	A 096
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	5	6	12	12	18	4	14	12	4	A 097
-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	6	3	12	1	4	2	1	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	6	9	6	7	10	11	3	
-	-	3	8	18	19	27	28	64	56	57	72	97	110	72	55	25	A 098
-	-	1	7	14	17	26	21	53	44	30	49	51	47	21	13	5	
-	-	2	1	4	2	1	7	11	12	27	23	46	63	51	42	20	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 097	HAMPAIDEN JA HAMPAIDENALUEEN TAUDIT-SJUKDOMAR I TÄNDER OCH TANOREGION -MORBI DENTIIUM ET PROCESSUUM ALVEOLARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 098	MAHA- JA PÖHJUKAISSUULIHAAVA-MAGSÄK OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	110 59 51	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
A 099	MAHAKATARRI JA PÖHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 5 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUULENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	90 33 57	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROSIS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	237 171 66	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	79 27 52	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSULATJSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	185 104 81	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
	X VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	287 105 182	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 105	ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIUMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	77 37 40	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOISA NJUKSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	154 33 121	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 108	KIVI VIRTSÄELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 23 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN- ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 10 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLÖSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI- DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 112	RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAISET MYRKYTYSTILAT-FÖRGIFNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM-TOXICOSES GRAVIDARUM ET PUERPERARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 2 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 119	IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD OCH UNDER- HUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	A 097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	1	1	-	3	1	4	7	6	12	22	26	11	8	7	A 098
-	-	-	1	1	-	3	1	4	7	5	8	12	8	5	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	18	6	7	5	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	A 099
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	1	-	A 100
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	6	6	14	17	15	14	6	A 101
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	4	6	8	2	5	2	
-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	4	2	8	9	13	9	4	
-	-	-	3	6	10	18	19	43	32	27	31	26	14	3	4	1	A 102
-	-	-	2	3	8	17	16	37	26	13	22	17	6	1	3	-	
-	-	-	1	3	2	1	3	6	6	14	9	9	8	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	2	12	16	21	14	4	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	1	5	8	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	7	8	16	14	4	
-	-	2	4	8	9	6	6	12	13	13	17	22	34	20	12	6	A 104
-	-	1	-	7	9	6	3	10	9	5	12	11	16	8	2	1	
-	-	1	-	1	-	-	3	2	4	8	5	11	18	12	10	5	
-	-	1	-	5	2	2	3	7	11	15	35	50	48	46	39	21	
-	-	-	-	3	2	1	2	3	5	6	11	19	25	13	9	4	
-	-	1	-	2	-	1	1	4	6	9	24	31	23	33	30	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	A 105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
-	-	1	-	1	2	2	2	4	4	9	13	17	7	6	6	1	A 106
-	-	-	-	1	2	1	1	3	3	5	5	7	3	1	2	1	
-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	4	8	10	4	5	4	-	
-	-	-	-	3	-	-	1	3	6	5	13	27	23	29	27	17	A 107
-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	1	2	8	6	7	4	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	4	11	19	17	22	23	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	10	4	2	2	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	4	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	4	7	7	3	1	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	1	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	2	6	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 112
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KULLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	IKÄ - ALDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
	SUKUPUOLI - KÖN - SEX						
A 120	MUUT IHU- JA IHONALAIKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MURBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII TJKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MURBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	162 33 129	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	121 23 98	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 122	LIIHAS- JA TÄRKEIN MÄÄKITELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 123	LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 124	NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE DEFURMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFURMITATES OSSUM ET ARTICULORUM ALIQUISITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MURBI OSSUM, URGANORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	35 7 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	181 98 83	105 59 46	8 5 3	2 1 1	3 2 1	1 1 -
A 126	SELKÄYÖINHAKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -
A 127	SYNNYNNÄISET SYÖÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CCROIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	63 39 24	37 24 13	3 1 2	- - -	1 - 1	- - 1
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSURGAN-MALEFORMATIONES URGANORUM CIRCULATORIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 5 10	9 3 6	- - -	- - -	1 1 -	- - -
A 129	HUULIHAKIO, SUULAKIHAKIO-KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GUM-FISSURA FACIEI ET PALATUSCHISTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	98 51 47	55 30 25	5 4 1	2 1 1	1 1 -	3 2 3
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MURBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	114 70 44	113 70 43	1 - 1	- - -	- - -	- - -
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYKS-FÖRLÖSSNINGSSKADUR OCH SVÄRA FÖRLÖSSNINGAR-LAESTO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 10 8	18 10 8	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132	ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HUS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 6 2	8 6 2	- - -	- - -	- - -	- - -
A 133	VASTASYNTYNEEN HEMOLYTTINEN SAIRAUH-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -

[illegible]

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 134	HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOKI OCH HYPOXI EJ ANNURSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOKIA ET HYPOXIA ALIÄI NON CLASSIFICA- BILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	51 32 19	50 32 18	1 - 1	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ÄLII MURBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	36 22 14	36 22 14	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI OIREITA JA EPÄTÄDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	92 50 42	23 14 9	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 3 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	UIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOTOM OCH ANDRA OFULL- STÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	76 47 29	23 14 9	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2215 1607 608	11 5 6	7 3 4	2 1 1	4 2 2	3 10 - 11 3 5
AE138	MOOTTORIAJONEUVUTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	276 195 81	2 2 -	1 - 1	1 - 1	- - 2	2 6 - 4 2 2
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	108 93 15	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AE140	MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	191 163 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	349 188 161	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
AE142	AVCTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAJ AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	36 25 11	1 1 -	1 - 1	- - -	- - 1	1 - 1
AE143	HUKKOMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	86 75 11	1 1 -	1 1 -	1 1 1	2 1 -	- 0 - 0 - -
AE144	AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145	PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINGOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 34 6	1 - 1	2 2 -	- - -	- - -	2 1 1
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	137 89 48	4 1 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD LCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	764 582 182	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPU TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	104 74 30	2 - 2	- - -	- - -	2 1 1	- - -
AE149	EPÄSELVÄÄ UNKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-UVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	118 83 35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2215 1607 608	11 5 6	7 3 4	2 1 1	4 2 2	3 16 - 11 3 5

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	2	8	6	5	5	2	5	6	3	2	4	9	6	4	-
-	2	-	1	6	4	4	3	1	4	4	2	-	1	1	3	-	-
-	-	-	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2	3	8	3	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	4	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	4	-
-	2	-	2	8	6	5	5	2	5	6	3	1	2	5	1	-	A 137
-	2	-	1	6	4	4	3	1	4	4	2	-	1	-	1	-	-
-	-	-	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	5	-	-	-
13	79	146	194	203	187	163	162	195	152	133	127	116	114	94	72	22	-
12	61	128	158	166	148	136	129	168	107	101	78	66	63	38	21	5	-
1	18	18	36	37	39	27	33	27	45	32	49	50	51	56	51	17	-
4	24	18	21	23	18	15	17	18	16	13	20	25	19	10	2	1	AE138
-	16	16	18	17	16	11	11	15	10	12	9	13	13	6	1	1	-
-	8	2	3	6	2	4	6	3	6	1	11	12	6	4	1	-	-
-	3	11	10	9	8	8	6	15	5	14	5	8	2	1	2	-	AE139
-	2	10	8	8	8	8	6	15	3	14	4	4	1	-	1	-	-
-	-	1	2	1	-	-	-	-	2	-	1	4	1	1	1	-	-
-	7	6	23	19	23	28	16	24	17	14	7	4	1	-	-	-	AE140
-	7	4	20	16	20	23	17	22	13	13	5	2	1	-	-	-	-
-	-	2	3	3	3	5	1	2	4	1	2	2	-	-	-	-	-
1	2	4	4	11	7	7	11	23	19	20	25	25	55	59	58	17	AE141
1	2	4	3	8	6	5	8	21	16	14	18	14	27	22	16	3	-
-	-	-	1	3	1	2	3	2	3	6	7	11	28	37	42	14	-
1	-	1	2	3	3	5	-	4	4	3	2	1	2	-	-	1	AE142
1	-	-	1	3	3	5	-	4	3	2	-	1	-	-	-	1	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-
1	2	7	11	7	7	6	10	6	4	2	7	1	2	2	-	-	AE143
1	2	7	9	6	7	6	9	5	4	2	5	1	1	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	2	-	1	2	-	-	-
1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AE144
1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	5	1	4	2	2	5	2	3	3	2	1	3	-	1	-	AE145
-	1	5	1	4	2	2	5	2	1	3	2	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
2	3	4	6	9	11	10	9	11	8	13	12	7	10	9	6	2	AE146
2	3	4	5	9	6	9	6	10	5	8	9	2	5	2	1	-	-
-	-	-	1	-	5	1	1	1	3	5	3	5	5	7	5	2	-
3	26	74	91	94	84	58	66	69	54	38	38	38	19	10	2	-	AE147
2	18	62	78	77	65	48	46	53	38	27	21	25	13	6	1	-	-
1	6	12	13	17	19	10	16	16	16	11	17	13	6	4	1	-	-
-	5	8	16	16	11	9	8	13	13	2	3	1	-	-	-	-	AE148
-	2	8	8	11	8	6	7	12	8	-	2	1	-	-	-	-	-
-	1	-	8	5	3	3	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-
-	5	8	9	8	13	14	12	10	12	11	6	4	1	3	1	1	AE149
-	4	8	7	7	7	12	10	9	6	6	3	2	-	2	-	-	-
-	1	-	2	1	6	2	2	1	6	5	3	2	1	1	1	1	-
13	79	146	194	203	187	163	162	195	152	133	127	116	114	94	72	22	-
12	61	128	158	166	148	136	129	168	107	101	78	66	63	38	21	5	-
1	18	18	36	37	39	27	33	27	45	32	49	50	51	56	51	17	-

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SÄMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	385	4	2	-	-	- 6
	MIEHET - MÄN - MALES	299	2	-	-	-	- 4
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	86	2	2	-	-	- 2
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅL-FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI	71	-	-	-	-	1 -
	MIEHET - MÄN - MALES	43	-	-	-	-	- -
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	28	-	-	-	-	1 -
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITATIS	192	-	-	-	-	- 1
	MIEHET - MÄN - MALES	65	-	-	-	-	- -
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	127	-	-	-	-	- 1
AN141	SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	11	-	-	-	-	- -
	MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	- -
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	- -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	224	-	-	1	-	- -
	MIEHET - MÄN - MALES	170	-	-	-	-	- -
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	54	-	-	1	-	- -
AN144	RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	190	-	-	-	1	1 1
	MIEHET - MÄN - MALES	140	-	-	-	-	- 1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	50	-	-	-	1	1 1
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA	37	1	-	-	-	- -
	MIEHET - MÄN - MALES	29	-	-	-	-	- -
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	1	-	-	-	- -
AN146	PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO	3	-	-	-	-	- -
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	- -
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	- -
AN147	KEHÖN LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM-MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	35	1	1	-	1	- -
	MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	1	- -
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	1	1	-	-	- -
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	41	1	1	-	-	- -
	MIEHET - MÄN - MALES	32	1	-	-	-	- -
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	1	-	-	- -
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSLT-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN UGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄNNEN-VENEFICIA	438	-	-	-	-	1 1
	MIEHET - MÄN - MALES	320	-	-	-	-	- -
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	118	-	-	-	-	1 1
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	588	4	3	1	2	- 7
	MIEHET - MÄN - MALES	478	2	3	1	1	- 7
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	110	2	-	-	1	- -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
4 4 -	22 14 8	28 25 3	31 23 8	37 29 8	25 22 3	21 19 2	27 22 5	31 29 2	26 20 6	28 26 2	23 14 9	28 18 10	28 21 7	8 3 5	5 3 2	1 1 -	AN138
1 1 -	1 1 -	3 2 1	2 2 -	4 3 1	2 2 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	6 5 1	5 4 1	12 8 4	11 5 6	11 5 6	5 1 4	1 - 1	2 - 2	AN139
- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	- - -	2 2 -	3 2 1	5 3 2	6 2 4	12 4 8	36 16 20	51 18 33	55 12 43	17 3 14	AN140
- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	2 2 -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	AN141
1 1 -	13 11 2	18 17 1	9 9 -	14 11 3	23 17 6	17 13 4	22 19 3	24 21 3	15 10 5	11 6 5	19 15 4	15 7 8	5 3 2	11 7 4	5 3 2	1 - 1	AN143
2 2 -	13 11 2	17 13 4	30 21 9	22 20 2	15 13 2	15 12 3	10 7 3	18 16 2	13 7 6	3 1 2	6 4 2	7 5 2	9 4 5	6 4 2	1 - 1	- - -	AN144
- - -	3 3 -	7 5 2	4 3 1	2 1 1	3 2 1	3 3 -	3 2 1	5 4 1	2 2 -	2 2 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	AN145
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	AN146
1 1 -	- - -	- - -	3 3 -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	2 1 1	3 - 3	6 3 3	4 3 1	1 1 -	4 3 1	2 1 1	1 1 -	- - -	AN147
1 1 -	1 - 1	3 2 1	3 2 1	4 4 -	1 1 -	6 6 -	1 1 -	3 3 -	3 1 2	6 5 1	2 1 1	1 1 -	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	AN148
1 - 1	12 9 2	25 20 5	48 40 8	57 45 12	55 41 14	45 35 10	42 34 8	41 33 8	37 25 12	30 22 8	19 6 13	10 4 6	10 4 6	2 2 -	2 - 2	- - -	AN149
2 2 -	12 11 1	44 43 1	64 55 9	60 51 9	59 48 11	51 44 7	54 42 12	65 55 10	42 34 8	37 29 8	36 25 11	28 18 10	7 4 3	9 2 7	1 1 -	- - -	AN150

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
<u>MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER - OTHER COMMUNES</u>								
<u>KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS</u>		19798	187	13	12	7	11	28
MIEHET - MÄN - MALES		11044	107	8	7	5	8	20
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8754	80	5	5	2	3	8
<u>TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLÖDNA INALLES -</u> <u>ALL DISEASES</u>		18326	181	11	7	4	6	12
MIEHET - MÄN - MALES		9920	103	7	5	2	4	7
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8406	78	4	2	2	2	5
<div>I TARTUNTA- JA LOISTAUDI- INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONI ET PARASITARI</div>		196	6	1	1	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		88	3	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		108	3	1	-	-	-	1
A 005	SUGLITULEHDUS JA MUUT RÖPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIAREESJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	33	5	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		9	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		24	3	-	-	-	-	-
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERCULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS URGANDRUM RESPIRATORIS	61	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		30	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		31	-	-	-	-	-	-
A 008	SUGLITON, VATSAKALVON JA SUGLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-TUBERCULUS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR-TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 009	LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERCULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCULOSIS OSSUM ET ARTICULORUM	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERCULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERCULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	42	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		22	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		20	-	-	-	-	-	-
A 018	RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 019	TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGOCCULICA	4	-	-	1	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	1
A 020	JÄYKKÄKOURISTUS-STELKRAMP-TETANUS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	25	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		11	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		14	-	-	-	-	-	-
A 023	ÄKILLISEN POLIUN JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 027	VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIRUSA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	11	-	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	1	-	-	-	-
A 034	SYNNYNNÄINEN KUPPA-KONGENITAL SYFILIS-SYPHILIS CONGENITA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 036	KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 037	MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDI-ANDRA INFEKTIÖUSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONI ET PARASITARI ALII	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
39 21 18	108 81 27	146 115 31	160 131 29	204 166 41	193 152 41	286 223 63	424 350 74	822 623 199	1140 816 324	1514 1053 461	2404 1535 869	3204 1841 1367	3322 1655 1667	3059 1264 1795	1738 626 1112	768 255 513	
21 11 10	28 19 9	40 26 14	53 37 16	91 65 26	114 82 32	189 142 47	321 242 79	706 525 181	1038 728 310	1418 981 437	2304 1462 842	3119 1784 1355	3227 1600 1627	2996 1229 1767	1695 611 1084	745 248 497	
1 - 1	1 1 -	1 1 -	2 - 2	2 2 -	2 1 1	1 - 1	5 5 -	6 3 3	20 12 8	15 6 9	20 14 6	30 10 20	27 9 18	29 9 20	19 7 12	6 4 2	
1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	2 1 1	2 1 1	10 1 10	6 1 5	2 1 1	A 005
- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	5 1 4	3 - 3	7 6 1	14 8 6	11 3 8	9 4 5	5 2 3	2 2 -	A 006
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 008
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	A 009
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 010
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 -	9 8 1	4 3 1	4 3 1	8 1 7	6 2 4	5 2 3	3 2 1	- - -	A 018
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	A 019
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 020
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	1 - 1	- - -	4 2 2	3 1 2	4 1 4	4 2 2	2 2 -	2 1 1	2 1 1	A 021
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 023
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 027
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 2 1	- - -	2 1 1	1 1 -	2 1 1	- - -	A 029
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 034
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 036
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 037
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 - 2	1 1 -	- - -	- - -	A 044

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUGLEMANSY - ODDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT- SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
	II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3843 2251 1592	1 1 1	1 1 2	2 - 2	- - -	2 2 3
A 045	SUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI CRIS ET PHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	55 32 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 046	RUGKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	93 40 52	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	469 265 204	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNARM OCH GRÖVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIE ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	165 59 106	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMELSUOLEN LIITTYMISKOHUAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	153 86 67	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 24 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051	KEUKKITURVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	923 845 78	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052	PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 11 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053	IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	50 24 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÜRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	175 2 173	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	42 - 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGA TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ OEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	47 - 47	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PRÖSTAT-NEOPLASMA MALIGNUM PRÖSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	211 211 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INVICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1038 455 583	- - -	- - 1	1 - 1	- 1 -	3 2 1
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	128 65 63	1 - 1	- - 1	- - -	- - -	1 1 -
A 060	MUUT IMU- JA VERILIMFATISYÄVIEN KUUGSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	209 113 96	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	43 19 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
11 5 6	11 8 3	13 10 3	17 12 5	27 18 9	37 19 18	52 31 21	79 44 35	224 129 95	301 178 123	433 267 166	556 338 218	740 461 279	609 367 242	478 250 228	192 86 106	52 22 30	
-	1	-	-	-	-	1	1	4	9	7	5	8	9	6	3	1	A 045
-	1	-	-	-	-	1	1	3	7	3	3	4	6	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	4	3	3	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	6	14	21	14	18	12	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	13	6	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	7	8	8	14	10	-	
-	-	-	2	2	5	7	9	25	33	43	68	98	80	58	34	5	A 047
-	-	-	2	2	4	4	4	16	21	21	45	56	50	22	17	1	
-	-	-	-	-	1	3	5	9	12	22	23	42	30	36	17	4	
-	-	-	-	1	3	2	-	5	9	21	21	53	27	28	12	3	A 048
-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	10	7	11	11	9	3	1	
-	-	-	-	-	1	1	-	4	7	11	14	22	16	19	9	2	
-	-	-	-	-	-	1	2	7	9	18	15	22	34	30	14	1	A 049
-	-	-	-	-	-	1	2	5	6	13	8	13	16	13	9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	7	9	18	17	5	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	10	4	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	10	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	3	1	8	12	61	37	145	162	193	149	80	18	2	A 051
-	-	-	1	3	1	7	12	57	81	137	149	178	130	74	15	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	4	6	8	13	15	19	6	3	2	
3	2	2	-	1	-	-	1	1	1	2	-	2	2	1	-	-	A 052
2	1	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	3	2	-	4	2	5	2	4	10	4	10	4	-	A 053
-	-	-	-	2	1	-	3	-	1	2	2	4	3	4	2	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	-	2	6	1	6	2	-	
-	-	-	-	2	1	5	5	23	28	23	20	24	21	18	3	2	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	1	5	5	21	28	23	20	24	21	18	3	2	
-	-	-	2	-	2	-	2	4	6	8	4	4	6	3	1	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	2	-	2	4	6	8	4	4	6	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	3	5	10	10	5	3	2	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	3	5	10	10	5	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	23	42	51	55	18	11	A 057
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	23	42	51	55	18	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
3	3	5	7	11	12	15	25	66	77	110	162	197	141	124	54	21	
-	2	3	6	5	6	12	12	30	40	49	71	95	55	42	17	7	
2	1	2	1	6	6	3	13	36	37	61	91	102	86	82	37	14	
5	1	4	2	1	3	7	6	6	8	15	13	20	12	16	6	-	A 059
3	1	3	1	1	2	1	4	3	3	5	10	9	9	8	1	-	
2	-	1	1	-	1	6	2	3	5	10	3	11	3	8	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 060
-	4	2	2	3	6	5	6	9	13	17	30	34	39	19	9	1	
-	3	2	2	3	3	3	4	5	12	12	8	19	22	10	2	1	
-	1	-	-	-	3	2	4	4	1	5	22	20	17	9	7	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	3	3	4	7	7	6	7	1	3	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	5	3	6	-	1	
-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	4	5	2	3	1	1	2	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSYVÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
<div>III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIUNSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES</div>								
		341	4	-	1	-	1	1
		125	4	-	1	-	-	-
		216	-	-	-	-	1	1
A 062	YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NOODSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063	KILPIRAUHASHYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO- SIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	9 - 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	292 103 189	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 065	VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR -AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	35 21 14	4 4 -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	1 - 1
<div>IV VERTAMUJOUKOSTAVIEN ELINTEN JA VEKEN TAUDIT-BLOODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUI- NIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES</div>								
		19 9 10	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	13 6 7	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 068	MUUT VERTAMUJOUKOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
<div>V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES</div>								
		90 45 45	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	64 23 41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUUNTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PÄITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	24 20 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 071	VAJAAMIELISYYS-PSYKISK UTVECKLINGSSTÖRDA-RETARDATIO MENTALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
<div>VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES</div>								
		191 101 90	4 3 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	11 9 2	2 2 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTII-MULTIPEL SKLERUS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	16 8 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074	KAATUMATAUTII-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	20 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 078	VÄLIKORVAN JA KARTIULISÄKKEEN TULEHDUS-INFLAMMATION I MELLANÖRAT-UTI- TIS MEDIA ET MASTOIDITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	143 69 74	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	1	1	7	9	3	5	2	7	14	19	26	54	77	68	27	13	
1	1	-	5	5	3	4	2	5	9	7	10	20	20	16	8	4	
-	-	1	2	4	-	1	-	2	5	12	16	34	57	52	19	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o

KUOLEMAN SYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

IKÄ - ÅLDER - AGE

YHT. SUMMA TOTAL

0

1

2

3

4

5- 9

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10581

-

1

1

-

-

-

5649

-

-

1

-

-

-

4932

-

1

-

-

-

-

A 081 KROUNISSET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS

150

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

62

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

88

-

-

-

-

-

A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI

305

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

109

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

196

-

-

-

-

-

A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI

5832

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

3650

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2182

-

-

-

-

-

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS

1264

-

-

1

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

501

-

-

1

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

763

-

-

-

-

-

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES

2256

-

1

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

965

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1291

-

1

-

-

-

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTERER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄKER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES

582

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

283

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

299

-

-

-

-

-

A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS THROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM

187

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

79

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

108

-

-

-

-

-

A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS

5

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

-

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5

-

-

-

-

-

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDRINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

1956

7

3

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1150

4

3

-

-

-

806

3

-

-

-

-

A 089 ÄKKILLISET INFEKTIÖT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII

26

1

1

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

11

1

1

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

15

-

-

-

-

-

A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA

251

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

117

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

134

-

-

-

-

-

A 091 VIRUSKEUHKOKOUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIRUSA

14

1

1

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

6

-

1

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8

1

-

-

-

-

A 092 MUU KEUHKOKOUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA

1031

5

1

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

502

3

1

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

529

2

-

-

-

-

A 093 KEUHKUPUTKENTULEHDUS, KEUHKULAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA

549

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

463

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

86

-

-

-

-

-

A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS

8

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

5

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3

-

-

-

-

-

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

77

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

46

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

31

-

-

-

-

-

IX RUUANSLATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSNÄLTINUSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

447

2

-

-

-

-

1

NAISET - KVINNOR - FEMALES

222

2

-

-

-

-

-

225

-

-

-

-

-

1

A 098 MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TULVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI

82

-

-

-

-

-

1

MIEHET - MÄN - MALES

42

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

39

-

-

-

-

-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	3	6	10	23	50	111	175	387	546	789	1409	1840	1908	1807	1044	430	
-	2	2	9	17	41	97	153	328	455	591	906	1023	872	663	352	137	
1	1	4	1	6	9	14	22	59	131	198	503	817	1030	1144	692	243	
-	-	-	-	-	-	-	4	8	10	15	21	36	29	14	9	4	A 081
-	-	-	-	-	-	-	4	6	4	12	11	12	9	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	10	24	20	12	8	3	
-	-	-	-	-	-	3	-	9	12	15	39	63	57	75	21	11	A 082
-	-	-	-	-	-	3	-	6	10	8	21	26	13	17	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	18	37	44	50	17	10	
-	1	-	-	8	28	71	125	283	454	564	921	1086	991	790	368	126	A 083
-	1	-	-	7	26	67	115	258	379	447	643	660	522	532	144	49	
-	-	-	-	1	2	4	10	25	75	117	268	426	469	464	224	77	
-	2	1	4	3	6	9	13	20	25	36	89	108	244	273	253	117	A 084
-	1	1	4	3	6	9	10	14	15	26	47	88	95	77	74	30	
-	1	-	-	-	-	-	3	6	10	10	42	80	149	190	179	67	
1	-	5	5	10	14	25	30	55	68	118	272	368	447	400	272	105	A 085
-	-	1	4	6	7	16	22	35	36	65	152	171	174	154	89	33	
1	-	4	1	4	7	9	6	20	32	53	120	197	273	306	183	72	
-	-	-	-	2	2	2	2	7	9	26	38	82	96	157	104	55	A 086
-	-	-	-	1	2	2	1	7	7	22	25	50	40	72	36	18	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4	13	32	56	85	68	37	
-	-	-	1	-	-	-	1	4	8	15	19	35	43	32	17	12	A 087
-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	11	7	16	19	9	4	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	12	19	24	23	13	7	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	
-	3	2	4	4	3	3	3	15	32	52	67	174	282	394	407	303	181
-	-	-	2	3	3	1	12	26	40	70	138	196	249	210	133	60	
-	3	2	2	1	-	2	3	6	12	17	36	86	145	197	170	121	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	9	3	5	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	2	4	
-	1	1	-	-	-	-	-	3	5	4	14	35	52	57	53	26	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	9	18	28	20	20	6	
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	5	17	24	31	33	20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	1	
-	1	-	4	2	2	1	7	8	8	21	66	126	205	251	192	131	A 092
-	-	-	2	1	2	-	5	6	4	16	45	74	116	114	74	39	
-	1	-	2	1	-	1	2	2	4	5	21	52	89	137	118	92	
-	-	-	-	2	1	1	5	20	31	54	87	100	108	77	49	14	A 093
-	-	-	-	2	1	-	4	18	34	47	77	90	90	63	36	11	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	7	10	10	18	14	13	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	-	1	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	1	-	-	-	1	3	1	6	7	5	15	21	8	5	4	A 096
-	-	-	-	-	-	1	3	-	6	3	5	11	10	2	2	3	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	-	4	11	6	3	1	
-	1	-	1	6	7	4	14	18	21	30	43	62	76	89	46	21	
-	-	-	1	4	6	3	15	14	14	21	26	33	30	34	14	5	
-	1	-	-	2	1	1	4	4	7	9	17	29	46	55	32	16	
-	1	-	-	-	-	2	-	2	6	5	11	11	15	15	10	3	A 098
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	6	6	5	8	4	2	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	5	10	7	6	1	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT- S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 099	MAHAKATARRI JA PUHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	79 35 44	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	65 49 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	93 34 59	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN- ALLI MURBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	115 53 62	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URG-GENITALÖRGANENS SJUKDOMAR-MURBI ORGANORUM URG-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		288 106 182	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 105	ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIIDIMUNJAISTAUTI-NEFRUS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	51 31 20	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	181 38 143	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 108	KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINÖRGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 24 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALÖRGAN- ALLI MURBI ORGANORUM URG-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 10 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MURBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 119	IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD OCH UNDER- HUD-INFECTIÖNES CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 120	MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALLI MURBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDÄVEN-MURBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		105 34 71	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	82 24 58	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 122	LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELENTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFI- CATUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	2	-	-	A 099
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	1	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	7	5	10	13	20	10	7	A 101
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	7	2	5	5	6	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	5	8	14	6	5	
-	-	-	-	2	3	1	11	9	11	6	10	7	-	4	1	-	A 102
-	-	-	-	2	3	1	9	9	8	2	9	3	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	1	4	-	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	5	9	23	24	18	7	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	7	10	4	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	3	16	14	14	6	
-	-	-	1	2	3	1	4	4	3	7	10	24	23	24	6	3	A 104
-	-	-	1	2	3	-	3	2	1	5	4	13	12	6	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	6	11	11	18	5	3	
-	1	3	3	1	1	1	3	5	8	12	23	36	64	65	35	26	
-	1	2	3	1	1	-	1	4	2	7	10	12	21	26	5	9	
-	-	1	-	-	-	1	2	1	6	5	13	24	43	39	30	17	
-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	A 105
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	3	-	1	-	2	3	4	8	4	8	10	5	-	-	A 106
-	-	2	3	-	1	-	1	3	2	5	3	4	3	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	4	7	2	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	2	16	21	36	50	28	23	A 107
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	4	5	15	2	6	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	11	17	31	35	26	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	6	3	1	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	6	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	4	8	4	3	2	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	-	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	3	4	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 119
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	A 120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
1	-	1	2	1	1	4	6	5	3	11	22	22	13	10	3	-	
1	-	1	2	1	1	1	1	2	2	1	8	6	4	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	5	3	1	10	14	16	9	7	3	-	
-	-	-	1	1	1	2	4	4	1	10	19	20	11	5	3	-	A 121
-	-	-	1	1	1	1	-	2	1	1	6	5	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	9	13	15	7	4	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 123	LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELITIS OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 124	NIIVELJÄKKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -ANKYLOS OCH FÖRÄVRÄDE DEFORMITETER I SKELETI OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFURMITATES OSSUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDÄV-ALIT MORBI OSSUM, ORGANORUM LOCUMOTORIORUM ET TELAE CONIUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	16 5 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	133 66 67	79 43 36	2 1 1	1 1 2	3 1 1	1 - 1
A 126	SELKÄYÖINHÄLKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	36 18 18	20 13 7	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATORIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	88 43 45	51 26 25	2 1 1	1 1 -	2 - 2	1 - 1
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	54 34 25	59 34 25	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131	SYNTYÄVÄMMA JA VAIKEA SYNNYIYS-FÖRLÖSSNINGSSÄADUR OCH SVÄRA FÖRLÖSSNINGAR-LÆSTIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132	ISTUKAN JA NÄPÄNUURAN TILÄ-TILLSTÄND HUS PLACENTA OCH NÄVELSTRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	6 2 4	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -
A 133	VÄSTASYNTYNEEN HEMOLYTTINEN SAIRAUSS-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HÄPETTÖMÖUS JA VÄHÄHÄPPISÖUS MUUALLA LUUKITTELEMÄTON-ÄNOXI OCH HYPOXI EJ ÄNNORSTÄDES KLÄSSIFICÄRAD-ÄNOXIA ET HYPLXIA ÄLÄI NON CLASSIFICÄBILIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	18 11 7	18 11 7	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ÄLÄI MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	30 18 12	30 18 12	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI ÖIREITÄ JA EPÄTÄÖELLISÖSTI MÄÄRITELTYÄ TÄPAUKSIA-SYMPÖM OCH ÖFÖLLSTÄNDIGT PRECISÖRADE FÄLL-SYMPÖMÄTÄ ET CASUS MÄLE DEFINITÄI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	70 58 52	18 10 8	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VÄNHÖUS, EI TÄIÖDÄ PSYKÖSISTÄ-SÄNÄLITÖT ÖTÄN ÖPPGIFT ÖN PSYKÖS-SÄNÄLITÄS, PSYCHÖSI NON INDICÄTÄ MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	22 11 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	ÖIREÖT JA MUÖT EPÄTÄRKÄSTI MÄÄRITELLYT TÄLÄT-SYMPÖM OCH ÄNDRA ÖFÖLLSTÄNDIGT PRECISÖRADE TÄLLSTÄND-SYMPÖMÄTÄ ET LÄSUS MÄLE DEFINITÄI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	48 27 21	18 10 8	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TÄPÄTÖRMÄT, MYRKYTYKSET JA PÄHÖINPITELYT (VÄHÄHÄPPISÖUS) ÖLÖYKSFÄLL, FÖRGIFTNINGÄR OCH HISSHÄNDEL (SKÄDÄNS YÖTÄÖ-ÖRSÄK) MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1472 1124 348	6 4 2	2 1 1	5 2 5	3 3 -	5 4 1

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 124
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 125
1	-	1	-	-	-	2	2	-	1	1	2	1	1	4	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	1	1	3	-	-	
4	3	5	3	1	1	1	4	4	9	3	4	1	2	1	-	-	
2	2	4	-	-	-	1	2	2	2	1	1	-	1	1	-	-	
2	1	1	3	1	1	-	2	2	7	2	3	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	-	1	1	-	2	1	2	1	2	-	1	-	-	-	A 127
2	1	1	-	1	1	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	4	3	-	-	1	2	3	7	2	2	1	1	1	-	-	A 130
2	1	4	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	1	1	-	-	
-	1	-	3	-	-	-	1	1	6	2	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	2	1	-	1	1	1	1	2	1	4	8	4	12	11	
-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	3	4	4	7	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	-	8	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	10	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	4	
-	1	2	2	1	-	1	1	1	1	2	1	4	7	2	3	1	A 137
-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	3	2	1	1	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	-	2	-	
18	80	106	107	118	79	97	103	116	102	96	100	89	95	63	43	23	
10	62	89	94	103	70	81	88	98	88	72	73	57	55	35	15	7	
8	18	17	13	15	9	16	15	18	14	24	27	32	40	28	28	16	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
AE138	HGOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFÖRDRONSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	293 222 71	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	10 8 2
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	66 59 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE140	MYRKYTISTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	123 107 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISSET JA KAATUMISSET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	199 84 115	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142	AVGTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	32 29 3	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	63 56 7	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	4 3 1
AE144	APPUNA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVÄPEN MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE145	PÄÄASIASSA TYÖNÄITAPATURMAT-MASKINGLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D. MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	59 53 6	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	61 48 13	2 2 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMOED OCH SJÄLVTILLFUGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	462 380 82	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPU TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	54 42 12	2 1 1	1 - 1	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	54 39 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE150	SGTATOIMET-KRIGSHANDLING MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		1472 1124 348	6 4 2	2 1 1	5 2 3	3 3 -	5 4 1	16 13 3
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	272 222 50	1 1 -	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	7 5 2
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGGRAD OCH BÅL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	55 38 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	141 48 93	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN141	SIIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	12 10 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN142	LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT-DISTOR- SIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCULORUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSIÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	172 140 32	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
10 2 7	34 24 10	24 17 7	24 16 8	16 16 -	8 7 1	15 12 3	20 16 4	20 16 4	17 15 2	19 13 6	20 15 5	21 16 5	20 16 4	11 9 2	1 1 -	- - -	AE138
-	2	2	7	4	3	5	6	12	8	5	3	4	3	1	-	1	AE139
-	2	2	7	3	3	5	6	11	7	5	2	4	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	
-	1	2	6	16	9	17	16	11	16	11	9	6	3	-	-	-	AE140
-	-	2	6	14	7	13	13	10	15	11	8	6	2	-	-	-	
-	1	-	-	2	2	4	3	1	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	3	3	5	7	2	8	14	8	19	37	37	36	20	AE141
-	-	-	-	2	3	3	7	2	6	10	2	6	12	13	11	7	
-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	4	6	13	25	24	25	13	
-	3	1	1	3	1	1	1	4	4	3	1	1	2	3	-	-	AE142
-	3	1	1	3	1	1	1	4	4	1	1	1	2	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
2	1	7	11	2	5	3	5	3	4	3	4	1	-	3	-	1	AE143
2	1	7	11	1	3	3	5	3	4	3	4	-	-	3	-	-	
-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	7	6	4	2	5	6	5	4	2	4	1	3	3	2	-	AE145
1	1	7	6	4	2	5	5	5	4	2	4	1	1	3	1	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
3	1	1	-	4	5	2	4	5	2	4	6	7	6	1	4	1	AE146
3	1	1	-	3	4	2	5	4	2	4	6	4	3	1	2	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	3	3	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE147
-	29	52	41	56	33	28	31	44	33	29	40	28	15	3	-	-	
-	24	43	38	50	32	24	26	36	26	20	27	18	13	3	-	-	
-	5	9	3	6	1	4	5	8	7	9	13	10	2	-	-	-	
-	4	5	4	5	2	11	4	2	3	3	2	-	4	-	-	-	AE148
-	3	4	4	5	1	9	4	1	2	3	1	-	3	-	-	-	
-	1	1	-	-	1	2	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	
1	4	4	7	4	8	5	2	7	3	3	3	-	2	1	-	-	AE149
1	3	4	5	1	7	4	2	5	3	-	3	-	1	-	-	-	
-	1	-	2	3	1	1	-	2	-	3	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	80	106	107	118	79	97	163	116	102	96	100	89	95	63	43	23	
10	62	89	94	103	70	81	88	98	88	72	73	57	55	35	15	7	
8	18	17	13	15	9	16	15	18	14	24	27	32	40	28	28	16	
7	28	28	19	22	20	18	20	20	13	15	11	18	14	5	-	3	AN138
4	21	26	14	21	19	14	17	19	13	11	9	12	10	4	-	-	
3	7	2	5	1	1	4	3	1	-	4	2	6	4	1	-	3	
1	1	4	4	1	1	2	6	4	7	5	5	2	7	3	1	1	AN139
-	-	1	3	1	1	2	5	4	5	5	3	2	4	1	1	-	
1	1	3	1	-	-	-	1	-	2	-	2	-	3	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	6	15	30	33	35	17	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	11	13	9	6	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	11	19	20	26	11	
1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	3	2	-	1	-	-	-	AN141
1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN142
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	23	14	9	20	8	6	10	15	4	12	16	9	15	5	1	1	AN143
-	19	13	8	18	8	5	8	11	2	8	15	7	11	2	1	1	
1	4	1	1	2	-	1	2	4	2	4	1	2	4	3	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
AN144	PINTA- JA VATSAUNTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIU TRAUMATICA LRGANUFUM INTRATHORACICURUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANURUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	141 111 30	- - -	- - 1	1 - -	- - -	- - -	1 1 -
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRAC- TURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 14 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN146	PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLICÄ SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147	KENON LUUNNOLLISISTA AUKUISTA ELIMISTÖÖN JUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-LORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 14 4	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
AN148	PÄLÖVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 25 3	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
AN149	LÄÄKKEIJEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-VEÑEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	223 178 45	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-LVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER-LÆSIUNES ET REACTILNES ALIÆ ET NON SPECIFICÆ MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	390 321 69	3 2 1	- - -	3 2 1	1 1 -	2 1 1	6 5 1

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
																	AN144
3 1 2	10 8 2	15 11 4	14 13 1	7 6 1	4 3 1	18 15 3	15 10 3	7 4 3	10 9 1	9 8 1	9 5 4	7 7 -	8 5 3	4 4 -	1 1 -	- - -	
																	AN145
- - -	- - -	- - -	3 3 -	2 2 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	- 1 -	1 1 -	2 2 -	2 - 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	
																	AN146
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	
																	AN147
- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 2 1	3 1 2	- - -	2 1 1	- - -	
																	AN148
- - -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	4 4 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	2 1 1	3 3 -	2 1 1	- - -	
																	AN149
- - -	6 3 3	11 9 2	13 11 2	34 28 6	15 12 3	20 16 4	23 20 3	25 22 3	29 25 4	18 12 6	12 9 3	10 7 3	4 3 1	2 1 1	- - -	- - -	
																	AN150
5 5 -	10 9 1	31 26 5	43 40 3	29 24 5	27 23 4	27 24 3	29 26 3	42 35 7	29 24 5	27 19 8	34 26 8	23 14 9	10 8 2	7 6 1	1 1 -	1 - 1	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSVY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN								
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS		9696	116	10	5	7	2	14
MIEHET - MÄN - MALES		4861	62	8	4	6	-	11
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4835	54	2	1	1	2	3
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES		8786	110	8	5	5	1	5
MIEHET - MÄN - MALES		4221	59	7	4	4	-	4
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4565	51	1	1	1	1	1
I TARTUNTA- JA LOIESTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONI ET PARASITARI		93	3	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		49	1	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		44	2	-	-	-	-	-
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHÖISJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERCULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	36	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		19	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		17	-	-	-	-	-	-
A 007	AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTUTUBERKULOOSI-TUBERCULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 008	SUGLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-TUBERCULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR-TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 009	LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERCULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERCULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	20	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		9	-	-	-	-	-	-
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	11	3	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		7	2	-	-	-	-	-
A 023	ÄKKILISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 027	VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	-
A 036	KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 037	MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOIESTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONI ET PARASITARI ALII	3	-	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
II KASVAINMET-TUMÖRER-NEOPLASMA		2055	4	1	-	2	-	3
MIEHET - MÄN - MALES		1034	1	1	-	1	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1021	3	-	-	1	-	1
A 045	SUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAINMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	31	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		19	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		12	-	-	-	-	-	-
A 046	RUOKATORVEN PAHANLAATUISET KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	45	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		24	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		21	-	-	-	-	-	-
A 047	MÄHALAUKUN PAHANLAATUISET KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	207	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		99	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		108	-	-	-	-	-	-
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUISET KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIE ET CRASSI, RECTO EXCEPTO	113	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		42	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		71	-	-	-	-	-	-

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
23 17 6	41 27 14	65 52 13	98 81 17	174 124 50	174 129 45	201 141 60	255 176 79	452 325 127	581 387 194	755 475 280	1146 680 466	1490 769 721	1550 662 888	1307 433 874	829 205 624	401 87 314	
13 9 4	14 9 5	16 11 5	28 21 7	83 51 32	95 67 28	130 81 49	185 124 61	371 259 112	512 337 175	702 440 262	1101 654 447	1449 749 700	1496 633 863	1272 419 853	795 194 601	390 85 305	
-	1	2	1	2	2	1	4	3	8	9	9	10	19	6	8	4	
-	1	1	-	1	1	-	3	3	5	6	5	6	10	2	1	2	
-	-	1	1	1	1	1	1	-	3	3	4	4	9	4	7	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	1	3	6	11	3	3	3	A 006
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	3	7	1	-	2	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	3	4	2	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 007
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 009
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	4	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	2	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	-	2	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 023
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 027
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	A 029
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 044
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
7 4 3	6 5 1	6 5 1	4 3 1	32 20 12	31 13 18	44 14 30	53 22 31	124 58 66	179 95 84	220 122 98	312 175 137	384 221 163	302 144 158	207 82 125	107 34 73	27 12 15	
-	1	-	-	-	1	2	-	1	5	5	5	5	1	4	1	-	A 045
-	1	-	-	-	-	2	-	1	4	1	4	2	-	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	4	11	5	6	5	4	1	A 046
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	7	3	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	2	3	4	4	1	
-	-	-	-	2	3	5	3	4	16	21	35	41	34	27	11	5	A 047
-	-	-	-	1	2	-	1	2	12	11	20	24	12	9	5	-	
-	-	-	-	1	1	5	2	2	4	10	15	17	22	18	6	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048
-	-	1	-	3	3	2	3	9	8	8	7	22	12	22	11	2	
-	-	-	-	1	1	-	2	5	2	5	2	11	5	5	2	1	
-	-	1	-	2	2	2	1	4	6	3	5	11	7	17	9	1	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUISEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	73 36 37	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUISEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 18 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051	HENKITUOVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUISEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGÖR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	453 362 91	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052	PAHANLAATUISEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 5	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
A 053	IHDN PAHANLAATUISEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 15 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUISEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	170 2 168	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUISEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	29 - 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAISET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCUS ALIUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 - 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUISEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	100 100 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUILLA SIIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUISEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ÖRGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCUS ALIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	537 214 323	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - 1
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMIA-LEUCOHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	58 30 28	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODUSTAVIEN KUUSTEN KASVAISET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISKA OCH BLOODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	136 63 73	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1
A 061	PYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN KASVAISET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINIITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 6 13	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIEITYS- JA AINEENVAIHUNTASAIRAUKSET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSFÖRBÄTTNINGAR OCH ÄNNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MURBT SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		153 69 84	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -
A 062	YKSINKERTAISEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOKISK STRUUMA-STRUUMA SIMPLEX ET STRUMA NOCOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063	KILPIRAJHASHYRKYTYKSEN TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUUMA-THYREOTOXICOS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	122 53 69	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 065	VITAMIINI- JA MUUT PUUTUSTAUDIT-AVITAMINÖSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR-AVITAMINÖSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIEITYKSEN JA AINEENVAIHUNTAN HÄIRIÖ-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MURBT ENDOCRINI ET METABOLICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 14 9	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -
IV VERTAMUODUSTAVIEN ELINTEN JA VEFEN TAUDET-LÖGGBILDANDE ÖRGANENS OCH BLOEDETS SJUKDOMAR-MURBT SYSTEMATIS HAEMATOPETICIS ET SANGUINIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		8 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
																	A 049
-	-	-	-	-	-	1	-	6	7	5	11	15	14	9	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	7	8	6	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	3	4	7	8	5	2	1	
																	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	2	7	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	7	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
																	A 051
-	-	1	-	3	1	3	6	31	47	67	83	95	67	32	13	2	
-	-	1	-	3	1	3	5	21	41	58	66	79	54	21	8	1	
-	-	-	-	-	-	-	3	10	6	9	17	16	13	11	5	1	
																	A 052
-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
																	A 053
-	-	-	1	2	4	1	5	4	2	1	5	1	4	3	-	1	
-	-	-	1	1	1	4	1	1	1	1	2	1	2	2	-	1	
-	-	-	-	1	3	1	1	3	1	-	3	1	4	1	-	-	
																	A 054
-	-	-	1	2	2	8	9	18	24	21	22	25	17	9	11	1	
-	-	-	1	2	2	8	9	17	23	21	22	25	17	9	11	1	
																	A 055
-	-	-	-	1	1	3	4	2	5	2	1	5	3	1	1	-	
-	-	-	-	1	1	3	4	2	5	2	1	5	3	1	1	-	
																	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	8	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	8	1	2	-	
																	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	16	23	21	17	11	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	16	23	21	17	11	3	
																	A 058
2	1	-	1	8	8	12	12	36	43	58	87	92	84	54	27	9	
1	1	-	1	4	4	6	6	18	18	23	38	44	28	14	4	4	
1	-	-	-	4	4	6	6	18	25	35	49	48	56	40	23	5	
																	A 059
5	2	1	-	3	2	-	-	1	6	4	5	12	8	6	2	-	
3	2	1	-	3	1	-	-	1	2	1	3	6	3	3	-	-	
2	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	2	6	5	3	2	-	
																	A 060
-	1	3	1	8	5	3	5	8	4	8	17	30	18	15	6	2	
-	1	3	1	7	2	3	3	2	3	4	8	10	8	3	1	2	
-	-	-	-	1	3	-	2	6	1	4	9	20	10	12	5	-	
																	A 061
-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	-	-	3	3	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	1	2	-	2	-	
																	A 062
-	1	1	3	6	2	7	2	6	12	9	15	25	18	32	5	6	
-	1	1	1	4	2	5	1	3	10	2	7	15	6	6	-	2	
-	-	-	2	2	-	2	1	3	2	7	8	10	12	26	5	4	
																	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
																	A 064
-	1	1	3	6	2	6	2	4	9	7	10	21	14	27	5	4	
-	1	1	1	4	2	5	1	2	8	1	5	13	3	5	-	1	
-	-	-	2	2	-	1	1	2	1	6	5	8	11	22	5	3	
																	A 065
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
																	A 066
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	4	4	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	1	-	-	
																	A 067
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
A 067	VÄRHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068	MUUT VERTAMUOUSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLÖDBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOLITICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		119 57 62	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	94 35 59	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLAISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ECKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	23 20 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 071	VAAJAMIELISYYS-PSYKISK UTVECKLINGSSTÖRÅ-RETARDATIO MENTALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANURUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		114 56 58	2 - 2	1 - 1	1 1 -	1 1 -	1 - 1	- - -
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETUMAUTI-MULTIPEL SKLERUS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	9 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074	KAATUMAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	18 14 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANURUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	83 36 47	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANURUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		4923 2263 2660	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
A 080	ÄKILLINEN KUUMEREUMA-AKUT REUMATISK FEBER-FEBRIS RHEUMATICA ACTIVA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 081	KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	92 33 59	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082	VEKENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	82 27 55	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHENISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2719 1457 1262	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	389 150 239	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCU- LARES MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1186 421 765	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUUNISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	349 146 203	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087	LASKIMOVERTILUPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBUS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	102 29 73	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANURUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDONINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANU- RUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		698 373 325	1 1 -	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	A 067
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	
1	-	1	1	2	-	2	6	2	7	8	7	12	18	22	18	12	
1	-	1	2	-	-	2	5	2	5	7	3	3	11	7	4	4	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	4	9	15	14	8	8	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	6	11	18	22	18	12	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	11	7	4	4	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	8	7	15	14	8	A 070
-	-	1	1	2	-	2	5	1	4	5	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	-	2	5	1	3	5	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 071
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	3	1	7	5	1	10	-	8	11	10	23	9	9	9	-	
1	-	2	1	5	3	1	7	-	6	5	4	8	5	2	4	-	
-	1	1	-	2	2	-	3	-	2	6	6	15	4	7	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	2	-	5	2	1	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	2	-	4	1	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	1	2	1	-	-	-	5	9	10	22	9	8	9	-	A 079
1	-	-	1	1	1	-	-	-	4	5	4	8	5	2	4	-	
-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	4	6	14	4	6	5	-	
1	2	1	9	15	35	55	85	187	225	369	615	805	948	797	501	271	
-	-	-	9	29	41	71	156	251	378	384	238	109	49	-	-	-	
1	2	1	-	5	6	14	14	31	59	118	237	421	577	559	392	222	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 080
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	5	2	8	8	12	17	17	14	5	4	A 081
-	-	-	-	-	1	1	3	-	5	7	3	5	5	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	9	12	12	13	4	3	
-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	4	10	14	12	21	10	5	A 082
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	4	9	4	4	3	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	6	5	8	17	7	5	
-	-	-	-	5	20	34	58	144	155	245	423	466	483	387	192	107	A 082
-	-	-	-	4	18	30	52	128	125	178	291	245	192	122	48	24	
-	-	-	-	1	2	4	6	16	30	67	132	221	291	265	144	83	
-	2	-	3	2	1	5	7	4	12	19	28	45	77	72	64	26	A 084
-	-	-	3	2	1	3	6	4	9	12	14	22	27	23	17	7	
-	2	-	-	-	-	2	1	-	3	7	14	23	50	49	67	21	
-	-	1	4	8	9	11	15	27	32	79	102	202	262	217	138	78	A 085
-	-	-	4	4	6	4	6	16	17	43	49	68	100	64	24	13	
-	-	1	-	4	3	7	7	11	15	36	53	134	162	153	114	65	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 086
1	-	-	1	-	3	2	1	8	12	10	25	44	71	64	65	41	
-	-	-	1	-	2	2	1	7	8	10	14	27	36	18	16	4	
1	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	11	17	35	46	49	37	
-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	3	14	17	25	21	7	8	A 087
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	3	8	7	6	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	11	9	18	15	7	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	
2	-	-	1	1	6	4	5	14	26	36	65	119	108	146	109	50	
2	-	-	1	-	6	3	3	12	19	22	48	85	53	62	37	14	
-	-	-	-	1	-	1	2	2	7	14	17	34	55	84	72	36	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 089	ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR- INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 7 3	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	58 19 39	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 091	VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	388 174 214	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRUNKIT, EMPYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	189 146 43	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 095	EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	41 22 19	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
IX RUUANSLATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		306 183 123	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -
A 097	HAMPADOEN JA HAMPADENALUEEN TAUDIT-SJUKDOMAR I TÄNDER OCH TANUREGION -MORBI DENTIIUM ET PROCESSUM ALVEOLARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 098	MAHA- JA PUHJUKAISSUOLIIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARN-JULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	48 27 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 099	MAHAKATARRI JA PUHJUKAISSUULENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	UMPILTÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATIUM-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUULENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	41 16 25	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKUUVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	128 95 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAJI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 12 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSLATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	56 30 26	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
X VIRKSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		105 32 73	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 105	ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIOMUNUAISTAUTI-NEPHROS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 10 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	51 6 45	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PRÖSTATIHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 13 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRKSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN- ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS ULH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

[illegible]

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KULLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 120	MUUT IHON JA IHONALAIKUDUKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MURBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULUSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MURBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	56 14 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO-ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	41 9 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 122	LIHAS- JA TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 123	LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MURBI OSSUM, ORGANORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 2 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	70 31 39	41 16 25	- - 1	2 1 1	1 1 -	- 1 -
A 126	SELKÄYDINHALKIU-SPINA BIFIUA-SPINA BIFIDA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CARDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 11 8	9 6 3	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATORIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 1 5	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	42 18 24	26 9 17	- - 1	2 1 -	1 1 -	- - -
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH ÖDDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	37 27 10	37 27 10	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADUR OCH SVÄRA FÖRLOSSNINGAR-LAESIU INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132	ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HAPETTONUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUKKITTELEMÄTÖN-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 9 1	10 9 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYIT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL ÖDDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 12 3	15 12 3	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI UTREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTUM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTUMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	48 29 19	17 11 6	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VANHUUS, EI TIETUA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	UIKEET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOTUM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOTUMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	37 25 12	17 11 6	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHUINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-ULYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	910 640 270	6 3 3	2 1 1	- - -	2 2 1	1 7 2

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	4	1	-	1	2	2	6	15	8	11	5	1	-	
-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	4	3	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	2	12	6	10	4	1	-	
-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	5	13	7	5	4	1	-	A 121
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	2	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	11	6	5	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	A 122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	4	1	-	-	A 125
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	1	3	1	-	3	3	5	1	-	1	2	1	-	-	
1	1	1	-	1	1	-	1	1	2	1	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	2	2	3	-	-	-	1	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 126
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	2	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	-	-	A 127
1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	1	-	2	1	3	1	-	1	1	-	-	-	A 130
-	1	-	1	-	1	-	1	1	3	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	3	2	-	3	4	2	-	2	5	6	2	
-	-	-	-	1	1	2	1	-	3	3	1	-	1	3	2	4	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	
-	-	-	-	1	1	3	2	-	3	4	2	-	1	1	2	-	A 127
-	-	-	-	1	1	2	1	-	3	3	1	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	
10	27	49	70	91	79	71	70	81	69	53	45	41	54	35	34	11	
8	18	41	60	73	62	60	52	66	50	35	26	20	29	14	11	2	
2	9	8	10	18	17	11	18	15	19	18	19	21	25	21	23	9	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SÄMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
AE138	MOOTTURIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	105 71 34	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 2 -
AE139	MUUT LIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	42 35 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AE140	MYRKVYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	83 69 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	147 74 73	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142	AVGTULÉN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	16 12 4	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	29 24 5	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	5 5 1
AE144	AMPUNA-ASEEN AMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVÄPEN MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145	PÄÄSIÄSSÄ TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VEFKSTAOSOLYCKOR E.D. MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	18 14 4	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	56 42 14	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKU-SJÄLVMLKD OCH SJÄLVTILLFUGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	304 219 85	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MURD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	47 36 11	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKU TAPATURMA VAI TAHALLINEN TENO-UVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	59 40 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVII TAPATURMAT, MYRKVYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		910 640 270	6 3 3	2 1 1	- - -	2 2 -	1 - 1	9 7 2
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	150 106 44	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH ÄL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRONCI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	33 20 13	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	77 27 50	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN141	SISOJILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN142	LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHOYKSET, VENÄHDYKSLI JA REVÄHTYMAT-DISTOR- SIONER, STUKNINGAR OCH RUPTJER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORTIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCULORUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	108 79 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN144	RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSTO TRAUMATICA CRANIORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	81 64 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄFSKADOR-VULNERA SINE FRA- CTURA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	14 11 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN146	PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄNSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
4	9	4	9	10	6	5	6	8	8	5	8	9	7	2	1	-	AE138
2	4	4	7	7	5	5	3	8	5	4	3	5	5	-	1	-	
2	5	-	2	3	1	-	3	-	3	1	5	4	2	2	-	-	
-	-	4	4	6	5	2	3	4	2	4	-	3	1	1	2	-	AE139
-	-	4	3	6	5	2	3	4	2	4	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	
-	3	2	8	7	11	12	12	8	12	4	2	2	-	-	-	-	AE140
-	3	1	6	7	9	8	10	8	11	3	2	1	-	-	-	-	
-	-	1	2	-	2	4	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	4	5	3	5	11	8	8	8	10	26	26	25	7	AE141
-	-	-	1	2	5	2	4	9	6	5	6	3	13	11	6	1	
-	-	-	-	2	-	1	1	2	2	3	2	7	13	15	19	6	
1	-	1	-	1	1	3	-	1	1	3	-	1	1	-	-	1	AE142
1	-	-	-	1	1	3	-	1	1	2	-	1	-	-	-	1	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
1	-	1	5	1	2	1	4	1	1	-	2	-	1	-	-	1	AE143
1	-	1	1	-	2	1	4	1	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	1	1	1	2	2	2	2	1	-	-	1	-	AE145
-	-	1	-	2	1	1	1	2	-	2	2	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
2	3	2	2	4	3	6	4	4	2	4	5	1	4	3	2	1	AE146
2	3	2	2	3	3	6	4	4	-	3	4	-	2	2	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	1	1	2	1	1	1	
1	5	25	33	47	30	26	26	29	22	16	15	12	13	2	2	-	AE147
1	2	19	30	38	22	21	17	20	15	10	6	8	8	1	1	-	
-	-	6	6	5	4	5	3	5	5	2	1	-	-	-	-	-	AE148
-	2	6	5	4	3	4	2	4	4	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	
1	2	3	2	4	11	6	6	6	6	5	2	2	1	1	1	1	AE149
1	1	3	2	3	6	6	4	5	5	2	2	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	5	-	2	1	1	3	-	1	1	1	1	1	
10	27	49	70	91	79	71	70	81	69	53	45	41	54	35	34	11	
8	18	41	60	73	62	60	52	66	50	35	26	20	29	14	11	2	
2	9	8	10	18	17	11	18	15	19	18	19	21	25	21	23	9	
4	8	7	10	18	9	6	12	14	6	13	9	11	13	3	1	-	AN128
3	3	5	7	15	7	6	7	13	4	10	5	6	9	1	1	-	
1	5	2	3	3	2	-	5	1	2	3	4	5	4	2	-	-	
-	-	1	2	3	2	-	1	3	2	1	4	4	6	2	1	-	AN139
-	-	1	2	2	2	-	1	3	1	1	2	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	4	2	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	6	6	11	19	8	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	8	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	-	-	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	AN141
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	5	5	5	11	11	10	8	10	6	9	10	4	5	5	3	1	AN143
-	4	5	4	9	9	8	7	7	4	4	9	1	4	2	2	-	
-	1	-	1	2	2	2	1	3	2	5	1	3	1	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN144
2	6	4	11	12	8	9	4	5	10	1	2	2	3	2	-	-	
1	1	1	10	11	7	8	2	5	6	-	1	2	2	1	-	-	
1	1	1	1	1	1	1	2	-	4	1	1	-	1	1	-	-	
-	1	2	-	1	-	2	-	4	1	1	1	-	-	-	-	-	AN145
-	1	2	-	1	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AN146
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
ANI 47	KEHÖN LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JUUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	16	1	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	11	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-
ANI 48	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	21	-	1	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	16	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	1	-	-	-
ANI 49	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄNNEN-VENEFICIA	202	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	140	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	62	-	-	-	-	-
ANI 50	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA ÖLH ILKE SPECIFICERADE SKA- ÖUR AV YITRE ÖRSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	201	1	1	-	2	6
	MIHET - MÄN - MALES	162	-	1	-	2	5
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	39	1	-	-	-	1

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	3	-	4	1	1	-	AN147
-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	2	-	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	5	1	1	1	5	-	1	1	-	1	1	AN148
1	-	1	-	-	-	5	1	1	-	4	-	1	-	-	1	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
-	4	12	21	24	27	17	23	20	25	10	5	5	6	1	2	-	AN149
-	3	8	18	16	18	11	17	15	22	7	2	2	1	-	-	-	
-	1	4	3	8	9	6	6	5	3	3	3	3	5	1	2	-	
3	2	17	20	22	20	21	20	21	14	10	9	7	2	1	1	1	AN150
3	2	16	18	19	17	19	17	16	10	6	4	4	2	-	1	-	
-	-	1	2	3	3	2	3	5	4	4	5	3	-	1	-	1	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
TURUN- JA PORIN LÄÄNI - ÅBO- OCH BJÖRNEBOKS LÄN								
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS		6954	70	5	-	3	5	12
MIEHET - MÄN - MALES		3573	41	2	-	2	2	9
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3381	29	3	-	1	3	3
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES		6470	69	4	-	3	2	5
MIEHET - MÄN - MALES		3245	41	1	-	2	1	4
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3225	28	3	-	1	1	1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFektionssjukdomar och parasitära sjukdomar-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI		80	5	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		32	4	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		48	1	-	-	-	-	-
A 005	SUOLITULEHDYS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OLI ANDRA JÄRRRESJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	17	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		3	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		14	1	-	-	-	-	-
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERCULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	24	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		15	-	-	-	-	-	-
A 008	SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUOLITIEPEEN IMUSOLMUKITUBERKULOOSI-TUBERCULUS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFÄKTAR-TUBERCULUSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 009	LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERCULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERCULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERCULOS-TUBERCULUSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULUSIS, SEQUELAE	15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	-	-	-	-	-	-
A 019	TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKUCKINFEKTION-INFECTIO MENINGOCOCCICA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 020	JÄYKKÄKOURISTUS-STELKRAMP-TETANUS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-ALKBI BACTERICI ALII	8	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		3	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	-
A 023	ÄKILLISEN POLIION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 027	VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIRUSA	2	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	5	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 034	SYNNYNNÄINEN KUPPA-KONGENITAL SYPHILIS-SYPHILIS CONGENITA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 037	MUU KUPPA-ANNAN SYPHILIS-SYPHILIS ALIA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI ALII	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA		1520	-	-	-	-	1	4
MIEHET - MÄN - MALES		824	-	-	-	-	1	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES		696	-	-	-	-	-	1
A 045	SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
A 046	RÜCKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	39	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		28	-	-	-	-	-	-
A 047	MAHALAJUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	187	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		102	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		85	-	-	-	-	-	-
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GRÖVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO	66	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		31	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		35	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
7 4 3	29 21 8	41 31 10	64 46 18	66 50 16	67 50 17	119 78 41	132 96 56	262 196 66	391 269 122	496 324 172	809 491 318	1154 632 522	1212 577 635	1075 400 675	669 193 476	266 59 207	
5 2 3	8 4 4	12 9 3	21 12 9	34 25 9	33 23 10	89 57 32	102 73 29	220 160 60	366 251 115	469 301 168	774 471 303	1127 619 508	1178 557 621	1045 388 657	642 185 457	262 59 203	
1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	7 3 4	7 3 4	10 3 7	12 4 8	8 3 5	12 3 9	10 3 7	2 - 2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	6	6	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	5	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	3	3	2	4	3	2	2	A 006
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	3	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	3	1	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 023
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	A 029
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 044
1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
2 1 1	4 2 2	4 3 1	3 2 1	4 2 2	13 6 7	34 16 18	29 16 13	81 44 37	124 76 48	158 88 70	255 154 101	289 163 126	251 131 120	160 79 81	84 29 55	20 8 12	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3	4	3	2	-	-	A 045
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	8	10	9	3	3	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	3	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	7	8	2	3	
-	-	-	-	-	3	2	7	11	7	20	31	38	34	15	18	1	A 047
-	-	-	-	-	2	2	5	8	4	9	22	18	22	4	6	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	11	9	20	12	11	12	1	
-	-	-	-	-	1	1	-	4	6	5	6	14	9	8	9	3	A 048
-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	3	3	9	5	3	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	3	5	4	5	7	2	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEHMELSUOLEN LIIITYMISKOHDAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	61 26 35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 12 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKUJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	341 298 43	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052	PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIJM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053	IHDN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 4 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	98 1 97	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 - 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAISET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCUS ALIUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 - 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	96 96 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCUS ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	404 161 243	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 2
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMIA-LEUCHEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	49 26 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOSTEN KASVAISET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	75 35 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 -
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELETTÖMÄT KASVAISET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 9 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSFÖRBÄNNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		115 41 74	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 -
A 062	KILPIRAUHASYMRKYTYKSEN TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	86 31 55	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 065	VITAMIINI- JA MUUT PUUTUSTAUJIT-AVITAMINOSEK OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR- AVITAMINOSEK ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 10 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 -
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEKEN TAUDI- BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUI- NIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄNHÄVERISYUDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	4	8	18	8	12	5	-	A 049
-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	3	2	7	3	7	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	11	5	5	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	1	2	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	6	4	19	43	42	70	78	48	22	5	2	A 051
-	-	-	-	1	1	5	3	17	42	38	63	66	39	21	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	7	12	9	1	3	2	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 052
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	1	2	-	1	2	-	A 053
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	2	7	3	7	10	13	19	6	17	10	3	1	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	7	3	6	10	13	19	6	17	10	3	1	
-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	2	5	3	3	-	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	2	5	3	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	2	5	3	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	6	8	2	2	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	6	8	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	11	18	26	22	9	5	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	11	18	26	22	9	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	1	2	3	7	6	28	41	45	66	69	60	40	22	4	A 058
-	1	1	-	-	2	3	5	10	20	20	33	27	18	11	6	2	
1	2	1	1	2	1	4	3	18	21	25	33	42	42	29	16	2	
1	-	-	-	1	-	2	-	2	-	6	12	7	6	6	4	-	A 059
1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	4	6	3	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	8	1	3	2	3	-	
-	1	1	1	-	-	4	3	1	5	9	11	14	13	8	2	1	A 060
-	1	1	1	-	-	2	2	1	4	9	7	3	6	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	5	4	11	7	6	2	1	
-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	2	3	4	3	-	-	A 061
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	
-	-	-	4	3	1	3	-	1	8	9	11	19	16	24	12	3	
-	-	-	2	2	1	3	-	-	4	5	6	4	5	7	2	-	
-	-	-	2	1	-	-	-	1	4	4	5	15	11	17	10	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	3	3	1	2	-	1	3	6	7	13	13	20	11	3	A 064
-	-	-	1	2	1	2	-	-	2	5	4	2	5	5	2	-	
-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	1	3	11	8	15	9	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	2	4	6	2	2	-	-	A 066
-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S=MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 068	MUUT VERTAMUGDOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOLITICI ET SANGUINIS ALII							
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-
	V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA KUBBNINGAR-MORBI MENTIS		65	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		35	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		30	-	-	-	-	-
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES		44	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		15	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		29	-	-	-	-	-
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA KUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTILAE		20	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		19	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-
A 071	VAAJAMIELISYYS-PSYKISKI UTVECKLINGSTÖRÖA-FETARDATIO MENTALIS		1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-
	VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVULSI ET ORGANORUM SENSUUM		85	1	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES		40	1	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		45	-	-	-	-	-
A 072	AIVOKALVUNTULEHDUS-MENINGITIS		4	1	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		2	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEKÜVETUMATAUTII-MULTIPEL SKLERUS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA		9	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		6	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-
A 074	KAATUMATAUTII-EPILEPSI-EPILEPSIA		12	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		8	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM		60	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES		24	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		36	-	-	-	-	-
	VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS		3601	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1751	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1850	-	-	-	-	-
A 080	ÄKILLINEN KUUMEREUMA-AKUT REUMATISK FEBEF-FEBELIS RHEUMATICA ACTIVA		1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-
A 081	KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA RHEUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS		34	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		14	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		20	-	-	-	-	-
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI		96	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		28	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		68	-	-	-	-	-
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI		1966	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1130	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		836	-	-	-	-	-
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS		433	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		154	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		279	-	-	-	-	-
A 085	AIVOVERITUONIEN TAUDIT-LEKEBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCU- LARES		762	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		302	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		460	-	-	-	-	-
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSUUNISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIÖLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARI ET CAPILLARES		227	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		95	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		132	-	-	-	-	-
A 087	LASKIMUVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TRÖMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM		59	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		27	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		32	-	-	-	-	-
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS		3	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-
	VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSGORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS		606	5	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		350	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		256	4	-	-	-	-
A 089	ÄKILLISET INFECTIÖGT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFECTIONER I LUFFVÄGAR- INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII		4	2	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		2	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	1	-	-	-	-

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	2	3	-	3	1	4	4	1	3	6	6	10	12	8	
-	-	2	1	3	-	3	1	4	4	1	3	2	3	4	2	2	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	6	10	6	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	6	6	10	12	8	A 069
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	3	4	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	6	10	6	A 070
-	-	1	2	2	-	2	1	4	4	1	3	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	2	-	2	1	4	4	1	3	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 071
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	3	4	2	4	4	2	7	5	12	10	13	9	5	1	
-	-	1	2	4	2	2	1	1	4	1	4	6	8	2	-	-	
-	1	-	1	-	-	2	3	1	3	4	8	4	5	7	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	-	-	-	1	-	-	A 073
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	3	3	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	1	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	5	4	11	9	13	6	5	1	A 075
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	4	5	8	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	7	4	5	7	5	1	
1	-	2	5	10	12	36	54	112	179	237	379	649	716	653	403	162	
-	-	1	3	6	11	27	45	95	129	168	234	357	321	218	109	29	
1	-	1	2	4	1	9	11	17	41	69	145	292	395	435	294	132	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 080
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	6	7	5	6	2	4	A 081
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	2	2	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	4	2	3	
-	-	-	-	1	-	2	-	3	5	3	11	19	17	24	4	7	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	10	2	3	1	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	8	9	15	21	3	6	
-	-	-	-	3	6	19	39	62	119	168	243	395	592	302	153	45	A 083
-	-	-	-	3	6	16	32	77	96	126	162	231	210	112	47	12	
-	-	-	-	-	-	3	7	5	23	42	81	164	162	190	106	33	
-	-	1	1	1	-	4	1	6	10	11	20	52	87	105	95	39	A 084
-	-	1	1	1	-	4	1	4	6	8	13	27	27	26	31	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	7	25	60	79	64	37	
1	-	1	5	2	5	10	12	15	28	48	73	130	155	159	98	42	A 085
-	-	-	2	-	4	4	8	7	16	26	39	62	57	51	22	4	
1	-	1	1	2	1	6	4	8	12	22	34	68	98	106	76	38	
-	-	-	-	2	1	1	-	2	5	4	24	31	45	50	41	21	A 086
-	-	-	-	1	1	1	-	1	5	4	14	18	16	20	6	8	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	10	13	29	30	35	13	
-	-	-	1	1	-	-	-	4	2	2	2	13	14	7	9	4	A 087
-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	-	6	7	4	2	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	7	7	3	7	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	1	1	1	1	-	3	4	7	22	27	71	96	114	114	85	54	
-	-	-	-	1	-	2	3	6	15	23	51	67	71	62	34	14	
-	1	1	1	-	-	1	1	1	7	4	20	29	43	52	51	40	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUGLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	75 31 44	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 091	VIRUSKEHKKOUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIRUSA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 092	MUU KEUHKOUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	305 138 167	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	190 162 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 095	EMPHYEMA JA KEUHKUPAISE-EMPHYEM OCH LUNGABSCESS-EMPHYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	22 11 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IX RUUANSLUTUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		171 76 95	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 098	MAHA- JA PUHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄK OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	29 13 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	UNPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	30 10 20	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	31 19 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSSESJUKDOM- CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	27 9 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSLUTUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	48 23 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URU-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		89 35 54	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNJAISTULEHDUS JA RAPPIMUNUAISTAUTI-NEPHROS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	22 13 9	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	57 17 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PRÜSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I URDGENITALORGAN- ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	8 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR- MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 120	MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TALAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		42 9 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEU- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	33 8 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	12	11	22	16	8	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	7	6	7	5	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	15	11	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	-	2	2	3	4	7	25	45	60	60	51	40	A 092
-	1	-	1	1	-	2	2	2	1	4	17	27	29	29	16	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	8	18	31	31	35	32	
-	-	-	-	-	-	1	2	3	15	17	37	35	37	25	14	4	A 093
-	-	-	-	-	-	1	1	3	12	16	30	30	32	22	13	3	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	7	5	5	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	3	5	3	1	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	3	1	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	3	-	
-	-	1	1	6	1	3	7	7	12	7	15	21	33	37	14	5	
-	-	1	1	5	1	3	6	6	9	3	8	9	12	6	3	3	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	4	7	12	21	31	11	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	3	3	7	5	3	3	A 098
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	2	1	2	5	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	2	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	A 100
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	5	13	3	-	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	4	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	12	2	-	
-	-	-	-	2	-	1	3	5	5	2	5	6	-	1	1	-	A 102
-	-	-	-	1	-	1	3	5	3	-	3	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	3	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	10	7	2	1	A 103
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	4	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	8	5	2	-	
-	-	1	1	3	1	2	2	1	2	2	2	7	10	9	4	1	A 104
-	-	1	1	3	1	2	2	1	1	1	1	3	4	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	6	8	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	10	8	13	15	19	13	5	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	5	4	3	5	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	9	12	14	11	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	1	4	1	3	-	-	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	9	13	11	12	4	A 107
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	4	1	3	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	12	8	10	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	1	1	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	2	5	3	8	10	4	3	3	2	
-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	1	1	3	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	7	4	3	2	2	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	7	9	4	2	3	1	A 121
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	6	4	2	2	1	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 124	NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUOOSTUMAT -ANKYLOS OCH FÖRVARVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEDEKUDOSTEN TAUOIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDÄV-ALII MORBI OSSUM, ORGANORUM LOCOMOTORIO- RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 - 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUOOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	50 24 26	28 17 11	3 - 3	- - 1	3 2 -	- - -
A 126	SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIJA-SPINA BIFIDA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 10 5	10 8 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES URGANORUM CIRCULA- TIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	2 - 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOSTUMAT-ÖVKIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALE- FORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	29 12 17	16 9 7	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MURBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 16 10	20 16 10	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYK-FÖRLUSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖR- LOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132	ISTUKAN JA NÄPÄNUORAN TILA-TILLSTÅND HUS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	FÄPPTUMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUCKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPLXIA ALIBI NON CLASSIFICA- BILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 4 6	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYIT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 8 2	10 8 2	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI OIREITA JA EPÄTAYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMP TOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRÆCISERADE FALL-SYMP TOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 10 4	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	Vanhuus, ei tietoa psykoosista-senilitet utan uppgift om psykos-seni- litas, psykosi non indicata MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	GIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMP TOM OCH ANDRA OFULL- STÄNDIGT PRÆCISERADE TILLSTÅND-SYMP TOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 10 3	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYIT)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	484 328 156	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	3 1 2
AE138	MOTORFORDÖNSLYCKOR-MOTORFORDÖNSLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	73 43 30	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKULYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 18 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE140	MYRKITYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENUUM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 21 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISET JA KÄÄTUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	97 41 56	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142	AVDÖTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 8 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1

N:0																	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	A 124
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 125
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	
1	1	1	-	-	2	2	-	-	2	4	1	1	-	1	-	-	
1	1	1	-	-	2	2	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 127
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	3	1	1	-	1	-	-	A 130
-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	3	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	-	1	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	-	1	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	-	1	-	1	1	-	-	A 137
-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	-	1	-	1	1	-	-	
2	21	29	43	32	34	30	30	42	25	27	35	27	34	30	27	4	
2	17	22	34	25	27	21	23	36	18	23	20	13	20	12	8	-	
-	4	7	9	7	7	9	7	6	7	4	15	14	14	18	19	4	
-	8	7	6	5	2	5	4	5	4	2	4	5	9	-	-	-	AE138
-	6	3	5	3	2	1	2	3	3	2	2	1	5	-	-	-	
-	2	4	1	2	-	4	2	2	1	-	2	4	4	-	-	-	
-	1	1	-	1	1	1	-	6	1	4	1	2	1	-	-	-	AE139
-	1	1	-	-	1	-	-	6	1	4	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	3	5	2	3	1	2	5	2	-	2	-	-	-	-	-	AE140
-	1	2	5	2	3	-	2	4	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	3	-	2	3	3	2	7	12	5	11	21	23	4	AE141
-	1	-	-	2	-	-	3	3	1	6	5	3	4	6	7	-	
-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	7	2	7	15	16	4	
-	-	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	AE142
-	-	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 22 5	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- 1 -
AE145	PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDLYCKOR, VERASTADSOLYCKOR E.D. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 14 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 17 13	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFUGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	153 119 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPU TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 13 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKU TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-UVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 12 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VÄMMAN LAATU)-OLYCKS- FÄLL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		484 328 156	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	3 7 1 5 2 2
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	76 61 15	- - -	- - -	- - -	- - -	1 4 1 3 1 1
AN139	SELKÄRÄNGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 12 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	70 17 53	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSIÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	42 34 8	- - -	1 - -	- - -	- - -	1 1 - 1 - -
AN144	RINTA- JA VATSALONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKAJOJ I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	44 28 16	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - - - 1 -
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRA- CTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN146	PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JUUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSECTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 5 5	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
AN148	PALUVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIJEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	82 59 23	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 - - 1 1
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER-LÆSIONES ET REACTIÖNES ALIÆ ET NON SPECIFICÆE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	127 102 25	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- 1 - 1 - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	2	2	4	1	3	4	1	2	-	-	3	1	1	-	-	-	AE143
1	2	2	3	1	2	4	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	1	1	3	1	3	1	2	-	1	2	-	-	-	1	-	AE145
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	2	1	4	1	-	1	1	3	4	3	3	2	3	-	AE146
1	-	-	2	1	1	-	-	1	1	2	4	1	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	2	1	2	2	-	
-	7	11	17	12	18	9	17	15	10	10	6	10	6	5	-	-	AE147
-	5	9	14	9	15	8	13	12	8	8	3	6	5	4	-	-	
-	2	2	3	3	3	1	4	3	2	2	3	4	1	1	-	-	
-	-	2	4	4	1	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	AE148
-	-	2	1	4	1	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	3	-	1	1	1	2	2	-	1	-	1	1	-	-	AE149
-	1	1	3	-	1	1	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
2	21	29	43	32	34	30	30	42	25	27	35	27	34	30	27	4	
2	17	22	34	25	27	21	23	36	18	23	20	13	20	12	8	-	
-	4	7	9	7	7	9	7	6	7	4	15	14	14	18	19	4	
-	7	4	1	5	7	5	8	3	8	5	4	5	8	1	-	-	AN138
-	5	4	1	3	7	3	7	2	7	5	3	3	6	1	-	-	
-	2	-	-	2	-	2	1	1	1	-	1	2	2	-	-	-	
-	2	2	1	-	-	1	-	1	2	3	6	-	-	1	-	-	AN139
-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	2	4	-	-	-	-	-	
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	6	3	11	21	23	4	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	6	6	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	3	8	15	17	4	
-	4	3	1	4	1	4	5	3	1	3	4	4	1	2	1	-	AN143
-	4	2	1	3	-	3	5	3	-	3	4	2	1	1	1	-	
-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	
-	2	4	10	5	-	3	3	5	1	-	2	3	5	-	-	-	AN144
-	2	2	7	5	-	1	1	4	-	-	1	2	3	-	-	-	
-	-	2	3	-	-	2	2	1	1	-	1	1	2	-	-	-	
-	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN146
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	AN148
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	3	9	10	5	8	5	10	9	7	4	5	2	1	2	-	-	AN149
-	2	8	8	4	8	3	8	7	4	3	1	1	1	2	-	-	
-	1	1	2	1	-	2	2	2	3	1	4	2	-	-	-	-	
2	3	5	16	12	16	8	4	19	6	9	8	6	7	3	1	-	AN150
2	3	4	13	9	12	7	2	18	5	8	6	3	5	2	1	-	
-	-	1	3	3	4	1	2	1	1	1	2	3	2	1	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUGLEMANSYK - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SÄMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
AHVENANMAA - ÅLAND								
	KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS	237	1	-	-	-	-	1
	MIHET - MÄN - MALES	143	1	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	94	-	-	-	-	-	-
	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLÖPNA INALLES - ALL DISEASES	217	1	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	128	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	89	-	-	-	-	-	-
	I TARTUNTA- JA LUISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARI	2	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHÖOR-SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	1	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 021	MUUT BAKTERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	1	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
	II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA	53	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	31	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	22	-	-	-	-	-	-
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	6	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENNIS ET CRASSI, RECTI EXCEPTO	2	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKUHOON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI	3	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 051	HENKITUOVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRÖPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS	11	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 052	IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS	1	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	3	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 057	ETURAUHASSEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	7	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 058	MUULLA SIIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELLÄMÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE LGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM	16	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMIA-LEUCHAEMIA	1	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUUDOSTAVIEN KUOLSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA FELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE	3	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
	III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHOUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSHÖBENINGAR OCH ÄNNE-OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	4	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS	3	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	1	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
	V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA HÖBENINGAR-MORBI MENTIS	2	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSSES	2	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
2 1 1	2 2 -	3 3 -	1 1 -	1 1 -	3 2 1	- - -	4 4 -	5 3 2	10 7 3	18 10 8	27 21 6	36 26 10	25 13 12	49 30 19	31 11 20	18 6 12	
- -	- -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	- - -	2 2 -	4 3 1	9 6 3	17 10 7	25 19 6	33 24 9	24 13 11	48 29 19	31 11 20	18 6 12	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	1 1 -	- -	A 005
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	A 021
- -	- -	1 1 -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	1 1 -	5 3 2	8 3 5	7 5 2	12 8 4	1 1 -	11 7 4	4 1 3	2 1 1	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1 1	- -	3 1 2	1 1 -	- -	A 047
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	A 048
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	1 1 -	- -	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	A 049
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	2 2 -	2 1 1	4 4 -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	A 051
- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	A 053
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	A 054
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	5 5 -	- -	1 1 -	A 057
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	A 058
- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	1 1 -	3 2 1	3 1 2	4 3 1	2 2 -	- -	2 1 1	- -	- -	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	A 059
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	A 060
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	1 1 -	- -	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1 1	2 2 -	- -	- -	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	2 2 -	- -	A 064
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	A 066
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	1 1 -	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	1 1 -	A 069

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:O	KUOLEMAN SYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH Sukupuoli - Kön - Sex	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
	VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIIONSÖRGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIÖNIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	122 71 51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHEMICI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	56 38 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	13 7 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	31 14 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIÖLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	12 8 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087	LASKINGOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSÖRGANENS SJUKDOMAR-MORBI URGANO- RUM RESPIRATIÖNIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	24 16 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	10 6 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 092	MUU KEUHKUKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	7 6 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	IX RUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSÖRGANENS SJUKDOMAR- MORBI ORGANORUM DIGESTIÖNIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 098	MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAJI JA SAPPIKAKUNTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URL-GENITALÖRGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URU-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 105	ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAPHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALÖRGAN- ALII MORBI ORGANORUM URU-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BÄNJÖVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULO-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODUSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFUKTATIO- NES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSY - OÖSLSAK - CAUSE OF DEATH SUKIJUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 130	MUUT SYNNYNÄISET EPÄMUGOOSIUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALE-FORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI LIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH LFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VANNUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI LITAS. PSYCHOSI NUN INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYYI- ULYCKSFALL, FÖRGIFNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSÄK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 19 5	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE138	POLTTORAJONEUVUTAPATURMAT-MOTORFÖRÖNSULYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE141	PUTOAMISET JA KAAUTUMISET-FALL GENOM ULYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE144	AMPUHA-ASEEN AMMUksen AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-LLYCKSHÄNDELSE GENOM SKUTT FRÅN SKJUTVÄPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145	PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINGULYCKOR, VEKKSTADSULYCKOR E.D. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHIAKO-SJÄLVMDÖD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKU TAPATUNNA VAI TAHALLINEN IEKO-OVISSIHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM ULYCKSHÄNDELSE ELLER LPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 15 5	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN139	SEKÄRÄNGAN JA VARTALON LUIJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÄL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCJ MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJUJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN144	RINTA- JA VATSANTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESTU TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICURUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET OGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTOMAT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSÄKER-LAESIONES ET REACTIUNES ALIAE ET NUN SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	2	2	-	-	1	-	2	1	1	1	2	3	1	1	-	-	-
1	2	2	-	-	1	-	2	1	1	1	2	2	1	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	AE138
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	AE141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AE145
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	AE147
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE149
-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	-	-	1	-	2	1	1	1	2	3	1	1	-	-	-
1	2	2	-	-	1	-	2	1	1	1	2	2	1	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AN138
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	AN139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	AN140
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	AN143
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN144
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	AN150
-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUGLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S+MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN								
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS		6180	60	6	4	2	3	9
MIEHET - MÄN - MALES		3182	29	3	3	-	2	6
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2998	31	3	1	2	1	3
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES		5678	58	5	3	1	3	8
MIEHET - MÄN - MALES		2822	29	3	3	-	2	5
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2856	29	2	-	1	1	3
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI		52	1	1	1	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		26	1	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		26	-	1	-	-	-	1
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRIESJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	11	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	-	-	-	-	-	-
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	16	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		7	-	-	-	-	-	-
A 018	RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 019	TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGOCOCCICA	2	-	-	1	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	1
A 020	JÄYKKÄKOURISTUS-STELKRAMP-TETANUS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	8	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
A 023	ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	6	-	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	1	-	-	-	-
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIONIS OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI ALII	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA		1334	1	-	-	-	2	2
MIEHET - MÄN - MALES		722	1	-	-	-	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		612	-	-	-	-	1	1
A 045	SUUONTOLON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	17	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	-
A 046	RÜCKATURVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	38	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		23	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		15	-	-	-	-	-	-
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	156	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		84	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		72	-	-	-	-	-	-
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO	56	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		27	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		29	-	-	-	-	-	-
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHJAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI	56	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		28	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		28	-	-	-	-	-	-
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUO-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS	303	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		264	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		39	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
9 5 4	34 22 12	36 26 10	56 42 14	76 61 15	61 46 15	94 67 27	136 96 42	279 207 72	332 233 99	459 295 164	763 460 303	1059 555 504	1048 500 548	937 332 605	505 145 360	210 47 163	
7 4 3	11 6 5	8 5 3	16 8 8	31 22 9	29 21 8	62 39 23	97 65 32	233 169 64	303 209 74	419 265 154	728 439 289	1025 535 490	1022 485 537	914 322 592	490 140 350	205 46 159	
-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	3	6	10	8	9	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	3	4	8	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	3	7	4	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	4	-	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	2	6	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	2	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 023
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	A 029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	A 044
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2 1 1	3 2 1	4 3 1	6 1 5	13 9 4	14 9 5	18 9 9	29 12 17	77 46 31	101 53 48	144 86 58	212 129 83	269 143 126	219 122 97	164 71 93	40 19 21	14 4 10	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	4	5	-	-	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	5	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	2	4	7	7	6	1	-	A 046
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	6	4	4	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	3	4	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	5	8	10	12	21	33	31	28	5	-	A 047
-	-	-	-	-	1	-	1	6	9	7	11	17	20	9	3	-	
-	-	-	1	-	-	1	4	2	1	5	10	16	11	19	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048
-	-	-	-	2	1	-	1	2	2	6	8	13	11	9	1	-	
-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	3	4	6	4	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	7	7	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	12	10	11	6	2	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	3	3	7	6	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	9	3	5	3	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	3	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 051
-	-	-	-	1	2	-	7	21	22	55	61	63	47	19	2	3	
-	-	-	-	-	2	-	7	17	17	50	54	59	39	15	2	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	5	7	4	8	4	-	3	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
A 052	PAHANLAATUIINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053	IKEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 11 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRUSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	106 - 106	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMUODERHALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 - 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KÄHDÖN PAHANLAATUISET KASVAISET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMUODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 - 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	69 69 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ÖRGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NUN INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	364 148 216	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	33 13 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODUSTAVIEN KUDOSTEN KASVAISET-ÖVRIGA TUMÖRE I LYMFATISK OCH BLUDBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	58 21 37	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEKÄTTÖMÄT KASVAISET-BENIGNA TUMÖRE SAMT TUMÖRE AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NUN DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 7 8	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRIINIA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSKUÄBNINGAR OCH ÄMNES- UMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		118 38 80	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063	KILPIRAUHASHYRKITYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SUKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	104 33 71	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRIINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALLT MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 5 6	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUODUSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDI-BLUDBILDANDE ÖRGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINI- NIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄHÄVERISYYSÖET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068	MUUT VERTAMUODUSTAVIEN ELINTEN TAUDI-ANDRA SJUKDOMAR I BLUD OCH BLUDBILDANDE ÖRGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALI FÖRBÄNNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		51 18 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	45 12 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAAUOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PLÖSUNLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOISKA KÖBNNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMUSTON JA AISTIMIEN TAUDI-NEURYSYSTEMETS OCH SINNESÖRGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVUSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		82 40 42	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	A 052
-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	5	3	7	2	-	A 053
-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	2	-	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	-	-	
-	-	-	-	1	3	5	6	14	12	12	14	17	10	8	4	-	A 054
-	-	-	-	1	3	5	6	14	12	12	14	17	10	8	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	2	3	1	1	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	2	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	2	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</							

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - JOOSURSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETUMAUTI-MULTIPEL SKLERUS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074	KAATUMAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 6 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 077	VIHERKAIHI-GRÖN STARR-GLAUCOMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDI-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESÖRGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ÖRGANURUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	65 27 38	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSÖRGANENS SJUKDOMAR-MORBI ÖRGANURUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		3134 1500 1634	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
A 081	KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	65 26 39	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082	VERENPAINETAUDI-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	83 17 66	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1622 941 681	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	359 128 231	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
A 085	AIVOVERTISUONIEN TAUDI-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCU- LARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	709 258 451	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 086	SAIRAUDET VALTIMISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIÖLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	228 104 124	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087	LASKIMUVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBUS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	66 26 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDI-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSÖRGAN- ALII MORBI ÖRGANURUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VIII HENGITYSELINTEN TAUDI-ANDNINGSÖRGANENS SJUKDOMAR-MORBI ÖRGANO- RUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		497 286 211	2 - 2	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
A 089	ÄKILLISET INFEKTIÖT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFVÄGAR- INFELTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 2 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	71 29 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 091	VIRUSKEUHKOKOUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIRUSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 092	MUU KEUHKOKOUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	221 106 115	2 - 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRUNKIT, EMPYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	171 134 37	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
A 095	EMPYEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSÖRGAN- ALII MORBI ÖRGANURUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 10 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	A 074
-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 077
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 079
1	2	1	1	-	-	1	-	4	7	5	4	14	15	8	1	-	
1	2	1	1	-	-	1	-	3	4	-	1	7	4	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	3	7	11	7	-	-	
-	1	-	2	11	7	29	47	108	144	206	404	591	567	546	337	133	
-	-	-	1	7	6	21	29	87	121	146	245	299	242	175	83	30	
-	1	-	1	4	1	8	8	21	23	60	159	292	325	373	254	103	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	15	15	12	7	5	-	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	7	5	3	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	10	9	4	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	7	16	20	18	13	3	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	3	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	13	17	15	12	3	
-	-	-	-	5	2	15	36	78	102	145	260	330	284	221	104	40	A 083
-	-	-	-	5	1	12	32	71	86	111	175	183	137	82	35	10	
-	-	-	-	-	1	3	3	7	16	34	85	147	147	139	69	30	
-	-	-	1	-	1	4	3	6	7	9	24	53	71	78	77	24	A 084
-	-	-	1	-	1	5	1	4	6	6	9	26	28	18	19	6	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	15	27	43	60	58	18	
-	1	-	1	5	4	9	7	13	25	31	73	131	132	152	89	36	A 085
-	-	-	1	1	4	5	5	6	20	14	33	55	47	42	17	9	
-	1	-	1	4	-	4	2	7	5	17	40	76	85	110	72	27	
-	-	-	-	1	-	1	1	4	4	9	14	31	36	59	44	24	A 086
-	-	-	-	1	-	1	-	4	4	7	11	22	19	21	11	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	9	17	38	33	21	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	11	14	12	11	5	6	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	5	5	4	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	9	7	7	5	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	2	6	11	18	24	43	81	109	102	64	30	
-	-	-	1	-	-	1	6	10	12	15	30	54	72	49	27	6	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	6	9	13	27	37	53	37	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	-	2	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	9	19	18	11	5	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	12	7	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	5	7	11	9	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	3	3	5	2	10	31	55	52	36	20	A 092
-	-	-	1	-	-	-	3	3	3	2	6	18	32	23	11	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	13	23	29	25	17	
-	-	-	1	-	-	-	2	8	9	16	27	33	31	24	16	2	A 093
-	-	-	-	-	-	-	2	7	5	12	20	27	25	19	14	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	4	7	6	6	5	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	A 095
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	6	1	2	1	1	A 096
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	4	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	1	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUGLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
	IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET - MATSMÄLTNINGSGRANENS SJUKDOMAR - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	180 95 85	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 098	MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI. DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	36 20 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 099	MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	UMPIISÄKKEENTULEHDUS-BLINOTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 10 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKÜVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	39 31 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRÄKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 6 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSGRAN- ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	54 24 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	X VIRTSÄ- JA SUKUELTINTEN TAUDIT-URU-GENITALÖRGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANURUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	77 30 47	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 105	ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIIMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 6 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDI-INFEKTIOUSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 9 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 108	KIVI VIRTSÄELIMISSÄ-STEN I URINÖRGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 13 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRTSÄ- JA SUKUELTINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALÖRGAN- ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XII IHON JA IHUNALAIKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUUENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 119	IHON JA IHUNALAIKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOEN I HUD OCH UNDER- HUD-INFECTIOENES CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 120	MUUT IHON JA IHUNALAIKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TALAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	48 15 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	39 12 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 123	LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 124	NIVELJÄKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUJOSTUMAT -ANKYLOS OCH FÖRVARVADE DEFORMITETER I SKELETI OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

[illegible]

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE					
		YHT. S+MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, GAGANDRUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNYYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	46 22 24	22 8 14	3 2 1	1 1 -	- - -	1 1 -
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFUKHATIONES CONGENITAE CCORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 9 10	11 4 7	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
A 130	MUUT SYNYYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 13 14	11 4 7	2 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 15 7	22 15 7	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNYYTYSS-FÖRLÖSSNINGSSKAUUR OCH SVÄRA FÖRLÖSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132	ISTUKAN JA NAPANUURAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAEELSTRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPUUS MUUALLA LUUKITTELENATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNURSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 8 1	9 8 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 4 4	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI DIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTUM OCH UFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTUMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 12 15	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VANHUUS, EI TIETUA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKUS-SENI LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	QIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOTUM OCH ANDRA UFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOTUMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 12 12	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYITÄ-ULYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	502 360 142	2 - 2	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -
AE138	MOOTTORIAJONEUVUTAPATURMAT-MOTORFORDUNSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	75 58 17	- - -	- - 1	1 - -	- - -	- - -
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 18 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE140	MYRKITYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	47 39 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTGAMISSET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	80 42 38	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
AE142	AVOTULEN AIEHUTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 8 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 14 4	- - -	- - -	- - 1	- - -	- - -
AE145	PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 10 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDEL SER MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 10 16	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIEHUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKACA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	177 138 39	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
																	A 125
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	
3	3	1	-	-	-	1	3	-	1	1	2	1	1	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	1	3	-	1	1	2	1	1	-	-	-	
2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	A 130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	3	1	1	1	1	-	1	1	2	2	1	1	2	
-	1	-	1	2	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	1	1	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	3	1	1	1	1	-	1	1	1	2	1	-	1	
-	1	-	1	2	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	A 137
2	23	28	40	45	32	32	41	46	29	40	35	34	26	23	15	5	
1	16	21	34	39	25	28	31	38	24	30	21	20	15	10	5	1	
1	7	7	6	6	7	4	10	8	5	10	14	14	11	13	10	4	
1	9	3	6	5	2	3	8	5	3	9	5	6	3	5	1	-	
-	6	3	5	5	2	3	7	3	3	5	3	5	3	4	1	-	
1	3	-	1	-	-	-	1	2	-	4	2	1	-	1	-	-	
-	-	2	3	1	1	1	-	5	1	3	1	1	-	-	-	1	
-	-	2	3	1	1	1	-	4	1	3	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	2	8	5	7	5	5	6	4	2	1	-	-	-	-	
-	1	-	2	5	5	7	4	4	5	4	1	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	3	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	A 140
1	-	1	-	3	1	-	3	4	7	7	3	9	13	16	9	2	
1	-	1	-	2	-	-	2	4	7	4	1	3	8	6	2	1	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	2	6	5	7	1	A 141
-	-	-	1	2	1	-	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	A 142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	2	2	3	-	2	2	-	1	2	-	-	1	-	-	
-	-	2	2	2	2	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 143
-	1	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
-	1	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	-	3	2	-	1	2	3	4	1	4	2	
-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	1	1	3	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3	3	1	3	2	A 146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	9	17	21	17	12	20	16	14	6	11	18	14	2	-	-	-	
-	7	11	17	17	10	17	11	11	5	9	11	10	2	-	-	-	
-	2	6	4	-	2	3	5	3	1	2	7	4	-	-	-	-	A 147

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KULLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		VHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
AE148	MURHA, TAPPU TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-HUKO, DRAP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 14 9	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-UVISSHET OM SKADA UPP- KÖMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 9 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	502 360 142	2 - 2	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	90 69 21	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGGRAD OCH BÄL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 7 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJUJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	52 17 35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN141	SIJUILTAANMEND ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	68 54 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN144	RINTA- JA VATSAONTELUN SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INTRE SKADOR I BRÖST, HUK OCH BÄCKEN-LÆSIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	41 28 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRA- CTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147	KEHON LUUNNULLISISTA AUKOISTA ELINISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERITUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 7 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄNNEN-VEHICULA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	92 72 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSÄKER-LÆSIONES ET REACTILNES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	131 99 32	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	1	1	4	4	1	1	4	2	1	1	-	1	-	-	-	AE148
-	-	-	-	3	3	-	1	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	1	2	2	1	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	AE149
-	1	1	2	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	23	28	40	45	32	32	41	46	29	40	35	34	20	23	15	5	AN138
1	16	21	34	39	25	28	31	38	24	30	21	20	15	10	5	1	
1	7	7	6	6	7	4	10	8	5	10	14	14	11	13	10	4	
2	9	5	7	9	3	6	6	9	8	3	4	9	6	1	-	1	AN139
1	6	3	5	8	3	6	6	9	8	2	2	6	4	-	-	-	
1	3	2	2	1	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	-	1	
-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	-	2	1	1	-	-	AN140
-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	3	5	10	13	12	4	AN141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	4	2	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	4	4	9	10	3	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AN142
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	5	6	3	4	5	2	7	12	3	6	5	2	3	5	-	-	AN143
-	4	5	3	4	3	2	5	10	2	4	4	1	3	4	-	-	
-	1	1	-	-	2	-	2	2	1	2	1	1	-	1	-	-	
-	1	3	8	1	1	3	5	4	3	5	1	1	2	2	1	-	AN144
-	1	1	6	-	1	2	4	2	3	3	1	1	-	2	1	-	
-	-	2	2	1	-	1	1	2	-	2	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	AN148
-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	3	9	17	10	10	7	7	10	6	5	2	2	-	-	-	AN149
-	2	3	9	14	3	9	5	6	7	5	1	2	1	-	-	-	
-	2	-	-	3	2	1	2	1	3	1	4	-	1	-	-	-	
-	4	9	10	9	11	10	15	12	3	13	17	12	1	1	-	-	AN150
-	3	8	9	9	8	9	10	9	3	11	12	7	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	3	1	5	3	-	2	5	5	1	1	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o

KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

IKÄ - ÄLDER - AGE

YHT. S:MA TOTAL

0

1

2

3

4

5- 9

KYMPEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLÖDNA INALLES - ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHÖESJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERCULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS URGANURUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERCULOS OCH SENA FÖLJOER AV TUBERCULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 034 SYNNYNNÄINEN KUPPA-KONGENITAL SYFILIS-SYPHILIS CONGENITA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFECTIOSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 045 SUUNTELJÖN JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 046 RUOKATURVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 048 CHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GÖVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENNIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKUHDAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 051 HENKITURVEN, KEUHKUPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFFSTRUPE, LUFFRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 053 IFÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3603	31	2	1	2	1	4
1984	15	2	1	2	-	3
1619	16	-	-	-	1	1
3323	30	2	1	1	1	3
1752	14	2	1	1	-	2
1571	16	-	-	-	1	1
33	-	-	-	-	-	1
18	-	-	-	-	-	1
15	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1
641	1	-	1	1	-	-
349	1	-	1	1	-	-
292	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
76	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
133	-	-	-	-	-	-
124	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
4 2 2	18 16 2	25 18 7	36 33 3	44 37 7	53 41 12	58 47 11	93 74 19	154 116 38	235 160 75	295 207 88	438 270 168	594 318 276	562 275 287	519 210 309	304 97 207	130 40 90	
2 - 2	4 4 -	7 2 5	13 11 2	20 16 4	29 19 10	42 32 10	74 57 17	130 95 35	214 144 70	273 187 86	422 257 165	580 309 271	545 262 283	507 203 304	298 95 203	125 39 86	
1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 - 2	2 1 1	1 1 -	4 3 1	2 1 1	4 2 2	4 2 2	3 2 1	5 2 3	2 2 -	1 - 1	
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	3 1 2	1 1 -	1 - 1	A 005
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 1	1 1 -	2 1 1	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	A 006
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 010
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	-
1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 021
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 029
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 034
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 037
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 044
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	-
1 - 1	- - -	2 2 2	3 2 1	5 2 3	7 3 4	8 6 2	19 10 9	43 21 22	57 33 24	74 37 37	85 48 37	122 77 45	105 63 42	72 31 41	26 11 15	9 2 7	A 045
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	A 046
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 - 2	2 1 1	1 - 1	3 - 3	- - -	A 047
- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 2 -	1 - 1	6 3 3	5 4 1	10 3 7	8 3 4	14 12 2	15 6 9	9 4 5	2 1 1	3 - 3	A 048
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	5 3 2	8 3 5	5 1 4	5 1 4	6 1 5	1 - 1	1 - 1	A 049
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - -	2 2 -	1 1 -	4 4 -	3 2 1	6 3 3	7 - 7	2 1 1	- - -	A 050
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	A 051
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 4 -	5 5 -	17 15 2	19 16 3	19 18 1	31 28 3	24 24 -	9 9 -	4 4 -	1 1 -	A 052
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 053
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	1 - 1	1 - 1	- - -	3 - 3	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KULLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPOU - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 054	NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGA TUMÖR I BRÖSTKÖRTÄL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	42 - 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHÄLSEN- NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	8 - 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUI KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAISET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE- FINIERADE DELAR AV LIVMODER-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCUS ALIO MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	7 - 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGA TUMÖR I PROSTATÄ-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	29 - 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TÄRKKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÄÄT PAHANLAATUIINEN KAS- VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE (KULAN-NEOPLASMA MALIG- NUM LOCUS ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM) MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	187 82 105	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
A 059	LEUKEMIA-LEJKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	19 8 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 060	MUUT IMU- JA VERIAMUUDOSTAVIEN KUDUSTEN KASVAISET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLÖDBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	40 24 16	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
A 061	PYVÄNLAATUISET SEKÄ TÄRKKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÄÄT KASVAISET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMA BENIGNA ET NEO- PLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRYTÖ- ENDOKRINIA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSSÄBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MURBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		88 35 53	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 062	KILPIRAUHASYRKITYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRÖMA-THYREOTOXICO- SIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SÖKERITAUTII-SUCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	72 28 44	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 065	VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINUSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR -AVITAMINUSES ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MURBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	12 6 6	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
IV VERTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLÖDBILDANDE ORGANENS UCH BLÖDETS SJUKDOMAR-MURBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUI- NIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		5 2 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - -
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA FÖRBNINGAR-MURBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		15 8 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	11 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PÄITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PLÅSUNLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA FÖRBNINGAR-NEUROSES, PER SUNE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MURBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		37 22 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	2	-	1	3	8	5	2	4	6	4	3	3	1	A 054
-	-	-	-	2	-	1	3	8	5	2	4	6	4	3	3	1	
-	-	-	-	2	-	1	3	8	5	2	4	6	4	3	3	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	2	-	-	A 055
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	2	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	7	6	7	-	-	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	7	6	7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	7	6	7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
1	-	1	-	-	3	-	5	13	13	29	25	41	26	18	7	3	
1	-	1	-	-	2	-	1	6	7	10	11	20	12	7	3	1	
1	-	1	-	-	1	-	4	7	6	19	14	21	14	11	4	2	
-	-	1	-	-	1	2	1	2	2	-	-	3	2	4	1	-	A 059
-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	2	2	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	2	-	2	1	-	
-	-	-	2	1	3	1	2	3	5	1	4	6	7	2	2	-	A 060
-	-	-	2	1	1	1	1	3	3	-	1	4	4	1	1	-	
-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	1	3	2	3	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	
-	-	1	3	1	2	4	2	2	3	4	10	15	17	13	8	2	
-	-	1	3	1	2	3	1	1	3	3	7	13	6	5	2	1	
-	-	1	3	1	-	1	1	1	-	1	7	13	11	8	6	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	1	3	-	2	2	2	1	3	4	9	11	16	8	8	2	A 064
-	-	1	3	-	2	1	1	1	3	3	3	1	5	2	2	1	
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	6	10	11	6	6	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 065
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	3	1	4	-	-	A 066
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	1	3	3	1	-	2	
-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	3	1	-	2	A 069
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	2	2	1	1	-	-	6	6	1	10	3	2	1	-	
-	2	-	2	2	1	1	-	-	5	4	1	4	2	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 074	KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 16 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIUNSRGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		2009 1062 947	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 080	ÄKILLINEN KUUMEREUMA-AKUT REUMATISK FEVER-FEBRIS RHEUMATICA ACTIVA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 081	KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 8 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	37 18 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSÄLPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1095 661 434	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	215 97 118	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBRUVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCU- LARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	473 204 269	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIÖLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	117 54 63	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TRUMBUS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	43 20 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSGRANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		296 162 134	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 089	ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR- INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	32 19 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 091	VIRUSKEUHKKUUME-VIRUSPNEUMONIA-PNEUMONIA VIRUSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 092	MUU KEUHKKUUME-ANNAN PNEUMONIA-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	152 71 81	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 093	KEUHKOPIJKENTULEHDUS, KEUHKULAAJENTUMA JA ASTMA-BRUNKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRUNCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	90 65 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 095	EMPHYEMA JA KEUHKOPAISE-EMPHYEM OCH LUNGABSCESS-EMPHYEMA PLEJRAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 4 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IX RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET-MATSMÄLNINGSGRANENS SJUKDOMAR- MORBI ORGANORUM DIGESTIVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		79 43 36	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 098	MAHA- JA PUHUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TULVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

[illegible]

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 099	MAHAKATARRI JA PÖHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUOLENTUKKEJMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 4 9	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 21 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUIT JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 5 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUJANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN- ALLI MURBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 10 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	X VIRTSÄ- JA SUKUELTINTEN TAUDIT-URU-GENITALOKLAHENS SJUKDOMAR-MURBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	51 25 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 105	ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEPHRIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIIDIMUNUAISTAUTI-NEFRUS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 10 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJUFSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 5 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPLERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRTSÄ- JA SUKUELTINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN- ALLI MURBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIUUDEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIUM-ET PUEPPERARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 112	RASKAUDEN JA LAPSIUUDEAJAN AIKAISET MYRKYTYSTILAT-FOKGIFNING UNDER GRAVIDITET OCH PUEPPERIUM-TOXICOSES GRAVIDARUM ET PUEPPERARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MURBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 120	MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALLI MURBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII LUUN- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULUSKELETALA SYSTEMET OCH BINDAVEN-MURBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 5 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 4 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 122	LIHAS- JA FARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFI- CATUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUJIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEDUUSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDÄV-ALLI MURBI USSTUM, ORGANORUM LIGAMUTURIO- RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODUSTUMAT-MEDFÖDDA MISSEILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 9 8	11 6 5	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
A 126	SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	A 127
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	-	1	1	3	2	2	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	1	1	3	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	-	1	1	2	-	-	A 137
-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	1	1	2	-	-	
2	14	18	23	24	24	16	19	24	21	22	16	14	17	12	6	5	
2	12	16	22	21	22	15	17	21	16	20	13	9	13	7	2	1	
-	2	2	1	3	2	1	2	3	5	2	3	5	4	5	4	4	
1	7	4	5	1	3	2	3	1	5	3	3	4	3	1	-	-	AE138
1	6	4	5	1	3	1	2	1	3	3	2	2	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	2	-	1	-	-	
-	-	1	2	1	-	-	1	1	1	3	1	-	3	-	-	-	AE139
-	-	1	2	1	-	-	1	1	1	3	1	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	3	1	3	6	4	1	1	1	-	1	1	-	-	-	AE140
-	-	-	3	1	2	6	3	1	1	1	-	1	1	-	-	-	
-	1	-	2	-	-	1	-	4	2	1	-	1	7	6	5	5	AE141
-	1	-	2	-	-	1	-	4	2	1	-	1	4	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	4	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	AE142
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	2	3	3	2	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	AE143
-	-	2	3	2	2	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	-	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	AE145
-	-	3	-	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	1	3	1	-	1	-	AE146
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	-	-	-	
1	5	7	6	13	14	4	8	12	9	5	8	5	2	2	-	-	AE147
1	4	5	6	12	13	4	8	9	7	4	7	3	2	2	-	-	
-	1	2	-	1	1	-	-	3	2	1	1	2	-	-	-	-	
-	-	1	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	AE148
-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	1	2	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	AE149
-	1	-	-	1	1	2	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
	XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHUINPITELYT (VAMMAN LAATUJ)-ÖLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	280 232 48	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
AN138	KALLUMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	53 45 8	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
AN139	SELKÄRÄNGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÄLFRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	10 7 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJUJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITATIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	21 9 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN141	SIJDILTAANMENU ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	25 20 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN144	RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	22 21 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147	KEHON LUJNNULLISISTA AUKOISTA ELIMISTUON JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄMMANDE KRÖPP SUM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSPÖRGIFTNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	42 37 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	89 76 11	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -

																	H:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
2	14	18	23	24	24	16	19	24	21	22	16	14	17	12	6	5	
2	12	16	22	21	22	15	17	21	16	20	13	9	13	7	2	1	
-	2	2	1	3	2	1	2	3	5	2	3	5	4	5	4	4	
1	5	5	5	4	4	2	2	4	6	5	1	2	3	1	1	1	AN138
1	5	5	5	3	3	1	2	4	4	5	-	2	2	1	1	-	
-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	1	
-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	2	1	-	1	AN139
-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	7	4	5	3	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	2	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AN141
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	2	1	3	3	4	1	2	-	1	2	4	2	1	-	-	AN143
1	1	2	1	3	3	-	1	2	-	1	2	1	2	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN144
-	1	4	3	2	1	1	1	2	-	2	3	-	1	1	-	-	
-	1	4	3	2	1	1	-	2	-	2	3	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	AN145
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-	-	AN148
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	3	5	6	8	6	3	2	2	2	2	1	-	-	-	AN149
-	1	-	3	5	5	8	5	2	2	1	2	2	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	2	4	10	9	9	4	7	11	11	8	5	4	-	2	-	-	AN150
-	3	4	9	7	9	4	7	9	9	7	4	2	-	2	-	-	
-	-	-	1	2	-	-	-	2	2	1	1	2	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUGLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ALDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
PIKKELIN LÄÄNI - S:t MICHEL'S LÄN								
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS		2357	14	3	1	2	-	4
MIEHET - MÄN - MALES		1305	10	2	-	2	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1052	4	1	1	-	-	2
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLÖNA INALLES - ALL DISEASES		2170	13	2	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES		1160	9	2	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1010	4	-	-	-	-	1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDI- INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI		17	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		9	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	-	-	-	-	-	-
A 005	SUGLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHÖJASJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	2	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERCULOS I RESPIRATIONSGÅNGAR-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERCULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERCULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 021	MUUT BAKTERIITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MICBI BACTERICI ALII	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 023	ÄKILLISEN POLIÖN JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELITIS-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 036	KESKUSHERMUSTUN KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDI-ANDRA INFEKTIONSSJUKDOMAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI ALII	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA		409	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		230	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		179	-	-	-	-	-	-
A 045	SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNDHÅLA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 046	RUGKATORVEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	12	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	-	-	-	-	-	-
A 047	MAHALAJUKUN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	42	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		22	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		20	-	-	-	-	-	-
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNARM OCH GRUVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENNIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO	25	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		13	-	-	-	-	-	-
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI	22	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		13	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		9	-	-	-	-	-	-
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 051	KEUKKUTURVEN, KEUKKUPUTKIEN JA KEUKKOJEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS	87	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		73	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		14	-	-	-	-	-	-
A 052	PAHANLAATUIINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 053	IHON PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUU-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 054	NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	21	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		21	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
3 2 1	12 10 2	23 21 2	18 15 3	23 18 5	16 13 3	39 32 7	56 46 12	107 77 30	138 98 40	182 125 57	282 177 105	394 211 183	392 187 205	376 159 217	185 69 116	85 29 56	
1 1 -	4 4 -	4 3 1	5 3 2	13 8 5	6 4 2	22 19 3	44 32 12	95 65 30	126 88 38	170 115 55	273 172 101	382 202 180	382 181 201	367 155 212	177 68 109	82 28 54	
-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	1 1 -	1 - 1	2 2 -	3 2 1	3 1 2	4 1 3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2 -	2 2 -	1 1 -	2 1 1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	1 - 1	1 1 -	1 1 -	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 036
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	A 044
-	2 2 -	1 1 -	5 2 2	3 1 2	2 1 -	2 1 1	11 6 5	28 13 15	30 18 12	45 23 22	58 40 18	78 36 40	72 46 26	48 28 20	19 6 13	4 1 3	
-	-	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	1 1 -	-	2 - 2	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2 -	3 2 1	1 1 -	2 1 2	4 1 3	-	A 046
-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	2 1 1	7 5 2	4 2 2	2 2 -	8 3 5	11 7 4	4 2 2	3 3 -	-	A 047
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	3 3 -	2 1 1	5 1 4	9 6 3	4 - 4	1 - 1	-	A 048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2 -	3 3 -	3 3 -	6 4 4	5 1 4	3 2 1	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	1 1 -	-	A 051
-	-	-	1 1 -	-	-	2 1 -	-	3 1 -	7 4 3	9 8 1	21 18 3	13 10 3	16 15 1	7 7 -	3 3 -	-	A 052
-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 053
-	-	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	4 4 -	2 2 -	6 6 -	1 1 -	3 3 -	4 4 -	-	1 1 -	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
A 055	KOHONKUALAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN- NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAISET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE- FINIERADE OELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCUS ALIO MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	12 - 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASSEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	20 20 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUALLA SIIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUIINEN KAS- VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGN- NUM LUCI ALTERIUS S. NON INOICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	106 48 58	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMIA-LEUCOHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	13 8 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOSTEN KASVAISET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	25 17 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061	HYVÄNLÄATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN KASVAISET-BENIGNA TUMÖRER SAMI TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMA BENIGNA ET NEO- PLASMA TYPUS NON DEFINIUS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERTIYKS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		56 12 44	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 062	YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUUMA-STRUUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SUCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	52 11 41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERTIYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOCRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDI-BLUDBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPUETICI ET SANGUI- NIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄHÄVERISYDDET-ANEMIA-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068	MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDI-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLGDBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPUETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSES-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSES, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIBE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMUSTON JA AISTIMIEN TAUDI-NERVSISTEEMIN OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANURUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		19 8 11	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 073	KESKUSHERMUSTON PESÄKEKOVETTUMAUTI-MULTIPEL SKLERUS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074	KAAUTUMAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMUSTON JA AISTIMIEN TAUDI-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSISTEEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANURUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	16 7 9	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	2	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	2	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	9	1	1	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	9	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
-	-	-	2	2	1	-	4	8	8	9	19	26	11	13	2	1	
-	-	-	2	1	1	-	3	2	4	5	10	13	3	4	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	6	4	4	9	13	8	9	2	1	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	1	4	1	1	-	A 059
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 060
-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	3	3	6	4	2	2	-	
-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	2	4	3	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	
-	-	1	-	2	-	-	1	2	1	-	6	15	11	10	3	4	
-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	-	6	4	2	2	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9	8	2	-	A 062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	6	14	11	10	3	3	A 064
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	6	4	2	2	1	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	6	10	9	8	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	A 066
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	5	3	3	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	4	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	3	3	2	-	-	A 079
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	1	1	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
	VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSÖRGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1331 720 611	-	-	-	-	-
A 081	KROGNISSET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA KEUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CURDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 7 13	-	-	-	-	-
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	44 10 34	-	-	-	-	-
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CURDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	765 496 269	-	-	-	-	-
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CURDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	144 57 87	-	-	-	-	-
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCU- LARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	268 108 160	-	-	-	-	-
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIULER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	77 36 41	-	-	-	-	-
A 087	LASKIMOVERTILUPPA JA -TUKOS-VENÖS THROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 5 7	-	-	-	-	-
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSÖRGAN- ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-
	VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSÖRGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	216 124 92	-	1	-	-	-
A 089	ÄKILLISET INFEKTIÖT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR- INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	-	-	-	-	-
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 11 10	-	-	-	-	-
A 091	VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIRUSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	1	-	-	-
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	119 56 63	-	-	-	-	-
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKULAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	57 47 10	-	-	-	-	-
A 095	EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSÖRGAN- ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 8 7	-	-	-	-	-
	IX RUUANSLATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSÖRGANENS SJUKDOMAR- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	52 29 23	-	-	-	-	-
A 098	MAHA- JA PUHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TULVFINGERTÄRM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	-	-	-	-	-
A 099	MAHAKATARRI JA PUHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASIRII OCH DUODENIT-GASITRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-
A 100	UMPILTÄSKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-
A 101	SUULENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 2 4	-	-	-	-	-

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	2	-	4	3	19	30	55	85	105	169	241	239	228	106	45	A 081
-	-	2	-	3	1	17	24	44	62	80	100	136	103	85	40	17	
-	-	-	-	1	2	2	6	11	23	25	63	105	136	143	66	28	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	1	8	2	2	1	-	A 082
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	6	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	9	7	11	4	1	A 083
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	6	6	10	4	1	
-	-	-	-	2	1	13	27	43	66	80	121	131	132	96	40	13	A 084
-	-	-	-	1	1	13	21	38	51	65	85	82	64	49	18	8	
-	-	-	-	-	-	-	6	5	15	15	36	49	68	47	22	5	
-	-	1	-	-	-	-	2	3	2	1	6	23	29	40	25	12	A 085
-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	1	4	12	13	9	8	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	11	16	31	17	8	
-	-	1	-	2	2	4	1	6	8	18	30	53	56	49	24	14	A 086
-	-	1	-	2	-	3	1	2	3	9	13	27	19	13	8	4	
-	-	-	-	-	2	1	-	4	2	9	17	26	37	36	16	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	16	11	24	12	5	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	9	5	11	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	7	6	13	7	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	6	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	6	5	2	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	12	20	36	24	16	A 092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	6	9	17	11	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	11	19	13	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	11	10	10	10	5	4	A 093
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	9	7	8	7	5	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	2	2	2	1	1	-	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	2	1	1	1	3	1	2	6	9	5	10	7	4	A 098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	6	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	2	4	5	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	A 099
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KULDEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE YHT. SUMMA TOTAL						
			0	1	2	3	4	5- 9
A 102	MAKSANKUVETTUMA-LEVERCIRROSIS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 10 2	-	-	-	-	-	-
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 5 8	-	-	-	-	-	-
A 104	MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN- ALII MURBI URGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 9 6	-	-	-	-	-	-
	X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URU-GENITALCANANENS SJUKDOMAR-MURBI URGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 8 15	-	-	-	-	-	-
A 105	ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFKUS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	-	-	-	-	-	-
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDDI-INFEKTIOUSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 3 12	-	-	-	-	-	-
A 108	KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTAT-HYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN- ALII MURBI URGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-
	XIII LUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MURBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 1 12	-	-	-	-	-	-
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 - 9	-	-	-	-	-	-
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I FÖRLESGÖRGAN OCH BINDVÄV-ALII MURBI OSSUM, URGANORUM LOCOMOTORIC- RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	-	-	-	-	-	-
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODUSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 6 2	6 5 1	-	-	-	-	1 - 1
A 128	VERENKIERTELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODUSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSÖRGAN-MALEFORMATIÖNES URGANORUM CIRCULA- TIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODUSTUMAT-OVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALE- FORMATIÖNES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 5 2	5 4 1	-	-	-	-	1 - 1
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA URSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QVAEDAM MURBÜRUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	5 2 3	-	-	-	-	-
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADUR OCH SVÄRA FÖR- LOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-
A 132	ISTUKAN JA NÄPÄNUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	2 - 2	-	-	-	-	-
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-ANDRA URSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MURBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	2 1 1	-	-	-	-	-
	XVI UIKEITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 7 5	1 1 -	-	-	-	-	-

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	4	1	-	1	-	1	A 102
-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	4	1	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	4	1	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	5	1	4	1	-	A 104
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	3	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	4	5	2	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	3	2	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	2	-	A 105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	2	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	3	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	3	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	2	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH Sukupuoli - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 136	VANHUUS, EI TIETUA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	GIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH ANJRA UFULL- STÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	187 145 42	1 1 -	1 - 1	1 - 1	2 2 -	- - 1
AE138	MOOTTORIAJONEUVUTAPATURMAT-MOTORFORDUNSÖLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	35 25 10	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1
AE139	MUUT LIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKÖLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 8 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE140	MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 19 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUGANISER JA KÄÄTUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 15 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 8 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE144	AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145	PÄÄSTASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINÖLYCKOR, VERKSTADSÖLYCKOR E.O. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 5 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAMINKO-SJÄLVMUAD OCH SJÄLVTILLFOGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	61 50 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 8 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKU TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKU-LVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE150	SUTATOIMET-KRIGSHANDLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	187 145 42	1 1 -	1 - 1	1 - 1	2 2 -	- - 1
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	42 37 5	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALUN LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJUJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 6 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN141	SIIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -
AN144	RINTA- JA VATSAUNTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 13 4	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRA- CTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	A 137
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
2	6	19	13	10	10	17	14	12	12	12	9	12	10	9	8	3	
1	6	18	12	10	9	13	14	12	10	10	5	9	6	4	1	1	
1	2	1	1	-	1	4	-	-	2	2	4	3	4	5	7	2	
1	3	4	-	-	4	2	4	1	2	4	1	-	5	1	-	-	AE138
1	2	3	-	-	3	2	4	1	1	4	-	-	3	1	-	-	
-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	
-	1	2	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	AE139
-	1	2	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	1	3	2	-	4	1	2	4	1	1	1	-	-	-	-	AE140
-	-	1	3	2	-	3	1	2	4	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	1	1	3	-	1	-	3	3	5	8	3	AE141
-	-	-	-	2	-	1	1	3	-	1	-	2	1	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	2	
-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	AE143
-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE145
-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	AE146
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	2	12	4	6	4	6	4	3	4	3	4	4	2	2	-	-	AE147
-	1	12	4	6	4	3	4	3	3	2	2	3	2	1	-	-	
1	1	-	-	-	-	3	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	
-	2	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AE148
-	2	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	AE149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	8	19	13	10	10	17	14	12	12	12	9	12	10	9	8	3	
1	6	18	12	10	9	13	14	12	10	10	5	9	6	4	1	1	
1	2	1	1	-	1	4	-	-	2	2	4	3	4	5	7	2	
1	-	10	3	2	4	2	2	5	2	3	-	1	2	1	1	1	AN138
1	-	10	2	2	4	2	3	5	1	3	-	1	2	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN139
-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN140
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	4	6	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	AN141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	AN143
-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	4	-	2	-	-	3	2	1	-	1	1	-	1	1	-	-	AN144
-	3	-	2	-	-	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AN145
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKUISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	3	-	-	-	2	-
	MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	2	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING UCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-VENEFICIA	32	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	27	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-
AN150	MULT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-LVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DUF AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	51	1	-	-	-	1
	MIHET - MÄN - MALES	44	1	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	3	3	5	2	4	1	2	5	2	2	1	-	-	-	-	AN149
-	-	3	3	5	2	3	1	2	4	2	1	1	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	2	5	5	2	2	5	5	4	3	4	3	6	1	2	-	-	AN150
-	2	5	5	2	2	3	5	4	3	2	3	5	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSYYS - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SAMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN								
KUOLLEITA YHTEENSÄ - ÖDDA INALLES - TOTAL DEATHS		1871	14	-	-	-	1	-
MIEHET - MÄN - MALES		1096	7	-	-	-	1	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		775	7	-	-	-	-	-
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES		1739	14	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		987	7	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		752	7	-	-	-	-	-
I TARTUNTA- JA LUOSTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA		29	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		13	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		16	-	-	-	-	-	-
A 005	SUGLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERITIS OCH ANDRA DIARRHEESIJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSGORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 008	SUGLITON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLHUKETUBERKULOOSI-TUBERCULOSIS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFÄKTAR-TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 018	RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	-	-	-	-	-	-
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 036	KESKUSHERMUSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LUOSTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA ALII	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA		369	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		221	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		148	-	-	-	-	-	-
A 045	SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	-
A 046	RUKKATORVEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	37	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		18	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		19	-	-	-	-	-	-
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENNIS ET CRASSI, RECTI EXCEPTO	12	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	-	-	-	-	-	-
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYHISKUON PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI	14	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	-	-	-	-	-	-
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 051	HENKITORVEN, KEUHKUPUTKIEN JA KEUHKUJEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS	103	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		99	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
A 052	PAHANLAATUIINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	7	20	26	23	21	37	44	100	113	158	294	289	295	247	130	51	
-	4	15	20	19	16	28	37	81	85	110	202	165	139	99	49	19	
1	3	5	6	4	5	9	7	19	28	48	92	124	156	148	81	32	
1	3	6	10	12	13	25	34	89	105	153	280	281	289	244	130	50	
-	2	5	7	8	9	17	28	72	79	105	189	159	136	96	49	19	
1	1	1	3	4	4	8	6	17	26	48	91	122	153	148	81	31	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	6	3	2	4	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	1	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A J18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	-	1	1	A J21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A J44
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	3	2	1	3	10	7	19	35	41	66	64	57	40	14	4	
-	1	3	2	-	1	7	4	10	28	25	43	39	28	18	10	2	
1	1	-	-	1	2	3	3	9	7	16	23	25	29	22	4	2	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	4	-	-	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	-	-	-	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	6	5	5	5	9	1	1	A 047
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	2	4	2	3	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	3	6	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	4	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	7	16	15	22	16	12	9	4	-	A J51
-	-	-	-	-	1	1	-	7	16	15	21	16	11	8	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 052
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
A 053	IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 - 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KUHUUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODER-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 20 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALITERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	88 38 50	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 8 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLÖDBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 10 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061	HYVÄLAATUISET SEKÄ TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ÅNGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNES-OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		31 11 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 062	YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUUMA-STRUUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063	KILPIRAUHASMURKYTYKSEN TYREOTOXIKUS MED ELLER UTAN STRUUMA-THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 10 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHOKUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALLI MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEKEN TAUDIT-BLÖDBILDANDE ORGANENS OCH BLÖQETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		13 8 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROGOSIT, LUONTEEN SAIRAALLISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 7 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMUSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		16 7 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	A 053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	5	1	2	3	3	6	1	-	-	A 054
-	-	-	-	1	-	-	2	5	1	2	3	3	6	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	1	4	4	4	-	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	1	4	4	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	1	4	3	5	6	10	17	16	9	8	5	2	A 058
-	1	1	-	-	-	3	3	2	3	4	7	6	1	2	2	1	
-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	6	10	10	8	6	3	1	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-	-	-	A 059
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	2	1	4	2	1	-	-	A 060
-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	3	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	A 061
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	2	1	-	-	-	1	2	1	3	6	9	4	2	-	
-	-	-	2	1	-	-	-	1	2	1	1	3	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	A 062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	3	5	7	4	2	-	A 064
-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	4	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	A 066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 067
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	1	1	1	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	
-	1	-	-	1	1	-	1	1	2	-	2	2	3	1	1	-	
-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	1	1	1	1	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - ÅGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074	KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET URGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 6 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VII VERENKIERTOELINTEN-SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1011 574 437	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 081	KRÖNISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRÖNISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CURDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 5 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 12 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CURDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	577 377 200	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CURDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	115 50 65	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 085	AIVOVERISUUNIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCU- LARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	209 103 106	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA MUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	36 18 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TRUMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 9 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ÄNDNINGSGÄRANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	172 102 70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 089	ÄKILLISET INFEKTIOIT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR- INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 2 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 091	VIRUSKEHJOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIRUSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 092	MUU KEUHKKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	84 42 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 093	KEUHKUPUTKENTULEHDUS, KEHJOKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	61 50 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSGÄRAN- ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 6 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	IX RUUANsulatuselimistön sairauDET-MATSMÄLTNIÄSGÄRANENS SJUKDOMAR- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	43 25 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 098	MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	UMPILÄÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUOLENTJÄKKUUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	2	3	1	1	-	A 079
-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1	1	1	-	-
-	-	1	2	7	8	13	20	55	59	90	172	171	165	140	72	36	-
-	-	1	1	6	6	9	18	49	46	65	120	90	73	52	25	14	-
-	-	-	-	1	2	4	2	6	13	25	52	81	92	88	47	22	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	6	3	1	-	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5	3	5	12	4	-	A 082
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	-	1	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	9	4	-	-
-	-	-	-	3	4	7	10	38	49	66	111	112	90	56	22	9	A 083
-	-	-	-	3	4	7	10	33	38	55	79	70	44	19	10	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	11	32	42	46	37	12	4	-
-	-	-	-	1	1	1	1	5	1	3	15	17	22	28	11	9	A 084
-	-	-	-	1	1	1	1	4	1	2	11	7	7	8	4	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	10	15	20	7	6	-
-	-	1	2	2	3	5	7	5	6	11	33	31	33	37	26	7	A 085
-	-	-	1	2	1	1	5	5	6	4	20	11	15	21	8	3	-
-	-	1	1	-	2	4	2	-	-	7	13	20	18	16	18	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	3	4	5	2	5	8	A 086
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	2	2	2	1	1	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	1	4	5	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	4	3	4	2	3	3	A 087
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	-	2	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	1	3	-
-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	10	24	23	35	41	23	6	-
-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	6	17	17	23	20	8	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	6	12	21	15	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	4	-	-	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	9	9	15	26	13	7	A 092
-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	3	4	11	12	5	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	4	14	8	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	12	10	16	8	3	1	A 093
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	11	9	11	8	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	2	-	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	8	-	3	3	3	10	8	5	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	3	3	2	4	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	6	5	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	A 098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ALDER - AGE					
		YHT- S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRKUS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 8 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 5 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUJANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN- ALII MURBI ORGANURUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 7 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	X VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URG-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MURBI ORGANURUM URU-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 12 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIUMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 6 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 108	KIVI VIRTSÄELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARIJ MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PRUSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XII IHON JA IHONALAISKUDUKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MURBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 119	IHON- JA IHONALAISKUDUKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖNER I HUD OCH UNDER- HUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MURBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-AKRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LÖIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDUSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I FÖRELESGRAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANURUM LOCOMOTORIO- RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODUSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILNINGAR-MALEFURMATIO- NES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 5 5	6 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFURMATIÖNES CONGENITAE CERCIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODUSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFURMATIÖNES ORGANURUM CIRCULA- TIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODUSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILNINGAR-MALE- FURMATIÖNES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 2 4	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSJEN JA KUOLLEI SUOLN SYITÄ-VISSA URSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUASDAM MURBIDUM NEONATORUM ET MURTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 4 4	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYSS-FÖRLÖSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖR- LÖSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 133	VASTASYNTYNEEN HEMOLYTTINEN SAIRAUUS-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA- MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HAPETTOMUUS JA VÄNÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEHATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFILERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIJI HON CLASSIFICA- BILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -

[illegible]

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUULLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MURBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI DIREKTA JA EPÄTÄDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTIOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKUS-SENI LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	DIREKT JA MUUT EPÄTÄRKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTIOM OCH ANDRA OFULL- STÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- ULYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	132 109 23	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE138	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFÖRDRUMSULYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	31 25 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE139	MUUT LIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 7 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE140	MYRKITYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM ULYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 9 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTUAMISET JA KAAUTUMISET-FALL GENOM ULYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 9 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142	AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM ULYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE144	AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145	PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA ULYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMLAD OCH SJÄLVTILLFUGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	44 36 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPU TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-KURD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 7 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE149	EPÄSELVÄÄ UNKO TAPATURMA VAI-TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM ULYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-ULYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	132 109 23	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	41 36 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÄL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN141	SIJOILTAAJEN ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSIÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 8 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KULLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
ANI44	RINTA- JA VATSAUNTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADUR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	12 8 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
ANI45	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLIITNING OCH SÄRSKADUR-VULNERA SINE FRAC- TURA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
ANI46	PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLICA SÄRSKADUR, KONFUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
ANI47	KEHCN LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER GRIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
ANI48	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADUR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
ANI49	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSLT-LÄKEMEDELSPÖRGIFTNING OCH ANNAN UGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	17 14 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
ANI50	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DUR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	35 30 5	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
																	AN144
-	1	1	2	2	-	-	2	-	1	-	-	2	1	-	-	-	
-	1	1	1	2	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																	AN146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN148
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
																	AN149
-	-	-	3	3	1	2	-	2	1	3	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	3	1	2	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	AN150
-	-	5	7	2	3	3	1	5	2	-	5	-	1	-	-	-	
-	-	4	7	2	2	3	1	4	1	-	5	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ALDER - AGE						
		YHT. SÄMÄ TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
KUOPIOIN LÄÄNI - KUOPIO LÄN								
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS		2479	16	4	-	-	2	2
MIEHET - MÄN - MALES		1376	8	1	-	-	2	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1103	8	3	-	-	-	1
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLÖDNA INALLES - ALL DISEASES		2285	14	2	-	-	1	2
MIEHET - MÄN - MALES		1233	6	-	-	-	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1052	8	2	-	-	-	1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITAFII		29	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		15	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		14	1	-	-	-	-	-
A 005	SUULITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHÖOR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	8	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	-	-	-	-	-	-
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSGRAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 009	LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDEN AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS SEQUELAE	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	4	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	1	-	-	-	-	-
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITAFII ALII	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA		459	-	1	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		264	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		195	-	1	-	-	-	1
A 045	SUUCNELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 046	RUGKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	14	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	-	-	-	-	-	-
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	43	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		22	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		21	-	-	-	-	-	-
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TJUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTI EXCEPTO	21	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		15	-	-	-	-	-	-
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ANDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI	14	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		7	-	-	-	-	-	-
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKUJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS	115	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		104	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		11	-	-	-	-	-	-
A 052	PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 053	IHUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	25	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		25	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
6 4 2	13 10 3	18 13 5	24 17 7	34 26 8	30 20 10	59 42 17	64 48 16	104 79 25	160 120 40	213 135 78	313 217 96	373 205 168	587 181 206	389 149 240	182 71 111	86 27 59	
4 3 1	1 - 1	11 7 4	7 4 3	12 7 5	17 11 6	41 27 14	52 39 13	86 65 21	142 106 36	207 131 76	301 209 92	364 198 166	377 176 201	383 147 236	178 70 108	83 25 58	
1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	3 2 1	5 4 1	2 2 -	- - -	4 - 4	5 1 4	4 3 1	
1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	3 - 3	1 - 1	A 005
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	1 1 -	- - -	2 - 2	2 1 1	1 1 -	A 006
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 009
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 010
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	A 021
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	A 029
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 044
2 2 -	1 - 1	4 4 -	1 1 -	3 2 1	3 1 2	6 3 3	11 8 3	18 8 10	45 26 19	51 30 21	72 46 26	62 35 27	75 49 26	72 37 35	20 8 12	11 4 7	A 045
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - -	2 2 -	- - -	- - -	A 046
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 - 2	3 1 2	2 1 1	2 - -	3 1 2	1 - 1	A 047
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	7 5 2	6 1 5	4 2 2	8 5 3	8 2 6	3 2 1	2 1 1	A 048
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	3 - 3	1 1 -	3 1 2	4 1 3	4 1 3	1 - 1	2 1 1	A 049
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 - 2	1 1 -	5 3 2	4 2 2	- - -	- - -	A 050
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 051
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	4 4 -	2 2 -	12 11 1	18 17 1	22 19 3	18 16 2	23 20 3	13 12 1	2 2 -	- - -	A 052
2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	A 053
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	3 1 2	1 1 -	- - -	A 054
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	5 5 -	5 3 -	6 6 -	4 4 -	2 2 -	1 1 -	- - -	1 1 -	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN- NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE- FINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LUCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PRUSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 12 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUULLA SIIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUIINEN KAS- VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGN- NUM LUCO ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	145 64 81	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 8 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 18 10	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- PLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSKUOBNINGAR OCH ÄMNES- UMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		37 12 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063	KILPIRAUHASHYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO- SIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SCKERITAUTI-SUCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	35 12 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDONNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDI-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPUETICI ET SANGUI- NIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068	MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDI-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPUETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		21 13 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 3 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUKOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 10 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDI-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANURUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		28 12 16	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 072	AIVOKALVUNTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 073	KESKUSHERMUSTON PESÄKEKUVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLERUS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074	KAAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	5	-	1	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	5	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
-	1	2	-	2	-	-	3	7	23	10	25	20	18	22	7	4	
-	2	-	-	1	-	-	1	2	13	2	18	7	10	6	1	1	
-	1	-	-	1	-	-	2	5	10	8	7	13	8	16	6	3	
-	-	2	-	-	1	3	-	1	1	2	2	-	1	2	-	-	A 059
-	-	2	-	-	1	2	-	1	1	1	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	3	2	3	6	4	2	-	A 060
-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	2	1	3	2	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	5	2	8	5	6	3	2	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	2	2	2	6	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	5	1	8	5	5	3	2	A 064
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	-	2	2	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	6	3	5	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	2	1	4	2	-	1	2	2	4	-	1	
-	-	-	-	1	1	1	1	4	2	-	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	4	-	1	A 069
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	-	-	1	1	2	-	4	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	-	4	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	6	2	3	2	1	-	1	
-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	3	2	1	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUGLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	21 9 12	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
	VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	1309 700 609	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 081	KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	22 6 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	16 10 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	800 465 315	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MURBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	108 41 67	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	293 122 171	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIDLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	41 25 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBUS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	28 11 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGAN-ALII MURBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	241 145 96	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 089	ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR-INFELTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	17 8 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 092	MUU KEUHKUJUME-ANNAN PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	130 60 70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 093	KEUHKOPJKENTULEHDUS, KEUHKULAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEMA OCH ASTHMA-OBSTRUCTIVUS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	76 72 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALII MURBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	13 3 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	IX RUUANSAULAFUSELMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	70 37 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 098	MAHA- JA PUHJUKATISSUOLIIHAAVA-MAGSÄK OCH SÄK PÅ TALLVINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	UMPLISÄKKENTULEHDUS-BLINDTARMINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUOLENTJUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKUUVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	16 9 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIKUNTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	10 3 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUELEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
A 104	MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN- ALLI MURBI URGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	27 16 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URG-GENITALOKKANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	38 12 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 105	ÄKKILINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFFIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIMUMUNUAISTAUTI-NEFFRUS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNAJESEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	29 7 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PRÖSTAT-HYPERPLASIA-HYPLAPLASIA PRÖSTATÆ MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALURGAN- ALLI MURBI URGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDAVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	21 7 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET USTEO- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	17 4 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 122	LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ STOEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I KÖRSELSORGAN OCH BINDAV-ALLI MORBI OSSUM, URGANORUM LOCUMOTORIO- RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUOJOSTUMAT-MEDEFÖDDA MISSEJLUNINGAR-MALEFÖRMATIO- NES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	14 8 6	1 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 127	SYNNYNNÄISET SYÖÄNVIAT-MEDEFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFÖRMATIONES CONGENITAE CCFÖIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 128	VEIKENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOJOSTUMAT-ANDRA MEDEFÖDDA MISSJILUNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFÖRMATIONES URGANORUM CIRCULA- TIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOJOSTUMAT-ÖVRIGA MEDEFÖDDA MISSJILUNINGAR-MALE- FÖRMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	11 0 9	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA URSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CALSAE QUAEDAM MORBIDUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 - 4	3 - 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HAPETTUUS JA VÄHÄHAPPPISUUS MUUALLA LUKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NUN CLASSIFICA- BILIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-ANDRA URSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET-ALLI MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI CIREET JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAKSIA-SYMPOTON OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	10 6 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VAAHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKUS-SENI- LITAS, PSYCHUSI NUN INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	CIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOTON OCH ANDRA OFULL- STÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	1	1	-	-	3	1	3	5	-	-	4	3	4	-	2	A 104
-	-	1	1	-	-	2	1	2	4	-	-	2	1	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	9	12	3	2	A 105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	6	11	3	2	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	4	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	3	4	4	3	-	-	A 121
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	2	-	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	4	4	1	-	-	A 123
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	4	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 127
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	A 128
-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	2	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	A 136
-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	2	2	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	A 138
-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSÖRSÄK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSÄK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	194 143 51	2 2 -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -
AE138	MCOTTURIAJONEUVUTAPATURMAT-MOTORFORDUNSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 13 6	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 9 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE140	MYRKYTUSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 17 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISSET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 8 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142	AVTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 5 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE144	AMPUMA-ASEEN AMMUksen AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVÄPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145	PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINGLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.O. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 8 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMÖRD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	76 58 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPU TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MÖRD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 7 3	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-UVISSET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 8 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	194 143 51	2 2 -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	36 29 7	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJUJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN141	SIJOLITTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLUNSIÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 8 5	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN144	RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRA-THORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 11 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRA- CTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147	KEHÖN LUUNNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JUUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KRÖPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 6 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
2 1 1	12 10 2	7 6 1	17 13 4	22 19 3	13 9 4	18 15 3	12 9 3	14 14 4	18 14 4	6 4 2	12 8 4	9 7 2	10 5 5	6 2 4	4 1 3	3 2 1	
1 - 1	3 2 1	- - -	3 2 1	2 2 -	- - -	- - -	2 1 1	2 - -	2 2 -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	AE138
- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	AE139
- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1	6 5 1	2 1 1	3 3 -	- - -	- - 5	2 1 1	2 2 1	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	AE140
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	4 1 3	2 2 -	4 1 3	3 2 1	AE141
- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	AE142
- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	AE143
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	AE144
- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	AE145
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	AE146
- - -	6 5 1	5 4 1	9 7 2	10 8 2	5 4 1	7 6 1	7 5 2	9 6 3	7 5 2	2 1 1	3 1 2	4 1 4	2 2 -	- - -	- - -	- - -	AE147
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	AE148
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	AE149
2 1 1	12 10 2	7 6 1	17 13 4	22 19 3	13 9 4	18 15 3	12 9 3	14 14 4	18 14 4	6 4 2	12 8 4	9 7 2	10 5 5	6 2 4	4 1 3	3 2 1	
- - -	6 5 1	4 4 -	4 3 1	4 4 -	4 4 -	5 3 2	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	AN138
1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	AN139
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 1 2	1 1 -	4 1 3	3 2 1	AN140
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	AN141
- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	2 1 1	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	AN142
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	AN143
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	AN144
- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	AN145
- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	AN147
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	AN148

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-VEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	41 30 11	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-LVRIGA OCH ILKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIÖNES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	55 41 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	2	1	10	2	5	2	3	5	4	4	-	1	-	-	-	AN149
-	1	1	-	9	1	5	2	2	3	2	3	-	1	-	-	-	
-	-	1	1	1	1	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	
1	1	1	6	5	3	5	5	12	6	1	3	1	3	2	-	-	AN150
1	1	1	5	4	2	4	3	9	5	1	1	1	2	1	-	-	
-	-	-	1	1	1	1	2	3	1	-	2	-	1	1	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUGLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN								
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS		2271	23	-	-	-	1	3
MIEHET - MÄN - MALES		1273	17	-	-	-	1	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES		998	6	-	-	-	-	1
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLÖDA INALLES - ALL DISEASES		2100	22	-	-	-	1	2
MIEHET - MÄN - MALES		1131	16	-	-	-	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		969	6	-	-	-	-	1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITICAE		16	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	-	-	-	-	-	-
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHÖOR ENTERITIS ET DIARRHOEA	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULUS I RESPIRATIONSGÖRÄN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 008	SUOLISTIJN, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-TUBERKULUS I TARHAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR-TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERICAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULUS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERCULOS-TUBERCULOSIS FÖRÄRE ALIÄT ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIONES OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITICAE ALII	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA		417	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		239	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		178	-	-	-	-	-	1
A 045	SUUCNELÖN JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI CRIS ET PHARYNGIS	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 046	RUGKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
A 047	MAHALAJKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	42	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		19	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		23	-	-	-	-	-	-
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GRÖVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO	19	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		10	-	-	-	-	-	-
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEHNELSUOLEN LIITTYMISKOHJAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI	15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	-	-	-	-	-	-
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRÄPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 051	HENKITURVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS	111	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		103	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	-	-	-	-	-	-
A 052	PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 053	IMÜN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	24	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		24	-	-	-	-	-	-
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	19 19 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUUALLA SIAJITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALITERIJS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	110 44 66	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	14 8 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 060	MUUT IMJ- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOLSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLOODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	20 7 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNDES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		29 7 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SÖKERITAUTI-SUCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	27 6 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALLI MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI- NIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSSES MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	8 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 071	VÄJAAMIELISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSTÖRDA-RETARDATIO MENTALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
VI HERMUSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS ÖCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		19 9 10	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074	KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMUSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	15 8 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATORIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		1289 689 600	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 081	KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	21 10 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	5	1	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	5	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
-	-	-	2	3	1	2	2	5	10	13	16	26	17	7	6	-	-
-	-	-	2	1	1	1	1	3	5	7	5	12	4	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	1	2	5	6	11	14	13	7	4	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	2	1	-	-	A 059
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	A 060
-	1	-	-	-	3	-	1	1	3	2	5	2	2	-	-	-	-
-	1	-	-	-	2	-	1	1	2	2	1	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	3	6	1	7	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	1	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	5	5	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	5	7	7	-	1	A 064
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	5	2	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	5	5	-	-	A 066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	3	2	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	-	-	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	A 070
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 071
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	1	1	-	-	1	-	3	3	1	3	-	1	1	-
-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	1	-
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	2	3	1	3	-	1	1	A 079
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-
-	1	-	-	4	6	9	13	57	34	100	194	256	228	176	106	45	-
-	1	-	-	3	6	8	21	45	63	71	126	131	96	69	32	17	-
-	-	-	-	1	-	1	2	12	21	29	68	125	132	107	74	28	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	4	4	2	-	1	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	4	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	3	1	-	1	-

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	38 14 24	-	-	-	-	-	-
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CURDIS ISCHEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	697 434 263	-	-	-	-	-	-
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	142 56 86	-	-	-	-	-	-
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	301 136 165	-	-	-	-	-	-
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIÖLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	75 35 40	-	-	-	-	-	-
A 087	LASKIMUVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBUS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBUSI VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 4 10	-	-	-	-	-	-
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		211 123 88	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 085	ÄKKILLISET INFECTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFECTIGNER I LUFTVÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	-	-	-	-	-	-
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	32 15 17	-	-	-	-	-	-
A 091	VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIRUSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-
A 092	PUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	105 55 50	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 093	KEUHKUPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	60 49 11	-	-	-	-	-	-
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 4 6	-	-	-	-	-	-
IX KUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		46 25 21	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 098	MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TULVFINGERTARN-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 5 2	-	-	-	-	-	-
A 099	MAHAKATARRI JA PÖHJUKAISSUULENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-
A 100	UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRRUS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	-	-	-	-	-	-
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIKAKUNTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 5 5	-	-	-	-	-	-
A 104	MUUT KUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 5 7	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	12	8	9	3	-	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	3	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	5	8	2	-	
-	-	-	-	1	4	6	19	38	58	66	131	141	112	70	39	12	A 083
-	-	-	-	1	4	6	18	35	48	47	90	81	55	32	12	5	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	19	41	60	57	38	27	7	
-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	8	13	27	27	24	24	13	A 084
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	5	8	11	12	8	5	4	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	16	15	16	19	9	
-	-	-	-	3	1	3	5	13	20	15	36	52	63	54	28	10	A 085
-	-	-	-	2	1	2	3	7	12	9	19	27	21	20	8	5	
-	-	-	-	1	-	1	-	6	8	6	17	25	42	34	20	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	17	12	14	12	8	A 086
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	6	3	6	6	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9	8	6	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2	3	-	1	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	-	1	1	1	7	18	17	38	44	39	24	10	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	5	15	13	26	27	19	12	1	
-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	3	4	12	22	20	12	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	14	8	2	2	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	4	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	4	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	1	-	1	3	7	5	16	22	21	18	6	A 092
-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	6	3	11	10	7	11	1	
-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	2	5	12	14	7	5	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	7	11	16	12	8	3	-	A 093
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	6	9	14	10	7	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	2	1	2	6	1	-	3	6	8	10	5	1	
-	-	-	-	1	1	1	-	4	-	-	1	5	3	4	3	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2	1	5	6	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	A 098
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 099
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	-	2	1	-	-	-	A 102
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	2	-	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	2	5	-	1	A 104
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	1	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KULEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2.	3	4 5- 9
	X VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	22 7 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUUNNÄISTULEHDUS JA RAPPIONNÄISTAUTI-NEFRUS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTAUDIT-INFEEKTIOA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	14 3 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 108	KIVI VIRTSÄELINISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKKASVU-PROSTATAT-HYPERPLASIA-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUS- JA SJUKDOMAR I MUSKULUSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	8 - 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	6 - 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEDUSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄVEN-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIO- RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODUSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	20 12 8	12 7 5	- - -	- - -	- - -	- - 1
A 126	SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	6 3 3	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODUSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULA- TIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODUSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALE- FORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	12 7 5	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- 1 1
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUÆDAM MORBIDUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	4 4 -	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HAPEITOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELLEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄGES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICA- BILIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	3 3 -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPROM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPROMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	7 1 6	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 126	VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI- LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	GIREET JA MUUT EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TILAT-SYMPROM OCH ANDRA OFULL- STÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPROMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- ÖLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	171 142 29	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- 1 1
AE138	MCOTTORTAJONEUVUTAPATURMAT-MOTORFÖRDRONSÖLYCKE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALE	29 24 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	3	3	5	7	-	A 106
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	4	5	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	A 107
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	-	-	1	A 121
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	A 126
1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	A 136
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	A 137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	5	18	16	18	17	11	14	11	13	7	12	8	6	9	2	1	AE138
1	4	16	16	15	16	10	13	9	8	5	9	6	5	6	1	-	
-	1	2	-	3	1	1	1	2	5	2	3	2	2	3	1	1	
-	2	5	1	4	2	2	-	2	2	1	3	1	1	3	-	-	AE138
-	1	4	1	4	2	1	-	1	2	1	2	1	1	3	-	-	
-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:O	KULLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 8 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE140	MYRKYTISTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 22 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISSET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 13 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142	AVTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 10 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE145	PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDOLYCKOR, VERKSTAUSOLYCKOR E.O. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 8 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 8 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAMINKO-SJÄLVMÖRD OCH SJÄLVTILLFUGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	52 42 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPU TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MURD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKU TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE150	SOTATUIMET-KRIGSHANDLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		171 142 29	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	29 24 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALUN LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 7 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJOCJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 16 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN144	RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIU TRAUMATICA ORGANURUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANURUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 11 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDRSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRA- CTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JUUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄN- MANDE KRÖPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER GRIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN148	PALOVAHMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN UUYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	35 29 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE URSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	50 44 6	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -

																		N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	-	1	2	-	-	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	AE139	
-	-	1	2	-	-	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-		
-	1	1	2	2	3	1	2	3	2	1	2	1	1	-	-	-	AE140	
-	1	1	2	2	3	1	2	3	2	1	2	1	1	-	-	-		
-	-	-	-	1	2	1	1	-	2	1	1	1	3	5	2	1	AE141	
-	-	-	-	1	2	1	1	-	2	1	1	1	3	2	1	1		
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE142	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-	1	-	-	AE143	
-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-	1	-	-		
1	-	2	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE145	
1	-	2	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	AE146	
-	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-		
-	-	8	7	8	5	3	4	3	5	2	3	3	1	-	-	-	AE147	
-	-	8	7	6	5	3	3	3	2	1	2	2	-	-	-	-		
-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	1	1	1	1	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE148	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	AE149	
-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AE150	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	5	18	16	18	17	11	14	11	13	7	12	8	6	9	2	1		
1	4	16	16	15	16	10	13	9	8	5	9	6	5	6	1	1		
-	1	4	3	6	3	3	1	1	1	1	1	1	1	2	-	-	AN138	
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-		
-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	2	-	-	1	AN139	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	AN140	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	5	2	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	-		
-	-	3	1	2	3	-	1	2	-	-	1	3	-	1	-	-	AN143	
-	-	3	1	2	3	-	1	1	-	-	1	3	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AN144	
1	1	5	-	-	2	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-		
1	1	4	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN145	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN148	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	2	2	2	6	4	1	2	4	3	2	4	2	1	-	-	-	AN149	
-	2	-	-	5	4	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-		
-	1	3	8	4	3	5	9	2	5	3	2	2	-	1	-	-	AN150	
-	1	3	8	3	2	5	8	2	3	2	2	2	-	1	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-		

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN								
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS		3961	59	4	6	-	1	10
MIEHET - MÄN - MALES		2120	43	3	4	-	-	5
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1841	16	1	2	-	1	5
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES		3676	58	2	3	-	-	8
MIEHET - MÄN - MALES		1918	43	2	2	-	-	4
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1758	15	-	1	-	-	4
I TARTUNTA- JA LOIESTAUDI- INFektionssjukdomar och parasitär sjukdomar - MURBI INFECTION ET PARASITARI		43	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		23	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		20	1	-	-	-	-	-
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRIESJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	7	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	1	-	-	-	-	-
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERCULOS I RESPIRATIONSGORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATORIS	13	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	-
A 007	AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTUTUBERKULOOSI-TUBERCULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVUSI CENTRALIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 008	SUGLSTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-TUBERCULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR-TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKILITÄ-ANNAN TUBERCULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERCULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MURBI BACTERI ET ALII	6	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		3	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 037	MUU KUPPA-ANNAN SYPHILIS-SYPHILIS ALIA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOIESTAUDI-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MURBI INFECTION ET PARASITARI ALII	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
II KASVAIHET-TUMÖRER-NEOPLASMATA		631	-	-	2	-	-	4
MIEHET - MÄN - MALES		449	-	-	1	-	-	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES		382	-	-	1	-	-	1
A 045	SUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIHET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI CRIS ET PHARYNGIS	11	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
A 046	RUCKATÖRVEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPÉ-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	-
A 047	MAHALAJUN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	86	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		58	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		48	-	-	-	-	-	-
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I FUNNITARM OCH GRUVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO	43	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		15	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		28	-	-	-	-	-	-
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKUHOJN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI	34	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		16	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		18	-	-	-	-	-	-
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUJ-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 051	HENKITÖRVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPÉ, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS	168	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		132	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		16	-	-	-	-	-	-
A 052	PAHANLAATUIINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
7 5 2	25 21 4	22 20 2	22 17 5	38 26 12	30 21 9	36 26 10	79 59 20	137 100 37	241 170 71	306 199 107	507 331 176	686 395 291	670 317 353	575 206 369	343 111 232	157 41 116	
4 2 1	10 8 2	5 2 1	6 4 2	22 14 8	18 12 6	23 16 7	61 43 18	112 78 34	226 157 69	288 187 101	486 316 170	661 381 280	648 305 343	553 196 357	334 106 228	150 39 111	
-	-	-	1	-	-	-	3	-	5	5	4	5	7	5	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	2	3	3	3	1	2	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	2	4	4	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	3	2	1	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	A 029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 044
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 2 -	2 2 -	1 1 -	2 2 -	5 3 2	4 1 3	6 3 3	19 11 8	45 24 21	66 35 31	96 51 45	133 83 50	193 111 82	113 65 48	90 34 56	40 14 26	8 3 5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	1	-	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 047
-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	9	12	21	10	14	11	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	8	9	7	2	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	12	3	12	7	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048
-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	6	12	7	2	9	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	2	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	8	4	-	6	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	4	8	7	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	2	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	6	3	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 051
-	-	-	-	1	-	1	3	9	16	19	34	51	24	10	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	3	7	16	18	33	45	18	10	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	6	6	-	-	-	
1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	A 052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUGLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ALDER - AGE					
		YHT. SAMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 053	IMON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 7 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	52 - 52	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHONKAUHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERIN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 - 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODER-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 - 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	43 43 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH USPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NUN INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	240 105 135	- - -	- - -	2 1 1	- - -	3 2 1
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	33 21 12	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUUDOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	60 30 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAHT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NUN DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 7 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		70 20 50	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 062	YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063	KILPIRAUHASYMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SÖCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	60 17 43	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 065	VITAMIINI- JA MUUT PUUTUSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABULISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLUDETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPUETICI ET SANGUINIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068	MUUT VERTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPUETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHUSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 1 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LÖNTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	3	-	-	-	A 053	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	4	4	11	5	5	10	3	7	2	-	A 054	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	4	4	11	5	5	10	3	7	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	2	-	2	-	-	-	A 055	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	2	-	2	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	2	1	-	1	A 056	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	15	11	3	3	1	A 057	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	15	11	3	3	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	2	1	2	2	2	3	7	16	13	30	30	50	30	28	17	2	A 058	
-	2	1	2	1	1	1	4	10	6	13	13	23	9	9	7	-		
-	-	-	-	1	1	2	3	6	7	17	17	27	21	19	10	2		
1	-	-	-	1	1	-	1	-	7	3	5	6	3	3	1	-	A 059	
1	-	-	-	1	-	-	1	-	4	2	5	3	2	1	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	3	1	2	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	4	14	12	10	6	1	-	A 060	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	3	5	5	5	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	9	7	5	4	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	3	2	2	A 061	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	7	6	12	17	15	9	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	6	4	2	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	6	9	11	11	7	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 062	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 063	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	6	5	11	16	13	7	-	A 064	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	6	4	2	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	5	9	10	9	5	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 065	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 066	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-</														

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		34 21 13	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEKUVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074	KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 075	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	25 16 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
VII VERENKIERTUSELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIUNSGRANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		1997 1046 951	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 081	KROONISET REUMAATTISET SYÖÄNTAUDIT-KRÖNISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	45 19 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	72 30 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSALPAUS-SYÖÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1085 651 434	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084	MUUT SYÖÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MUUKI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	244 98 146	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCU- LARES MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	381 168 213	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIÖLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	129 67 62	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TRUMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	41 13 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSGRANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		412 226 186	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 089	ÄKILLISET INFEKTIOIT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR- INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	52 14 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 091	VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIRGSA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	212 97 115	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 093	KEUHKUPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	125 103 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 095	EMPHYEMA JA KEUHKOPAISE-EMPHYEM OCH LUNGBABSCESS-EMPHYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSGRAN- ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	14 8 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNIAGSGRANENS SJUKDOMAR- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		97 50 47	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	4	1	-	5	2	-	-	1	2	1	4	6	3	2	-	1	A 072
-	3	1	-	3	1	-	-	1	2	-	1	4	1	2	-	-	
-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	3	2	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	1	-	3	1	-	-	-	1	-	4	6	2	2	-	1	A 079
-	2	1	-	3	1	-	-	-	1	-	1	4	2	2	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 083
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	5	6	20	36	39	103	173	203	200	143	72	32	A 084
-	1	-	-	2	5	6	18	32	80	77	124	124	96	53	23	10	
-	-	-	-	-	-	-	2	4	9	26	49	79	104	90	49	22	
-	-	-	1	1	-	3	3	4	10	7	16	38	44	56	38	23	A 085
-	-	-	1	1	-	3	3	4	3	5	10	20	18	18	8	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	6	18	26	38	30	19	
-	-	-	1	2	2	3	4	10	13	21	55	60	80	65	51	14	A 086
-	-	-	-	1	2	1	1	3	6	17	34	26	32	19	17	4	
-	-	-	1	1	-	2	3	2	7	4	21	34	48	46	34	10	
-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	4	9	21	17	35	17	16	A 087
-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	4	7	13	10	14	5	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	7	21	12	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	4	9	5	10	4	1	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	4	4	9	3	-	
-	1	-	-	-	1	-	5	6	12	19	45	59	94	68	72	29	A 090
-	1	-	-	-	1	-	5	2	8	15	33	43	53	30	29	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	12	16	41	38	43	22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	8	12	6	10	7	A 092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	4	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	5	10	5	6	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	A 093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	4	16	18	50	46	50	19	A 096
-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	2	10	12	26	17	19	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	6	24	29	31	14	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	13	22	28	27	12	11	2	A 095
-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	11	20	24	23	10	6	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	4	2	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	4	-	1	-	A 096
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	1	-	
-	-	-	-	3	2	-	2	2	4	7	7	19	20	10	10	9	A 096
-	-	-	-	1	2	-	-	1	4	5	5	13	8	4	3	2	
-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	2	2	6	12	6	7	7	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 098	MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	20 12 8	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
A 099	MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	UMPIILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	18 9 9	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROSIS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIKANTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	18 4 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSLUTUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN- ALII MURBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	30 18 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X VIRTSÄ- JA SUKUELTINTEN TAUDIT-URU-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URU-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		68 21 47	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 105	ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIDIMUNUAISTAUTI-NEFRUS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	11 8 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	39 5 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PRÖSTAT-HYPERPLASIA-HYPERPLASIA PROSTATÆ MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRTSÄ- JA SUKUELTINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I URUGENITALORGAN- ALII MURBI ORGANORUM URU-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	13 4 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 120	MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHJD-ALII MURBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MJSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELÆE CONJUNCTIVÆ MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		28 7 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	19 5 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 123	LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 124	NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODUSTUMAT -ANKYLOS OCH FÖRVRÄDE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSUM ET ARTICULORUM ACQUISITÆ MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MURBI OSSUM, ORGANORUM LOCOMOTORIO- RUM ET TELÆE CONJUNCTIVÆ MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	7 - 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODUSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALFORMATIONES CONGENITÆ MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES		41 25 16	27 21 6	1 1 -	- - -	- - -	3 - 3

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	5	5	1	-	A 098	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	2	3	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 099	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 100	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	-	2	5	A 101	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	3		
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	A 102	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	5	1	5	2	A 103	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	4	1	1	2		
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	4	2		
-	-	-	-	2	1	-	1	-	2	2	4	5	6	4	2	1	A 104	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	3	4	4	1	2	1		
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	2	1		
-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	3	4	9	14	16	8	9		
-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	2	4	5	5	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	11	7	8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 105	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	1	1	1	-	A 106	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	5	5	12	4	9	A 107	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	5	2	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	10	4	8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	A 109	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	6	1	2	-	A 111	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	3	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 120	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	3	8	3	3	4	1	-		
-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	3	3	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	5	2	3	4	1	-		
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	6	3	2	3	1	-	A 121	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	2	2	3	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 123	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 124	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-	A 125	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-		
2	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-		
1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-		

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 11 6	11 9 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODUSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSGÖRAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 129	HUULIHALKIO, SUULAKIHALKIO-KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GUM-FISSURA FACIEI ET PALATOSCHISIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODUSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALE-FORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 12 9	13 10 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 2
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORBIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 17 6	23 17 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131	SYNTYVÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYK-FÖKLOSSNINGSSKADUR UCH SVÄRA FÖRLÖSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132	ISTUKAN JA NÄPÄNUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	PÄPETTOMUUS JA VÄHÄHÄPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 7 3	10 7 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYIT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 7 2	9 7 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI GIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSTIA-SYMPOTUM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTOMATA ET CASUS MALE DEFINITII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 4 6	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VANHUUS, EI TIETUUA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKUS-SENI LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	GIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOTUM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOTOMATA ET CASUS MALE DEFINITII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	285 202 83	1 - 1	2 1 1	3 2 1	- - -	1 - 1	2 1 1
AE138	MOLTTOIRAJONEUVGTAPATURMAT-MOTORFÖRÖGNSULYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	64 48 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKULYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 8 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE140	MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 14 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	56 24 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142	AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 9 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
AE145	PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDLYCKOR, VERKSTADSULYCKOR E.D. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 13 3	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 1
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 8 5	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMÖRD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	80 63 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 127
1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	A 130
1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	
-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	A 137
-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
3	15	19	16	16	12	13	16	25	15	18	21	25	22	22	9	7	
2	13	18	13	12	9	10	16	22	13	12	15	14	12	10	5	2	
1	2	1	3	4	3	3	2	3	2	6	6	11	10	12	4	5	
2	8	6	5	2	1	1	3	4	1	3	6	9	5	7	-	-	AE138
1	6	6	3	1	2	1	2	4	-	2	4	7	4	6	-	-	
1	2	-	2	1	1	-	1	-	1	1	2	2	1	1	-	-	
-	1	-	-	-	1	2	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	AE139
-	1	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	1	1	4	4	1	3	-	1	-	-	-	-	AE140
-	-	-	-	2	1	1	-	3	1	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	3	3	8	11	10	9	7	AE141
-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	2	2	5	3	2	5	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	8	4	5	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	AE142
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	2	1	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	AE143
-	-	2	1	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	3	4	-	1	-	3	1	-	-	AE145
-	1	-	-	-	-	-	-	3	4	-	1	-	2	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	-	1	-	2	-	-	AE146
1	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	-	1	-	2	-	-	
-	4	7	8	8	6	4	7	6	6	7	9	4	2	2	-	-	AE147
-	4	6	7	6	5	3	6	5	6	4	6	2	2	1	-	-	
-	-	1	1	2	1	1	1	1	-	3	3	2	-	1	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-KORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 4 4	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
AE149	EPÄSELVÄÄ UNKU TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-LVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 7 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATJ)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	285 202 83	1 - 1	2 1 1	3 2 1	- - -	1 1 1
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	48 34 9	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 8 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJUJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	39 14 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN141	STJUGILTAAEMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN142	LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA KEVÄHTYMÄT-DISTOR- SIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCULORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	39 31 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN144	RINTA- JA VATSALUONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 21 6	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRA- CTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KRÖPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 7 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN UGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄNNEN-VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 18 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTOMAT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTILNES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	72 56 16	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	1 - 1

																	H:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	1	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AE148
-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AE149
-	1	1	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	15	19	16	16	12	13	18	25	15	18	21	25	22	22	9	7	
2	13	18	13	12	9	10	16	22	13	12	15	14	12	19	5	2	
1	2	1	3	4	3	3	2	3	2	6	6	11	10	12	4	5	
1	4	5	2	1	3	1	3	5	2	4	4	4	6	1	1	-	AN138
1	3	5	2	-	2	1	3	5	2	3	3	3	5	-	1	-	
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	4	2	2	1	1	AN139
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	12	7	5	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	8	4	4	
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	AN141
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN142
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	7	2	3	3	1	2	3	4	3	1	4	2	1	2	-	1	AN143
-	6	2	3	3	1	2	2	3	2	-	3	2	-	1	-	1	
-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	
-	1	3	3	-	2	2	2	-	2	1	4	1	2	2	-	-	AN144
-	1	3	2	-	1	2	2	-	1	1	2	1	2	2	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	AN147
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	AN148
-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	1	3	2	2	5	4	1	4	-	2	-	1	-	-	AN149
-	-	1	1	2	1	-	5	3	1	3	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	
-	3	8	5	7	4	3	5	9	5	5	7	5	1	1	-	-	AN150
-	3	7	3	5	4	2	4	8	5	3	5	3	1	-	-	-	
-	-	1	2	2	-	1	1	1	-	2	2	2	-	1	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
<u>GULUN LÄÄNI - ULEÅBORGSLÄN</u>								
<u>KUULLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS</u>		3396	62	3	3	2	1	9
MIEHET - MÄN - MALES		1988	53	2	1	-	1	6
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1408	29	1	2	2	-	3
<u>TAUTEIHIN KUULLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -</u>								
<u>ALL DISEASES</u>		3045	61	3	1	1	1	2
MIEHET - MÄN - MALES		1718	33	2	-	-	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1327	28	1	1	1	-	1
<div>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI</div>		30	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		12	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		18	1	-	-	-	-	-
A 005	SUGLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHÖESJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	6	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	1	-	-	-	-	-
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	11	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	-	-	-	-	-	-
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENÄ FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAL ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
A 019	TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGO-COCCICA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MICROBI BACTERICI ALII	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 037	MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
<div>II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA</div>		676	1	-	1	-	1	-
MIEHET - MÄN - MALES		410	-	-	-	-	1	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		266	1	-	1	-	-	-
A 045	SUONTELON JA HIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	-
A 046	RUCKATORVEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	20	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		10	-	-	-	-	-	-
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	91	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		97	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		34	-	-	-	-	-	-
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GRUVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO	30	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		20	-	-	-	-	-	-
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI	19	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		9	-	-	-	-	-	-
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 051	HENKITÖRVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKUJEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS	177	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		158	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		19	-	-	-	-	-	-
A 052	PAHANLAATUIINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSUM	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 053	IMEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 054	NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	31	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		31	-	-	-	-	-	-

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
7 4 3	29 24 5	45 39 6	48 28 20	58 48 10	51 41 10	74 62 12	102 78 24	173 133 40	262 197 65	281 200 81	408 259 149	510 299 211	479 217 262	415 167 248	236 97 139	138 52 86	
5 2 3	8 6 2	12 8 4	13 5 8	22 18 4	30 24 6	43 35 8	76 55 21	153 113 40	235 173 62	256 182 74	390 246 144	497 291 200	465 214 251	410 165 245	228 95 133	133 49 84	
-	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	2 1 1	2 - 2	1 1 -	1 1 -	8 2 6	8 2 6	2 1 1	1 - 1	1 1 -	
-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	2 - 2	-	-	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	3 1 2	3 - 3	1 1 -	1 - 1	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	3 - 3	1 1 -	1 - 1	-	-	
-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	1 - 1	-	-	1 1 -	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	A 029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	A 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 1 3	4 2 2	4 3 1	3 - 3	8 6 2	7 7 -	6 4 2	16 9 4	49 32 17	68 42 26	67 43 24	110 74 36	115 75 40	103 62 41	59 27 32	34 16 18	14 6 8	
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	4 3 1	-	2 1 1	-	-	-	1 1 1	1 - 1	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	2 2 -	1 1 -	2 - 2	2 1 1	4 3 1	1 1 -	6 1 5	1 1 1	-	A 046
-	-	-	-	2 1 1	2 2 -	2 2 -	2 1 1	6 4 2	4 3 1	6 5 1	15 12 3	16 11 5	13 6 7	14 7 7	6 3 3	3 - 3	A 047
-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	1 1 -	3 1 2	2 1 1	1 1 1	9 3 6	5 2 3	5 1 4	2 - 2	-	A 048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	3 2 1	2 2 -	2 2 -	2 2 -	2 - 2	3 - 3	2 2 -	2 - 2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 051
-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	1 1 -	16 15 1	17 14 3	30 26 4	35 32 3	21 27 4	30 29 1	11 10 1	4 2 2	-	
1 1 1	2 1 1	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	A 052
-	-	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	2 1 1	-	-	-	-	A 053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2 2 -	3 3 -	4 4 -	3 3 -	3 3 -	4 4 -	4 4 -	3 3 -	3 3 -	2 2 -	-	A 054

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH Sukupuoli - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT- S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 055	KOHDKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN- NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	7 7	- -	- -	- -	- -	- -
A 056	MUUT KUHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE- FINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LUCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	7 7	- -	- -	- -	- -	- -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	28 28 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS- VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGN- NUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	183 97 86	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	29 14 15	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLOGBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPoETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	24 11 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- PLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- ÖMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE		40 18 22	3 2 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 063	KILPIRAUHASYMRKYTYSS-ITYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-ITYREOTOXICO- SIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	29 10 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOCRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	10 8 2	3 2 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDI-BLOGBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUI- NIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE		3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEIMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068	MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDI-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLOGBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE		16 6 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	12 4 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDI-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANURUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE		42 26 16	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEKUVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLÆROS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074	KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																N:O	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	10	1	4	3	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	10	1	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	1	3	1	1	8	14	24	16	37	25	29	6	8	4	A 058
-	-	1	-	2	1	1	6	9	13	8	20	13	12	5	3	2	
-	1	1	1	1	-	-	2	5	11	8	17	12	17	3	5	2	
3	1	1	1	1	2	-	-	2	1	1	4	6	1	2	1	-	A 059
1	1	1	-	1	2	-	-	1	-	1	2	3	-	1	-	-	
2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	3	4	5	3	1	1	A 060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	2	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	-	1	-	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1	-	
1	-	-	1	2	1	-	2	-	-	2	3	6	5	7	4	2	
1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	2	2	2	2	1	2	
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	4	3	5	3	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	1	2	5	4	6	4	2	A 064
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	3	3	5	3	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	A 066
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	1	2	3	3	1	1	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	3	1	1	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	4	-	-	3	4	4	1	4	2	5	5	5	3	1	-	
-	-	3	-	-	3	3	2	1	2	1	3	3	2	2	1	-	
-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	1	2	2	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUELEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSSEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	29 16 13	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	1745 988 757	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 081	KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	24 10 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	29 9 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	1117 715 402	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MUIFI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	133 60 73	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCU- LARES MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	347 147 200	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	70 34 36	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKUS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	25 13 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDUNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	268 154 114	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 089	ÄKILLISET INFECTIIVAT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFECTIÖNER I LUFTVÄGAR- INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	35 18 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 091	VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	144 63 81	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 093	KEUHKUPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	79 67 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	IX RUUANSAATONSELINTEN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	89 41 48	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 098	MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TULVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	22 9 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 099	MAHAKATARRI JA PÖHJUKAISSUULENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	UMPIILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	14 4 10	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKUVEITTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NÄTSET - KVINNOR - FEMALES	17 11 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	4	-	-	-	1	1	-	3	2	5	3	5	3	1	-	A 079
-	-	3	-	-	-	1	1	-	1	1	3	3	2	2	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	3	1	-	-	
-	-	1	5	6	15	26	45	83	143	149	230	301	267	257	137	78	
-	-	1	4	6	9	24	37	67	114	117	141	174	116	100	55	23	
-	-	-	1	-	6	2	8	16	29	32	89	127	151	157	82	55	
-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	1	2	6	4	4	1	-	A 081
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	3	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	5	7	3	5	3	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	2	1	5	2	-	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	2	5	2	-	
-	-	-	-	3	11	17	33	62	112	124	163	201	159	142	57	33	A 083
-	-	-	-	3	8	17	32	52	98	101	109	127	74	62	25	7	
-	-	-	-	-	3	-	1	10	14	23	54	74	65	80	32	26	
-	-	-	2	1	-	1	6	4	7	3	7	16	19	27	24	16	
-	-	-	1	1	-	1	2	3	5	3	4	7	8	7	12	6	A 084
-	-	-	1	-	-	-	4	1	2	-	3	9	11	20	12	10	
-	-	1	2	2	3	7	4	10	17	12	47	57	69	56	39	20	A 085
-	-	1	2	2	-	5	1	8	6	5	24	26	27	20	13	7	
-	-	-	-	-	3	2	3	2	11	7	23	31	42	36	26	13	A 086
-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	4	12	6	21	12	7	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	1	8	3	11	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	3	10	9	5	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	2	2	7	2	1	2	A 087
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	1	2	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	5	2	-	1	
-	-	1	1	1	1	1	2	7	12	18	19	37	48	55	37	28	
-	-	1	1	-	-	1	1	6	11	15	16	27	25	22	18	11	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	10	23	33	19	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	6	8	9	4	A 090
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	3	6	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	1	2	5	4	7	16	28	38	20	20	A 092
-	-	-	1	1	1	-	1	2	4	3	6	10	11	13	5	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	17	25	15	15	A 093
-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	13	11	14	12	7	7	4	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	11	10	13	10	6	6	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	2	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	1	-	-	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	3	2	4	5	5	2	12	9	11	13	14	6	2	
-	-	-	-	3	2	3	5	3	2	4	4	4	2	6	2	1	A 098
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	8	5	7	11	8	4	1	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	4	3	3	5	2	1	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	2	-	A 099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 101
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	2	3	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	1	2	4	3	1	2	2	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	4	2	1	2	2	-	-	-	-	-	A 102
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SAMA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT KUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN- ALII MURBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 9 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URU-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URU-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	57 22 35	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIOMUNUAISTAUTI-NEFRUS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 8 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	37 9 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PRÖSTAT-HYPERPLASIA-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN- ALII MURBI ORGANORUM URU-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 120	MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHJD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 3 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTE- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 1 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUIJEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDUSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSUM, ORGANORUM LOCOMOTORIO- RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFOrmATION- NES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	31 19 12	20 13 7	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFOrmATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 5 5	6 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 128	VERENKIERTOLINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFOrmATIONES ORGANORUM CIRCULA- TIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALE- FOrmATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 12 7	13 9 4	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA URSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH ÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 11 14	25 11 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYKS-FÖLLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖR- LÖSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132	ISTUKAN JA NAPANUURAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 133	VASTASYNNTYNEEN HEMOLYTTINEN SAIRAUDE-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA- MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HÄPETHUUS JA VÄRHÄPETHUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOKI OCH HYPOKSI EJ ANNURSTÄDES KLASSIFILERAD-ANOKIA ET HYPLXIA ALIBI NON CLASSIFICA- BILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 5 8	13 5 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4	2	1	-	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	3	2	3	4	3	1	-	A 104
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	2	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	4	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	9	8	9	10	6	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	2	4	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	7	6	5	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	3	-	-	1	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	7	3	9	5	4	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	3	5	5	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	1	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 120
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	2	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	1	-	-	-	A 121
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 125
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	2	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 127
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALLI MURBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 6 3	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTÄRKAISTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH ANDRA OFULL- STÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 6 3	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	351 270 81	1 - 1	- - -	2 1 1	1 - 1	7 5 2
AE138	MCUUTURI AJONEUVUTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	57 44 13	- - -	- - -	- - -	- - -	5 3 2
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 15 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE140	MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 21 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	37 14 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142	AVCTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 12 1	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -
AE144	ÄMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE145	PÄÄASTIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 14 4	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFOGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	122 106 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-KÖRD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LÅGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 14 8	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-LVISSHET OM SKADA UPP- KUMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 22 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	351 270 81	1 - 1	- - -	2 1 1	1 - 1	7 5 2
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	68 54 14	1 - 1	- - -	- - -	- - -	4 3 1
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 6 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 7 18	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AN141	SIJOILTAAANMENU ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLON SISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	33 25 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN144	RINTA- JA VATSALINTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET URGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	37 27 10	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -

																		N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	A 137	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	21	33	35	36	21	31	26	20	27	25	18	13	14	5	8	5	-	
2	18	31	23	30	17	27	25	20	24	18	13	8	3	2	2	3	-	
-	3	2	12	6	4	4	3	-	3	7	5	5	11	3	6	2	-	
2	4	4	6	7	3	4	3	3	3	2	4	3	2	-	1	1	AE135	
2	4	3	2	7	3	3	2	3	3	1	3	2	2	-	-	1	-	
-	-	1	4	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	
-	1	1	2	2	-	2	2	1	3	2	2	-	-	-	-	-	AE139	
-	1	1	1	1	-	2	2	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	2	2	5	4	2	1	3	2	2	1	-	-	-	AE140	
-	-	-	2	1	1	3	4	2	1	3	2	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	2	-	3	4	2	1	9	2	7	4	AE141	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	1	-	-	1	2	2	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	1	9	1	5	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	AE142	
-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	1	-	1	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	AE143	
-	-	3	1	-	1	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE145	
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	2	2	1	3	-	-	2	1	-	2	2	-	-	AE146	
-	1	1	-	2	1	1	2	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	12	19	15	17	9	5	5	11	10	8	5	6	-	-	-	-	AE147	
-	10	18	13	15	7	5	5	11	8	7	4	3	-	-	-	-	-	
-	2	1	2	2	2	-	-	-	2	1	1	3	-	-	-	-	-	
-	2	-	3	2	-	7	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	AE148	
-	1	-	1	1	-	6	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	4	3	3	4	4	2	2	3	-	1	-	1	-	-	AE149	
-	-	3	2	2	3	4	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	
2	21	33	35	36	21	31	26	20	27	25	18	13	14	5	8	5	-	
2	18	31	23	30	17	27	23	20	24	18	13	8	3	2	2	3	-	
-	3	2	12	6	4	4	3	-	3	7	5	5	11	3	6	2	-	
1	5	5	10	7	3	3	6	5	5	4	4	2	1	1	-	1	AN138	
1	4	5	5	7	3	3	5	5	5	3	2	1	1	-	-	-	-	
-	1	-	5	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	AN139	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	8	2	6	4	AN140	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	1	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AN141	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	10	4	1	3	-	2	1	2	3	2	2	1	1	-	1	-	AN143	
-	9	4	1	1	-	1	1	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN144	
-	3	6	3	3	3	7	1	2	2	1	1	2	1	-	1	-	-	
-	2	5	1	2	3	6	1	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-	
-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SONDERSLITNING OCH SÄRSKADUR-VULNERA SINE FRAC- TURA	7	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-
AN147	KEHÖN LUUNNOLLISISTA AUKUISTA ELIMISTÖÖN JUUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KRUPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	3	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	5	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-VENEFICIA	64	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	49	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA ULH ICKE-SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIGNES ALIAE ET NON SPECIFICAE	101	-	-	2	-	2
	MIEHET - MÄN - MALES	88	-	-	1	-	2
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	1	-	-

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	AN145
-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AN147
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AN148
-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	3	6	9	6	8	9	6	3	7	2	3	1	-	-	-	AN149
-	1	3	3	7	4	6	9	6	2	4	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	3	2	2	2	-	-	1	3	-	1	1	-	-	-	-
-	1	12	14	12	9	10	5	5	11	7	6	3	-	2	-	-	AN150
-	1	11	12	11	7	10	5	5	10	6	5	1	-	1	-	-	-
-	-	1	2	1	2	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-	-

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o

KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

IKÄ - ÅLDER - AGE

YHT. S:MA TOTAL

0

1

2

3

4

5- 9

LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

1508

15

-

1

2

1

2

MIEHET - MÄN - MALES

926

7

-

1

1

1

2

NAISET - KVINNOR - FEMALES

582

8

-

-

1

-

-

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES

1337

14

-

1

2

-

1

MIEHET - MÄN - MALES

781

6

-

1

1

-

1

NAISET - KVINNOR - FEMALES

556

8

-

-

1

-

-

I TARTUNTA- JA LOIESTAUDI- INFektionssjukdomar och parasitära sjukdomar-MURBI INFECTIONI ET PARASITARI

15

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

9

-

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6

-

-

-

-

-

-

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA JÄRRRESJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

1

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

-

-

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

-

-

-

-

-

-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERCULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

4

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

2

-

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2

-

-

-

-

-

-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERCULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERCULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE

5

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

4

-

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

-

-

-

-

-

-

A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS

1

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

-

-

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

-

-

-

-

-

-

A 021 MUUT BAKTERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MURBI BACTERICI ALII

2

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

2

-

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

-

-

-

-

-

-

-

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

1

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

1

-

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

-

-

-

-

-

-

-

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOIESTAUDI-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MURBI INFECTIONI ET PARASITARI ALII

1

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

-

-

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

-

-

-

-

-

-

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA

313

1

-

-

1

-

1

MIEHET - MÄN - MALES

204

1

-

-

1

-

1

NAISET - KVINNOR - FEMALES

109

-

-

-

-

-

-

A 045 SUUNTELUN JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI CRIS ET PHARYNGIS

4

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

1

-

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3

-

-

-

-

-

-

A 046 RUKKATÖRVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

3

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

2

-

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

-

-

-

-

-

-

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

39

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

20

-

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

19

-

-

-

-

-

-

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GRÖVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENNIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO

13

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

8

-

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5

-

-

-

-

-

-

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKUHDAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

11

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

4

-

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7

-

-

-

-

-

-

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS

3

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

3

-

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

-

-

-

-

-

-

-

A 051 HEKKITÖRVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKUJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTUPE, LUFTKÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRUNCHI ET PULMONIS

94

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

81

-

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

13

-

-

-

-

-

-

A 053 IMUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS

2

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

2

-

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

-

-

-

-

-

-

-

A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE

8

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

-

-

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8

-

-

-

-

-

-

A 055 KÖHDUNKULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI

2

-

-

-

-

-

-

MIEHET - MÄN - MALES

-

-

-

-

-

-

-

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2

-

-

-

-

-

-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
3 1 2	11 7 4	18 17 1	15 13 2	24 20 4	21 17 4	32 23 9	48 40 8	92 70 22	119 93 26	126 96 30	180 124 56	221 129 92	246 124 122	174 81 93	107 39 68	50 20 30	
-	4	2	3	8	6	23	59	72	103	113	172	210	237	172	105	50	
-	2	1	1	6	3	16	32	51	82	85	118	120	117	79	39	20	
-	2	1	2	2	3	7	7	21	21	28	54	90	120	93	66	30	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	1	1	4	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 044
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	2	-	5	7	13	25	25	39	43	48	52	33	13	4	
-	-	1	1	-	2	2	8	15	17	26	32	34	33	20	8	2	
-	-	-	1	-	3	5	5	10	8	13	11	14	19	13	5	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	4	9	4	8	5	1	-	A 047
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	8	1	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	3	5	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	4	1	1	-	A 048
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	3	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 051
-	-	-	-	-	-	-	3	11	10	14	16	19	14	4	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	9	10	12	15	17	10	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	4	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	1	1	-	-	A 054
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUCLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA UCH EJ DE-FINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 23 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS-VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA UCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	79 42 37	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 9 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA IELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 7 4	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO-PLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERIITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSKUUBNINGAR OCH ÄNNES-ÖMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		22 6 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 6 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLOETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI-NIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		11 8 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 071	VAJAAMIELISYYS-PSYKISKI UTVECKLINGSSTÖRDA-RETARDATIO MENTALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMUSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		17 9 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 073	KESKUSHERMUSTON PESÄKEKOVETUMAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS-SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074	KAATUMAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 078	VÄLIKORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN TULEHDUS-INFLAMMATION I MELLANÖRAT-OTI-TIS MEDIA ET MASTOIDITIIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMUSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 6 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	6	5	5	-	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	6	5	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	2	3	2	4	6	10	9	13	12	9	1	4	A 058
-	-	1	-	-	1	1	-	2	3	6	6	6	7	5	-	2	
-	-	-	1	-	1	2	2	2	3	4	3	7	5	4	1	2	
-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	-	A 059
-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	1	1	3	-	-	A 060
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	4	4	8	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	4	3	6	-	1	-	A 064
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	5	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	A 066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 067
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	-	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2	-	-	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 071
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	3	2	4	2	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	4	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	A 072
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 078
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:O	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
	VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS		768	-	-	1	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		445	-	-	1	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		323	-	-	-	-	-	-
A 081	KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS		16	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		10	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	-	-	-	-	-	-
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI		18	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		6	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		12	-	-	-	-	-	-
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI		483	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		330	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		153	-	-	-	-	-	-
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MURBI CORDIS		80	-	-	1	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		25	-	-	1	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		55	-	-	-	-	-	-
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES		116	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		48	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		68	-	-	-	-	-	-
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMILISSA JA HUUSSUUNISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIÖLER OCH KAPILLÄRER-MURBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES		48	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		24	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		24	-	-	-	-	-	-
A 087	LASKIMOVERIFULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM		7	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	-
	VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDONINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS		113	2	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		62	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		51	2	-	-	-	-	-
A 089	ÄKKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII		1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA		7	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	-
A 091	VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIRUSA		1	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	1	-	-	-	-	-
A 092	MUU KEUHKUKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA		74	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		38	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		36	1	-	-	-	-	-
A 093	KEUHKUPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRÖNKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA		22	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		16	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	-	-	-	-	-	-
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALII MURBI ORGANORUM RESPIRATIONIS		8	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		6	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
	IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS		51	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		19	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		12	-	-	-	-	-	-
A 098	MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TULVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI		4	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 099	MAHAKATARKKI JA PÖHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS		1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS		7	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS		8	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKUNTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS		2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 104	MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALII MURBI ORGANORUM DIGESTIONIS		9	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		6	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	1	-	3	1	11	17	40	62	61	110	126	132	107	70	26	A 081
-	-	-	-	3	1	10	17	31	57	51	74	66	59	43	23	9	
-	-	1	-	-	-	1	-	9	5	10	36	60	73	64	47	17	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	1	2	1	1	-	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	4	1	5	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	A 083
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	5	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	-	4	11	30	53	47	80	92	76	48	31	8	A 084
-	-	-	-	3	-	4	11	27	52	43	56	49	41	28	13	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	24	43	35	20	18	5	
-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	1	5	8	16	14	18	8	A 085
-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	2	4	6	2	2	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	4	10	12	16	6	
-	-	1	-	-	-	4	4	6	-	7	12	15	23	28	10	6	A 086
-	-	-	-	-	-	4	4	2	-	2	9	7	8	8	2	2	
-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	5	3	8	15	20	8	4	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	3	5	10	10	10	3	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2	5	6	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	8	5	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	-	-	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	
-	1	-	-	1	-	1	3	2	2	2	9	17	23	23	13	14	A 090
-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	7	11	14	10	6	7	6	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	6	9	13	7	8	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	4	11	13	19	11	11	A 092
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	8	7	9	5	5	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3	6	10	6	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	5	5	2	-	1	A 093
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	3	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	-	1	1	A 096
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	3	-	5	2	2	5	4	4	4	1	A 098
-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	2	1	3	2	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	2	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	A 099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	1	-	-	-	-	-	A 102
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	1	-	A 104
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUGLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
	X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALÖRGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	18 5 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	KÖN MÜNJAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNJAISTAUTI-NEPHROS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFETTIÖSA NJURSJKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	12 1 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALÖRGAN- ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XII IHON JA IHONALAISKUDUKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 119	IHCN JA IHONALAISKUDUKSEN TARTUNTATAUDIT-INFETTIÖNER I HUD OCH UNDER- HUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPUNDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 122	LIHAS- JA TÄRKEÄMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISMA OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFI- CATUS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LÖIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ STÖKKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEÖRGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIO- RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODUSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	6 2 4	3 1 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFURMATIÖNES CONGENITAE CARDIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALE- FORMATIÖNES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH ÖDLIGHET-CAUSAE QUÆDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HÄPÖTÖMÖUS JA VÄHÄHÄPPISÖUS MUUALLA LÖUKITTELEMÄTÖN-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPÜXIA ALIBI NUN CLASSIFICA- BILIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYIT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL ÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI ÖIREITÄ JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELIÖVÄ TAPAUKSIA-SYMPÖM OCH ÖFULLSTÄNDIGT ÖCISERADE FALL-SYMPÖMATA ET CASUS MÄLE DEFINITII MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VÄHÖUS, EI TIELÖA PSYKÖÖSISTÄ-SENILITET ÖTAN ÖPPGIFT ÖN PSYKÖ-SENI LITAS, PSYCHÖSI NUN INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	ÖIKET JA MUUT EPÄTÄRKÄSTI MÄÄRITELIÖT TILAT-SYMPÖM OCH ANDRA ÖFJLL- STÄNDIGT ÖCISERADE TILLSTÄND-SYMPÖMATA ET CASUS MÄLE DEFINITII MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	ÖVII TAPÄTURMAT, MYRKYÖYKSET JA PÄHÖINPITELÖT (VÄMMÄN ÖLKÖINEN SYÖI- ÖLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHÄNDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	171 145 26	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	7	2	2	1	A 106
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	A 107
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 119
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-	A 121
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	A 122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 125
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	A 127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	A 136
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	A 137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	7	16	12	16	15	9	9	20	16	13	8	11	9	2	2	-	
1	5	16	12	14	14	7	6	19	11	11	6	9	7	2	-	-	
2	2	-	-	2	1	2	1	1	5	2	2	2	2	-	2	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUGLEMANSKY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE YHT. SUMMA TOTAL	0					
			0	1	2	3	4	5- 9
AE138	MOCTTORIAJONEUVUTAPATURMAT-MOTORFÖRDRONSOLYCKOR. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	29 24 5	-	-	-	-	-	1
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 14 1	-	-	-	-	-	-
AE140	MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 19 -	-	-	-	-	-	-
AE141	PUTUAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 10 2	-	-	-	-	-	-
AE142	AVOIFULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	-	-	-	-	1	-
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 5 -	-	-	-	-	-	-
AE144	AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTIVAPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-
AE145	PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.O. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	-	-	-	-	-	-
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 14 1	1	-	-	-	-	-
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMÖRD OCH SJÄLVTILLFUGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	51 41 10	-	-	-	-	-	-
AE148	MURHA, TAPPU TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MURD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 7 1	-	-	-	-	-	-
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-UVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 5 5	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUI-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		171 145 26	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
AN128	KALLNUMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 18 3	-	-	-	-	-	-
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÄL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	-	-	-	-	-	-
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	-	-	-	-	-	-
AN141	SIJUJILTAAEMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	-	-	-	-	-	-
AN142	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 27 3	-	-	-	-	-	1
AN144	RINTA- JA VATSALONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 16 3	-	-	-	-	-	-
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDRSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRA- CTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-
AN147	KEHUN LUONNOLLISISTA JUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	-	-	-	-	-	-
AN148	PALCVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	-	-	-	-	1	-
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIJEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 23 5	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	1 1	1 1	4 3	1 1	3 3	2 1	1 1	3 2	- -	- -	- -	AE138
-	-	1 1	2 2	1 1	1 1	-	3 3	3 3	1 1	1 1	-	2 2	-	-	-	-	AE139
-	-	-	2 2	2 2	1 1	3 3	-	5 5	1 1	3 3	-	1 1	1 1	-	-	-	AE140
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	2 2	1 1	1 1	3 3	1 1	1 1	2 2	-	AE141
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	AE142
1 1	-	1 1	-	-	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	AE143
-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	AE145
-	-	1 1	1 1	2 2	1 1	1 1	1 1	1 1	3 3	-	1 1	1 1	1 1	-	-	-	AE146
-	3 2	7 7	5 5	6 4	10 9	2 2	1 1	4 4	4 2	2 2	2 2	3 1	2 2	-	-	-	AE147
-	-	1 1	-	1 1	-	-	1 1	2 2	1 1	1 1	-	-	1 1	-	-	-	AE148
-	2 1	1 1	-	1 1	-	2 2	-	-	2 1	-	2 1	-	-	-	-	-	AE149
3 1 2	7 5 2	16 16 -	12 12 -	16 14 2	15 14 1	9 7 2	9 8 1	20 19 1	16 11 5	13 11 2	8 6 2	11 9 2	9 7 2	2 2 -	2 -	-	AN138
1 1	2 -	4 -	2 -	2 -	2 -	-	-	1 -	-	3 -	1 -	1 1	1 -	-	1 1	-	AN139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	2 2	-	-	-	-	-	-	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	AN141
1 -	2 -	4 -	2 -	2 -	5 5	1 1	-	1 1	1 -	-	3 2	3 3	4 4	-	-	-	AN143
-	1 -	2 -	-	3 3	1 1	1 1	2 2	5 4	1 1	1 -	-	1 1	1 1	-	-	-	AN144
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	AN148
-	1 1	-	2 2	4 3	2 1	3 1	-	6 6	4 3	4 3	-	1 1	1 1	-	-	-	AN149

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KULLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH Sukupuoli - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VANMAT - ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER - LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	60	1	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	51	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-

																N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	
1	1	5	6	5	5	4	7	6	5	3	4	5	1	1	-	-
1	-	5	6	4	5	2	6	6	4	2	3	4	1	1	-	-
-	1	-	-	1	-	2	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-

AN150

3. KUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN Keskiväkiluvun 100 000 ASUKASTA KOHDEN (A-LUOKITUS)
 ÖDLIGHETEN EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN (A-LISTAN)
 MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX PER 100 000 MEAN POPULATION (A-LIST A)

KUOLEMANSYNNY ²⁾ SUKUPUOLI DÖDSORSAK ²⁾ KÖN ²⁾ SEX A N:RO A-NR	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE									
		0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
A 005 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	1,0 1,7	12,4 9,8	- -	- 0,3	- -	0,2 -	0,3 -	0,7 -	0,5 1,1	3,4 0,9	13,3 25,5
A 006 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	3,1 2,6	- -	- -	- -	- -	0,2 0,5	0,3 -	2,2 1,1	4,5 3,8	17,1 6,0	48,4 27,0
A 007 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,1 0,0	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 -	- -	0,5 0,4	- -	- -
A 008 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,1 0,1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1,0 0,4	- 0,4	- 0,7
A 009 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,1 0,0	- -	- -	- -	- -	0,2 -	- -	- -	- -	0,7 0,4	- -
A 010 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	2,3 1,7	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 0,3	1,5 1,1	11,4 3,8	7,5 6,0	21,7 9,7
A 018 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,1 0,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,7 -	1,7 0,7
A 019 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,1 0,0	- -	0,8 -	- 0,3	0,3 -	- -	- -	- -	0,5 -	- -	- -
A 020 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,0 0,1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,5 -	- 0,9	- -
A 021 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	1,2 1,4	12,4 9,8	- -	- 0,3	- -	- -	- 0,7	0,7 0,4	2,5 1,5	4,1 4,7	18,3 9,0
A 022 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,1 0,1	- -	- -	- -	- -	- 0,2	- -	1,1 -	- 0,4	- -	- -
A 027 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,0 0,1	3,1 -	- -	- -	- -	- -	0,3 -	- -	- -	- 0,4	- -
A 029 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,6 0,5	3,1 -	- 0,8	- -	0,8 0,3	- -	- -	- -	0,5 -	4,1 1,7	5,0 4,5
A 034 NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,1	-	-	-	-	-	0,3	-	0,4	-	-
A 036 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,0 0,1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,4 -	- -	- -	- 1,5
A 037 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,2 0,2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,4 -	- 0,4	1,4 0,9	1,7 0,7
A 044 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,4 0,2	- -	0,8 -	0,6 -	- -	- 0,2	- 0,3	0,4 -	0,5 0,8	0,7 -	5,0 1,5
A 045 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	3,4 1,8	- -	- -	- 0,3	0,5 -	- 0,2	1,3 -	3,0 0,4	8,4 4,1	17,7 6,5	36,7 11,2
A 046 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	4,3 4,4	- -	- -	- -	- -	0,2 -	0,3 -	3,0 0,7	8,4 4,1	30,0 14,6	46,7 46,5
A 047 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	22,6 19,8	- -	- -	- -	- -	0,9 1,2	5,2 3,7	14,4 11,1	49,5 26,4	135,1 62,8	275,2 170,1
A 048 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	7,6 10,5	- -	- -	- -	- 0,3	0,9 0,5	2,0 2,0	5,9 4,7	13,4 15,8	40,9 33,1	103,4 88,4
A 049 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	7,4 7,3	- -	- -	- -	- -	- -	0,7 1,0	4,1 3,6	15,8 8,3	41,6 24,5	106,8 65,2
A 050 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	2,8 0,2	- -	- -	- -	- -	- -	1,3 -	1,5 -	5,9 1,1	21,1 0,4	21,7 -
A 051 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	79,1 10,9	- -	- -	- -	0,3 -	1,4 0,5	6,2 1,0	54,7 9,3	237,0 18,8	505,5 43,9	722,3 64,5
A 052 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	1,0 0,6	- -	0,8 -	0,9 0,6	1,3 0,5	0,9 -	- 0,7	0,7 0,4	1,0 1,1	2,0 0,9	6,7 1,5
A 053 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	2,5 2,5	- -	- -	- -	0,3 -	1,8 0,5	1,0 1,3	4,1 2,9	3,5 3,4	8,9 6,9	23,4 16,5
A 054 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,1 24,3	- -	- -	- -	- -	- 1,7	- 12,1	0,7 37,6	0,5 55,8	- 69,2	- 107,9

1) ENSIMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET 100 000 ELÄVÄNÄ
 SYNTYNYTTÄ KOHDEN
 FÖR ÅLDERKLASSEN UNDER 1 ÅR ÅR DÖDSTALEN RÄKNAD
 PER 100 000 LEVANDE FÖDDA
 FOR THE GROUP UNDER ONE YEAR THE DEATH RATES ARE
 CALCULATED PER 100 000 LIVE BIRTHS

2) KATSO LIITITET 6-9 - SE BILAGOR 6-9 - SEE APPENDICES 6-9

KUCLEMANSYY ²⁾ SUKUPUOLI DÖDSORSÄK ²⁾ KÖN ²⁾ CAUSE OF DEATH ²⁾ SEX A N:RU A-NR	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÄLDER - AGE									
		0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
A 055 NAISET-KVINNOR-FEMALES	4,4	-	-	-	-	1,2	2,4	5,7	11,7	12,5	15,0
A 056 NAISET-KVINNOR-FEMALES	4,2	-	-	-	-	-	-	1,8	5,7	17,6	32,2
A 057 MIEHET-MÄN-MALES	20,2	-	-	-	-	-	-	1,8	15,3	105,1	460,4
A 058 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	45,5 57,0	6,2 3,3	3,0 3,2	2,1 2,2	3,3 2,4	4,6 4,6	12,4 9,4	39,6 38,7	110,8 99,1	268,1 194,0	405,3 388,2
A 059 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	6,6 5,5	- 3,5	- 0,8	3,5 1,6	2,3 0,5	1,6 0,2	2,6 4,0	4,1 2,9	11,4 10,9	32,7 15,9	60,1 30,7
A 060 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	10,5 10,3	- -	3,0 -	0,3 0,3	2,8 0,3	3,2 0,5	4,9 4,0	9,2 6,8	23,3 10,9	44,3 42,1	101,8 69,0
A 061 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	1,9 2,4	6,2 6,5	- -	- 0,3	- -	- -	0,3 2,0	2,2 1,4	2,0 4,1	10,9 6,0	25,0 15,7
A 062 NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	3,0
A 063 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,0 0,7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1,1	0,7 1,3	- 8,2
A 064 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	9,5 16,9	- -	- -	- -	0,5 0,5	3,7 3,4	5,5 1,7	3,7 2,5	18,3 9,8	38,2 51,2	135,1 182,1
A 065 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,1 0,2	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 0,2	- 0,4	0,5 0,4	- -	- 1,5
A 066 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	2,2 1,9	12,4 6,5	2,5 0,6	0,3 0,6	- -	0,2 0,2	0,7 -	1,5 1,1	3,5 3,0	8,2 8,2	26,7 9,0
A 067 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,5 0,8	- 3,3	- -	0,3 -	0,3 -	0,2 0,2	- 0,2	0,4 -	- -	1,4 0,9	8,3 10,5
A 068 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,3 0,3	- -	- -	- -	- -	0,2 -	- 0,3	- -	1,0 0,4	2,0 -	1,7 3,7
A 069 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	3,6 6,7	- -	- -	- -	- -	0,2 -	1,3 -	0,4 1,1	3,0 2,3	9,6 13,3	96,7 93,7
A 070 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	3,4 0,4	- -	- -	- -	0,5 0,3	2,3 0,7	3,3 0,2	9,2 0,4	9,9 1,1	6,8 0,4	1,7 0,7
A 071 MIEHET-MÄN-MALES	0,2	-	0,8	0,3	0,3	-	0,3	0,4	-	-	-
A 072 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,6 0,4	6,2 3,3	3,0 -	0,3 -	0,3 -	- -	- -	0,7 0,6	0,5 1,1	2,0 1,3	- 0,7
A 073 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,9 0,9	- -	- -	- -	- -	0,5 0,3	1,6 2,0	1,8 2,1	3,5 1,9	0,7 0,9	1,7 -
A 074 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	1,9 0,6	- -	- -	- -	1,3 0,5	3,4 1,0	2,6 0,7	3,7 0,7	1,5 1,5	0,7 0,9	1,7 -
A 077 NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
A 078 MIEHET-MÄN-MALES	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7
A 079 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	7,4 7,9	6,2 9,8	0,8 1,6	1,5 -	3,3 1,3	1,8 0,2	1,6 1,0	1,5 3,6	16,8 11,7	37,5 29,2	73,4 54,7
A 080 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,0 0,1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,7 0,4	- 0,7
A 081 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	6,4 9,5	- -	- -	- -	- -	0,2 -	1,5 0,3	7,4 2,1	20,3 7,9	34,8 37,4	51,7 89,9
A 082 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	8,0 15,0	- -	- -	- -	- -	- 0,2	1,6 0,2	4,1 1,4	13,9 6,8	51,2 43,9	108,4 183,6
A 083 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	323,9 213,3	- -	- -	- -	0,3 -	6,6 0,5	61,8 6,0	314,2 33,0	877,8 167,0	1917,6 719,5	3436,2 2277,6
A 084 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	39,9 58,8	- -	0,6 0,8	- -	0,8 0,5	4,1 0,2	9,4 1,3	20,7 7,2	44,0 16,2	164,4 99,8	810,7 861,1
A 085 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	87,9 124,2	- -	0,6 0,8	- 0,3	1,0 1,6	5,3 4,6	17,6 15,8	43,6 28,7	126,2 77,6	459,8 321,3	1504,6 1467,5

3. KUOLLEISUUS KUOLEMANSYNNÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 ASUKASTA KOHDEN¹⁾ (A-LUOKITUS)
 DÖDLIGHETEN EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGD¹⁾ (A-LISTAN)
 MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX PER 100 000 MEAN POPULATION¹⁾ (LIST A)

KUOLEMANSYNNÄN ²⁾ SUKUPUOLI DÖDSORSAK ²⁾ KÖN ²⁾ CAUSE OF DEATH ²⁾ SEX A-NR A-NR	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE									
		0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
A 086 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	28,0 30,9	- 6,5	- -	- 0,3	- -	1,1 0,2	3,3 0,3	8,5 1,4	37,1 6,4	136,4 50,8	555,5 463,9
A 087 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	6,9 10,7	- -	- -	- -	0,3 -	0,7 0,5	0,7 -	3,7 1,4	13,9 8,7	32,7 31,4	113,4 121,4
A 088 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,0 0,4	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 0,4	- 0,4	- 0,4	- 1,3	1,7 3,7
A 089 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,8 1,1	6,2 3,3	0,8 -	- -	0,3 -	- -	0,3 -	- -	1,0 0,4	1,4 1,3	20,0 15,0
A 090 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	7,5 10,1	- -	- -	- -	0,5 -	0,2 -	- 0,3	1,5 0,4	5,9 2,6	28,7 17,2	191,8 148,4
A 091 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,5 0,5	- 3,3	0,8 -	- -	- -	- -	- -	- -	0,5 -	2,0 0,9	10,0 6,7
A 092 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	39,1 42,0	9,2 26,0	3,8 -	0,6 -	0,3 0,3	1,4 1,7	4,9 1,0	9,2 2,5	25,2 10,9	154,9 60,2	949,1 631,1
A 093 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	39,7 8,5	- -	0,8 -	0,3 -	- 0,3	0,7 0,2	1,0 1,0	14,0 2,9	67,8 12,1	237,4 27,1	643,9 76,4
A 095 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,5 0,4	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 -	- -	2,5 0,4	2,0 0,9	5,0 4,5
A 096 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	3,7 3,5	- -	- -	0,3 -	- 0,3	- 0,2	0,3 -	3,0 1,1	9,9 4,1	21,1 8,2	41,7 39,0
A 097 NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
A 098 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	4,4 3,6	- -	0,8 -	- 0,3	- 0,3	0,5 -	1,6 -	2,6 -	9,9 1,5	21,8 10,3	58,4 45,0
A 099 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,4 0,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1,1 -	1,0 -	1,4 -	5,0 0,7
A 100 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,3 0,4	- -	- -	- -	- -	0,5 -	- -	- -	- 0,4	1,4 1,7	5,0 4,5
A 101 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	2,9 4,1	15,5 9,8	- -	- -	- 0,3	0,2 0,2	- 0,3	0,7 1,4	4,5 1,9	11,6 7,7	56,7 51,0
A 102 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	9,5 3,3	- -	- -	- -	- -	1,6 1,0	9,4 1,0	26,2 3,9	24,2 10,2	34,8 9,9	21,7 10,5
A 103 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	2,6 4,5	- -	- -	- -	- -	- 0,2	- -	0,7 1,1	4,5 0,8	10,2 5,6	58,4 69,0
A 104 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	6,8 5,8	- 3,3	- -	- -	0,3 0,3	3,2 0,2	5,9 0,3	6,7 2,9	9,9 6,0	27,3 14,2	76,7 61,5
A 105 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,2 0,2	- -	- -	- -	0,3 -	- -	- -	0,4 0,4	- -	0,7 0,4	1,7 1,5
A 106 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	2,9 2,4	6,2 -	0,8 -	- -	0,5 0,3	0,9 -	1,3 0,3	3,0 1,1	7,4 3,8	13,0 9,9	21,7 16,5
A 107 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	3,1 10,7	- -	- -	- -	- 0,3	0,7 0,2	- -	0,4 1,4	1,5 4,5	13,0 24,9	75,1 140,9
A 108 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,0 0,1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,4	0,7 0,4	- 0,7
A 109 MIEHET-MÄN-MALES	2,0	-	-	-	-	-	-	-	0,5	6,1	61,7
A 111 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,9 1,3	- -	- -	- -	- -	- 0,2	- 0,3	- -	0,5 1,1	2,0 3,9	26,7 14,2
A 112 NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,0	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-
A 115 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,1 0,2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,4 -	0,5 -	- -	- 3,0
A 120 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,1 0,3	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,3	- -	0,5 -	- 0,4	1,7 4,5
A 121 MIEHET-MÄN-MALES	2,0	-	-	-	-	0,7	0,7	1,1	3,0	13,0	23,4

KUOLEMANSYYS ²⁾ SUKUPUOLI DOORSORSAK ²⁾ KÖN CAUSE OF DEATH ²⁾ SEX A N:RO A-NR	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE									
		0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
NAISET-KVINNOR-FEMALES	6,3	-	-	-	-	0,2	0,7	3,9	9,8	28,4	37,5
A 122 NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,2	-	-	-	-	0,2	-	0,4	-	0,4	1,5
A 123 MIEHET-MÄN-MALES	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	3,3
A 124 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,1 0,1	- -	- -	- -	- -	0,2 -	- -	- 0,4	0,5 0,4	- -	- -
A 125 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,5 1,5	- -	- -	0,6 -	0,5 -	- 0,5	- 1,0	0,4 1,1	1,5 3,0	1,4 2,2	3,3 12,0
A 126 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,1 0,1	3,1 9,8	0,8 -	- -	0,3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 127 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	2,5 1,7	114,4 65,1	0,8 2,4	1,2 0,9	1,5 0,3	0,5 0,7	0,7 0,3	0,7 1,1	1,5 0,4	- 1,7	- 2,2
A 128 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,4 0,5	21,6 29,3	0,8 -	- 0,3	- -	0,2 0,2	- 0,3	- 0,4	- -	- -	- -
A 129 MIEHET-MÄN-MALES	0,0	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 130 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	4,1 3,7	173,1 162,8	6,8 4,8	1,8 1,6	1,5 1,3	- 1,0	0,7 0,7	1,8 1,1	1,5 5,3	2,7 0,9	5,0 0,7
A 131 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,5 0,4	37,1 32,6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 132 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,3 0,2	24,7 19,5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 133 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,0 0,0	3,1 3,3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 134 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	1,9 1,1	132,9 81,4	- 0,8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 135 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	1,7 1,1	123,7 84,6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 136 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,6 1,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,4	23,4 17,2
A 137 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	3,2 2,0	74,2 55,3	- -	- -	1,0 0,3	2,1 1,0	2,9 1,0	2,2 1,1	4,9 1,5	2,0 2,6	15,0 9,0
AE138 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	18,0 6,2	6,2 -	1,5 4,0	5,7 3,5	18,6 7,2	15,3 4,1	15,0 3,4	21,4 6,1	24,7 5,7	36,2 14,2	78,4 12,7
AE139 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	6,6 0,9	- -	- -	- 0,3	4,3 0,3	6,0 1,0	7,8 -	14,0 0,4	14,3 1,1	9,6 2,6	6,7 4,5
AE140 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	11,7 1,8	- -	- -	- -	3,3 0,8	12,8 1,9	20,5 4,7	22,9 2,5	25,7 2,3	14,3 2,2	5,0 0,7
AE141 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	11,8 11,2	- -	- 0,8	0,3 -	1,5 -	3,0 1,2	5,5 1,7	14,0 1,8	22,8 5,7	27,3 15,9	185,2 155,9
AE142 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	2,3 0,6	3,1 3,3	1,5 1,6	0,3 0,3	1,0 0,3	1,8 0,2	3,3 -	3,3 -	4,9 1,5	2,0 0,9	10,0 1,5
AE143 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	5,7 0,7	3,1 -	4,6 1,6	3,6 0,3	4,3 -	6,2 1,0	6,2 0,7	8,1 0,7	6,4 -	6,8 1,3	6,7 3,0
AE144 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	0,4 0,0	- -	- -	0,6 -	1,0 -	0,2 -	0,3 -	- 0,4	- -	0,7 -	- -
AE145 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	3,8 0,5	3,1 3,3	1,5 0,8	0,6 0,6	3,6 -	3,4 -	3,6 -	6,3 0,4	4,9 0,8	4,8 0,4	13,3 3,0
AE146 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	5,9 2,5	9,3 9,8	1,5 0,8	1,8 -	2,3 -	3,9 0,5	6,8 2,4	9,2 1,4	9,4 3,0	14,3 4,7	23,4 18,7
AE147 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	41,6 10,7	- -	- -	0,6 0,3	37,5 9,1	55,7 9,5	55,0 11,4	60,3 16,8	54,9 16,2	62,1 22,8	60,1 9,7
AE148 MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES	5,0 1,7	3,1 9,8	1,5 2,4	- -	4,3 0,8	6,4 3,2	7,8 3,0	8,9 1,1	6,4 1,9	2,7 0,9	5,0 0,7
AE149											

3. KUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 ASUKASTA KOHDEN¹⁾ (A-LUUKITUS)
 DÖDLIGHETEN EFTER DÖDSORSÄK, ÅLDER OCH KÖN PÅ 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGD¹⁾ (A-LISTAN)
 MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX PER 100 000 MEAN POPULATION¹⁾ (LIST A)

KUOLEMANSYYN ²⁾ SUKUPUOLI DÖDSORSÄK ²⁾ KÖN CAUSE OF DEATH ²⁾ SEX A NR:RC A-NR	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE									
		0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
MIEHET-MÄN-MALES	5,3	-	-	0,3	4,9	4,6	9,8	9,6	7,4	5,5	5,0
NAISET-KVINNOR-FEMALES	2,0	-	-	-	0,5	1,9	3,4	1,8	5,3	2,2	4,5
AE150											
MIEHET-MÄN-MALES	0,1	-	-	-	-	-	-	0,4	-	0,7	-
YR200NSÄ											
MIEHET-MÄN-MALES	1031,1	843,9	45,5	28,6	113,3	179,8	323,3	836,5	2092,6	5009,1	12245,2
NAISET-KVINNOR-FEMALES	837,9	677,2	28,6	16,0	32,9	57,5	117,3	279,8	744,7	2296,2	8683,3

4. 0-VUOTIAANA KUOLLEET KUOLEMANSYYN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1980; KOKO MAA
UNDER FÖRSTA LEVNADSÅRET DÖDA EFTER DÖDSORSAK, KÖN OCH ÅLDER 1980; HELA LANDET
DEATHS UNDER ONE YEAR OF AGE BY CAUSE, SEX AND AGE 1980; WHOLE COUNTRY

N:o	ALUE - OMRÅDE - REGION KUOLEMANSYNN - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ INALLS TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE										KK - MANÅDER - MONTHS		
			VRK - DYGNI - DAYS												
			0	1	2	3	4	5	6	7-27			1-2	3-5	6-11
	<u>KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS</u>	481	122	68	36	13	14	9	3	58			71	48	39
	MIHET - MÄN - MALES	273	70	40	20	7	9	7	1	33			40	26	20
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	208	52	28	16	6	5	2	2	25			31	22	19
	<u>TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - ALL DISEASES</u>	464	120	68	36	13	14	9	3	56			67	45	33
	MIHET - MÄN - MALES	264	70	40	20	7	9	7	1	32			39	24	15
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	200	50	28	16	6	5	2	2	24			28	21	18
	<u>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIONES ET PARASITARI</u>	16	-	1	-	1	1	1	1	7			-	3	1
	MIHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	1	1	-	5			-	2	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	1	-	1	-	-	1	2			-	1	-
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT - ENTERITIS ET DIARRHOEA	7	-	-	-	-	1	-	1	4			-	1	-
	MIHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	1	-	-	2			-	1	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	1	2			-	-	-
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT - MORBI BACTERICI ALII	7	-	1	-	1	-	1	-	3			-	1	-
	MIHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	1	-	3			-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	1	-	1	-	-	-	-			-	1	-
A 027	VIRUS-AIVOTULEHDUS - ENCEPHALITIS VIROSA	1	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1
	MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT - VIROSES ALIAE	1	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1	-
	MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1	-
	<u>II KASVAIMET - NEOPLASMA</u>	8	-	-	-	-	-	-	-	1			2	1	4
	MIHET - MÄN - MEN	4	-	-	-	-	-	-	-	-			1	-	3
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	1			1	1	1
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN - NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUND.	3	-	-	-	-	-	-	-	-			2	-	1
	MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-			1	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-			1	-	-
A 059	LEUKEMIA - LEUCHAEMIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTT. KASVAIMET NEOPLASMA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS	4	-	-	-	-	-	-	-	1			-	1	2
	MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	2
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	1			-	1	-
	<u>III UMPIERTIYKS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI</u>	6	-	-	-	3	-	-	-	-			-	1	2
	MIHET - MÄN - MEN	4	-	-	-	2	-	-	-	-			-	1	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	1	-	-	-	-			-	-	1
A 066	MUUT UMPIERTIYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT - ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	6	-	-	-	3	-	-	-	-			-	1	2
	MIHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	2	-	-	-	-			-	1	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	1	-	-	-	-			-	-	1
	<u>IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS</u>	1	-	-	-	-	-	-	-	-			1	-	-
	MIHET - MÄN - MEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-			1	-	-
A 067	VÄHÄVERISYYDET - ANAEMIAE	1	-	-	-	-	-	-	-	-			1	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-			1	-	-
	<u>VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM</u>	8	-	-	-	-	-	-	-	-			3	2	3
	MIHET - MÄN - MEN	4	-	-	-	-	-	-	-	-			2	1	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-			1	1	2
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS - MENINGITIS	3	-	-	-	-	-	-	-	-			2	1	-
	MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-			1	1	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-			1	-	-
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	5	-	-	-	-	-	-	-	-			1	1	3
	MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-			1	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1	2
	<u>VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS</u>	2	-	-	-	-	-	-	-	1			-	-	1
	MIHET - MÄN - MEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	1			-	-	1
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA - MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES	2	-	-	-	-	-	-	-	1			-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	1			-	-	1
	<u>VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS</u>	15	2	2	-	-	-	-	-	-			4	4	3
	MIHET - MÄN - MEN	5	1	-	-	-	-	-	-	-			1	2	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	1	2	-	-	-	-	-	-			3	2	2
A 089	ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ - INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	3	-	-	-	-	-	-	-	-			1	1	1
	MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-			1	-	-
A 091	VIRUSKEUHKOKUUME - PNEUMONIA VIROSA	1	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1	-
A 092	MUU KEUHKOKUUME - PNEUMONIA ALIA	11	2	2	-	-	-	-	-	-			3	2	2
	MIHET - MÄN - MALES	3	1	-	-	-	-	-	-	-			1	1	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	1	2	-	-	-	-	-	-			2	1	2

N:o	ALUE - OMRÅDE - REGION KUOLEMANSYÛ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ INALLS TOTAL	IKÄ - ALDER - AGE										KK - MÅNADER - MONTHS		
			VRK - DYGN - DAYS												
			0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11		
	IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUS - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MEN NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	4 2 2	3 2 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -			
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ - HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 5 3	4 2 2	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -			
A 104	MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT - ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
	X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MEN NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -			
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI - NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -			
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MEN NAISET - KVINNOR - FEMALES	184 102 82	43 26 17	19 12 7	18 7 11	3 3 -	6 3 2	4 2 -	1 1 -	30 18 12	28 16 12	18 8 10	14 6 8		
A 126	SELKÄYDINHALKIO - SPINA BIFIDA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -		
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	57 37 20	2 -	4 3 1	8 4 4	3 3 -	3 2 1	1 2 1	6 5 -	14 11 3	10 6 4	3 -	3		
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 7 9	3 1 2	3 2 1	- - -	- 1 -	- - -	- - -	5 2 3	2 1 1	1 -	1 -	1		
A 129	HUULIHALKIO, SUULAKIHALKIO - FISSURA FACIEI ET PALATOSCHISIS MIEHET - MÄN - MALES	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	-		
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	106 56 50	37 25 12	12 7 5	8 2 -	- - -	2 - 2	1 - 1	- 10 8	18 4 8	12 4 8	6 2 4	10 6 4		
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ - CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINAT. MIEHET - MÄN - MEN NAISET - KVINNOR - FEMALES	172 104 68	71 41 30	43 26 17	18 13 5	5 2 3	7 5 2	4 4 -	1 - 1	16 9 7	7 4 3	- - -	- -		
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS - LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 12 10	5 1 4	7 4 3	2 1 1	- 3 -	3 1 -	1 1 -	3 2 1	- - -	- -	- -	-		
A 132	ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA - CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 8 6	9 4 5	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- -	- -	- -	-		
A 133	VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SAIRAUUS - MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	-		
A 134	HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON - ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	68 43 25	20 11 9	23 15 8	9 8 1	2 2 2	2 1 1	- 2 -	7 4 3	3 2 1	- -	- -	-		
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT - ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	66 40 26	37 25 12	10 5 5	6 3 3	2 1 1	1 1 -	- 2 -	5 2 3	4 2 -	- -	- -	-		
	XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MEN NAISET - KVINNOR - FEMALES	41 24 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	21 14 7	14 8 6	5 2 3	-		
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	41 24 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	21 14 7	14 8 6	5 2 3	-		
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY) MIEHET - MÄN - MEN NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 9 8	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1 1	4 1 3	3 2 1	6 5 1	-		
AE138	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT MIEHET - MÄN - MALES	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1		
AE142	AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1		
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		

5. KUOLLEET KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN 1980 (ALLE 65-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN, KOKO MAA JA LÄNNIT
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRUNDEN FÖR FASTSTÄLLANDET AV DÖDSORSAKEN 1980 (DÖDA UNDER 65-ÅR SEPARAT, HELA LANDET);
HELA LANDET OCH LÄN
DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS 1980 (DEATHS UNDER 65 YEAR OF AGE SEPARATELY, WHOLE COUNTRY); WHOLE COUNTRY AND PROVINCES

N:o	ALUE - OMRÅDE - REGION KUOLEMANSY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ INALLS TOTAL	LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLEM. LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH	TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER
				LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL			OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAU RÄTTMEDICINSK OBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY			
				RUUMINAVAU OBDUKTION AUTOPSY		RUUMINTARK. YTRE LKBS. EXTERNAL EXAM.OF BODY				
				%	%	%	%	%	%	

KOKO MAA - HELA LANDET

KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLES-TOTAL DEATHS		44513	100,0	26740	60,1	10092	22,7	825	1,9	6692	15,0	164	0,4
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DUMAR AVLÖDNA INALL.- ALL DISEASES	40826	100,0	26450	64,8	10026	24,6	782	1,9	3441	8,4	127	0,3
I	TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	439	100,0	209	47,6	198	45,1	-	-	32	7,3	-	-
II	KASVAIMET - NEOPLASMATA	9077	100,0	6640	73,2	2296	25,3	17	0,2	116	1,3	8	0,1
III	UMPIERITYS- JA AINSENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	763	100,0	562	73,7	156	20,4	9	1,2	34	4,5	2	0,3
IV	VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPU- ETICI ET SANGUINIS	44	100,0	15	34,1	27	61,4	-	-	2	4,5	-	-
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	343	100,0	203	59,2	59	17,2	2	0,6	78	22,7	1	0,3
VI	HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	493	100,0	311	63,1	123	24,9	2	0,4	57	11,6	-	-
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	23239	100,0	14550	62,6	5204	22,4	718	3,1	2670	11,5	97	0,4
VIII	HENGITYSSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	3754	100,0	2917	77,7	646	17,2	30	0,8	156	4,2	5	0,1
IX	RUGANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	1166	100,0	364	31,2	641	55,0	1	0,1	159	13,6	1	0,1
X	VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	575	100,0	388	67,5	175	30,4	-	-	12	2,1	-	-
XI	RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIUUDE- AJAN LISÄTAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI DARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM	1	100,0	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	IHUN JA IHUNALAIKUDOKSEN TAUDIT- MORBI LUTIS ET SUBCUTIS	16	100,0	12	75,0	4	25,0	-	-	-	-	-	-
XIII	TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	267	100,0	156	58,4	103	38,6	-	-	8	3,0	-	-
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	514	100,0	52	10,1	238	46,3	-	-	24	4,7	-	-
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUASDAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	173	100,0	15	8,7	154	89,0	-	-	2	1,2	2	1,2
XVI	UIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	162	100,0	55	34,0	2	1,2	3	1,9	91	56,2	11	6,8
XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - ÖLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	3687	100,0	290	7,9	66	1,8	43	1,2	3251	88,2	37	1,0

N:o	ALUE - OMÅRDE - REGION KUOLEMANSYYSY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ INALLES TOTAL	LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLEM. LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH	TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER
				LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL			OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY			
				RUUMINAVAUS OBDUKTION		RUUMINTARK. YTRE LÖKES. EXTERNAL EXAM.OF BODY				
		%	%			%	%	%	%	

UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN

KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLES-TOTAL DEATHS	9696	100,0	4732	48,8	3027	31,2	129	1,3	1767	18,2	41	0,4
I- XVI TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLIDNA INALL.- ALL DISEASES	8786	100,0	4700	53,5	3011	34,3	129	1,5	913	10,4	33	0,4
I TARTUNTA- JA LUOSTAUDIT - MORBI INFECTIONI ET PARASITARI	93	100,0	36	38,7	49	52,7	-	-	8	8,6	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMA	2055	100,0	1280	62,3	737	35,9	6	0,3	29	1,4	3	0,1
III UMPIERTIYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	153	100,0	96	62,7	41	26,8	1	0,7	13	8,5	2	1,3
IV VERTAMUUGOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- ETICI ET SANGUINIS	8	100,0	-	-	7	87,5	-	-	1	12,5	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	119	100,0	77	64,7	20	16,8	1	0,8	21	17,6	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVUSI ET URGANORUM SENSUUM	114	100,0	58	50,9	36	31,6	2	1,8	16	15,8	-	-
VII VERENKIERTOKELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	4922	100,0	2523	51,2	1573	32,0	118	2,4	686	13,9	23	0,5
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	698	100,0	450	64,5	204	29,2	1	0,1	42	6,0	1	0,1
IX RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	306	100,0	63	20,6	188	61,4	-	-	55	18,0	-	-
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	105	100,0	65	61,9	35	33,3	-	-	5	4,8	-	-
XII IHON JA IHONALAISSUODOKSEN TAUDIT- MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	1	100,0	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII TUKEI-JA LIIEKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	56	100,0	28	50,0	27	48,2	-	-	1	1,8	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	70	100,0	8	11,4	58	82,9	-	-	4	5,7	-	-
XV PERINATAALIIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUEDAM MORBORUM NEUNA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	37	100,0	2	5,4	35	94,6	-	-	-	-	-	-
XVI OIKEITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TETTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	48	100,0	13	27,1	1	2,1	-	-	30	62,5	4	8,3
XVII TAPATUOMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - OLYCKSFALL, FÖRGIFNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	910	100,0	32	3,5	16	1,8	-	-	854	93,8	8	0,9

TURUN- JA POIJIN LÄÄNI - ÅBO- OCH BJÖRNEBOL

KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLES-TOTAL DEATHS	6954	100,0	3839	55,2	2148	30,9	51	0,7	891	12,8	25	0,4
I- XVI TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLIDNA INALL.- ALL DISEASES	6476	100,0	3787	58,5	2125	32,8	50	0,8	490	7,6	18	0,3
I TARTUNTA- JA LUOSTAUDIT - MORBI INFECTIONI ET PARASITARI	80	100,0	38	47,5	38	47,5	-	-	4	5,0	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMA	1520	100,0	1053	69,3	451	29,7	2	0,1	13	0,9	1	0,1
III UMPIERTIYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	115	100,0	69	60,0	41	35,7	-	-	5	4,3	-	-
IV VERTAMUUGOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- ETICI ET SANGUINIS	4	100,0	3	75,0	1	25,0	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	65	100,0	28	43,1	18	27,7	-	-	18	27,7	1	1,5
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVUSI ET URGANORUM SENSUUM	65	100,0	46	70,8	26	39,9	-	-	13	19,9	-	-
VII VERENKIERTOKELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	3601	100,0	1984	55,1	1182	32,8	45	1,2	376	10,4	14	0,4
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	606	100,0	437	72,1	139	22,9	3	0,5	26	4,3	1	0,2
IX RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	171	100,0	47	27,5	109	63,7	-	-	15	8,8	-	-

5. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	ALUE - OMRADE - REGION KUOLEMANSYYSY ODDORSAK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ INALLS TOTAL			LÄÄK. TUTKIM. ENNEN KUOLEM. LÄKAPUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH	TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER	
						LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL		OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY		RUUMINTARK. YTIRE LIKRES. EXTERNAL EXAM. OF BODY			
			%	%		%	%	%	%	%	%		
X	VIRTSJA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	89	100,0	46	51,7	43	48,3	-	-	-	-	-	-
XII	IMON JA IMONALAIKUOKSEN TAUDIT- MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	2	100,0	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-
XIII	TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	42	100,0	24	57,1	16	38,1	-	-	2	4,8	-	-
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	50	100,0	9	18,0	35	70,0	-	-	6	12,0	-	-
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	26	100,0	-	-	25	96,2	-	-	1	3,8	-	-
XVI	OIREITA JA EPÄTYDELLISESTI MÄÄRI- TETTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	14	100,0	2	14,3	-	-	-	-	11	78,6	1	7,1
XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - OLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	484	100,0	52	10,7	23	4,8	1	0,2	401	82,9	7	1,4
AHVENANMAA - ÅLAND													
	KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS	237	100,0	182	76,8	17	7,2	4	1,7	30	12,7	4	1,7
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLIONA INALLS - ALL DISEASES	217	100,0	180	82,9	17	7,8	4	1,8	14	6,5	2	0,9
I	TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	2	100,0	2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
II	KASVAIMET - NEOPLASMA	53	100,0	49	92,5	4	7,5	-	-	-	-	-	-
III	UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	4	100,0	3	75,0	-	-	1	25,0	-	-	-	-
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	2	100,0	2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	VERENKIERTUELTINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	122	100,0	94	77,0	9	7,4	3	2,5	14	11,5	2	1,6
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	24	100,0	23	95,8	1	4,2	-	-	-	-	-	-
IX	RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	2	100,0	-	-	2	100,0	-	-	-	-	-	-
X	VIRTSJA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	5	100,0	4	80,0	1	20,0	-	-	-	-	-	-
XIII	TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	1	100,0	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	1	100,0	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	OIREITA JA EPÄTYDELLISESTI MÄÄRI- TETTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	1	100,0	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - OLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	20	100,0	2	10,0	-	-	-	-	16	80,0	2	10,0
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN													
	KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS	6180	100,0	3901	63,1	1351	21,9	94	1,5	810	13,1	24	0,4
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLIONA INALLS - ALL DISEASES	5678	100,0	3845	67,7	1346	23,7	86	1,5	382	6,7	19	0,3
I	TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	52	100,0	22	42,3	28	53,8	-	-	2	3,8	-	-
II	KASVAIMET - NEOPLASMA	1324	100,0	1014	76,0	308	23,1	1	0,1	10	0,7	1	0,1
III	UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	118	100,0	97	82,2	14	11,9	3	2,5	4	3,4	-	-
IV	VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- ETICI ET SANGUINIS	4	100,0	1	25,0	3	75,0	-	-	-	-	-	-
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	51	100,0	37	72,5	11	21,6	-	-	3	5,9	-	-

N:o	ALUE - OMRADE - REGION KUOLEMANSYVY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ IN ALLES TOTAL		LÄÄK.-TUTKIM. ENNEN KUOLEM. LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH		TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFFER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER	
						LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL			OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY				
	%		%		%		%		%		%		
VI	HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVUSI ET ORGANORUM SENSUUM	82	100,0	60	73,2	17	20,7	-	-	5	6,1	-	-
VII	VERENKIERTUELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	3124	100,0	2089	66,7	677	21,6	75	2,4	278	8,9	15	0,5
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	457	100,0	370	74,4	89	17,9	5	1,0	33	6,6	-	-
IX	RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	180	100,0	52	28,9	102	56,7	-	-	25	13,9	1	0,6
X	VIRTSÄ-JÄ SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	77	100,0	50	64,9	26	33,8	-	-	1	1,3	-	-
XII	IMON JA IHONALAISKUODOKSEN TAUDIT- MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	6	100,0	5	83,3	1	16,7	-	-	-	-	-	-
XIII	TUKI-JÄ LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	48	100,0	31	64,6	16	33,3	-	-	1	2,1	-	-
XIV	SYNNYNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	46	100,0	9	19,6	35	76,1	-	-	2	4,3	-	-
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JÄ KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAEADAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	22	100,0	2	9,1	19	86,4	-	-	1	4,5	-	-
XVI	OIREITA JÄ EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYNTUMATA ET CASUS MALE DEFINITI	27	100,0	6	22,2	-	-	2	7,4	17	63,0	2	7,4
XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - ÖLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	502	100,0	56	11,2	5	1,0	8	1,6	428	85,3	5	1,0
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN													

	KUOLLEITA YHT.-DÖDA IN ALLES-TOTAL DEATHS	3603	100,0	2418	67,1	561	15,0	75	2,1	548	15,2	21	0,6
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLÖN4 IN ALL.- ALL DISEASES	3323	100,0	2393	72,0	540	16,3	72	2,2	299	9,0	19	0,6
I	TARTUNTA- JÄ LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	33	100,0	13	39,4	18	54,5	-	-	2	6,1	-	-
II	KÄSVAIMET - NEOPLASMATA	641	100,0	522	81,4	113	17,6	1	0,2	4	0,6	1	0,2
III	UMPIERITYS-JÄ AINEENVAIHOUTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	88	100,0	70	79,5	14	15,9	-	-	4	4,5	-	-
IV	VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JÄ VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- ETICI ET SANGUINIS	5	100,0	2	40,0	3	60,0	-	-	-	-	-	-
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	15	100,0	10	66,7	-	-	-	-	5	33,3	-	-
VI	HERMOSTON JÄ AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVUSI ET ORGANORUM SENSUUM	37	100,0	31	83,8	5	13,5	-	-	1	2,7	-	-
VII	VERENKIERTUELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	2009	100,0	1392	69,3	277	13,8	69	3,4	257	12,8	14	0,7
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	296	100,0	255	86,1	32	10,8	2	0,7	7	2,4	-	-
IX	RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	79	100,0	37	46,8	35	44,3	-	-	7	8,9	-	-
X	VIRTSÄ-JÄ SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	51	100,0	41	80,4	10	19,6	-	-	-	-	-	-
XI	RASKAUDEN,SYNNYTYKSEN JÄ LAPSIKUODE- AJAN LISÄTAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI DARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM	1	100,0	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	IMON JÄ IHONALAISKUODOKSEN TAUDIT- MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	1	100,0	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	TUKI-JÄ LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	20	100,0	11	55,0	8	40,0	-	-	1	5,0	-	-
XIV	SYNNYNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	17	100,0	1	5,9	13	76,5	-	-	3	17,6	-	-
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JÄ KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAEADAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	13	100,0	-	-	12	92,3	-	-	-	-	1	7,7

5. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	ALUE - OMRADE - REGION KUOLEMANSYY ODÖRSÅK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ INALLES TOTAL		LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLEM. LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH	TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER		
					LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL			OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY					
						%	%	%	%	%		%	%
XVI	OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TETTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	17	100,0	6	35,3	-	-	-	-	8	47,1	3	17,6
XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - OLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	280	100,0	25	8,9	1	0,4	3	1,1	249	88,9	2	0,7
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN													
KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLES-TOTAL DEATHS													
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLIONA INALL.- ALL DISEASES	2170	100,0	1652	76,1	317	14,6	21	1,0	175	8,1	5	0,2
I	TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	17	100,0	11	64,7	4	23,5	-	-	2	11,8	-	-
II	KASVAIMET - NEOPLASMATA	409	100,0	327	80,0	79	19,3	-	-	3	0,7	-	-
III	UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	56	100,0	49	87,5	4	7,1	-	-	3	5,4	-	-
IV	VERTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- ETICI ET SANGUINIS	2	100,0	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	7	100,0	4	57,1	2	28,6	-	-	1	14,3	-	-
VI	HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	19	100,0	16	84,2	2	10,5	-	-	1	5,3	-	-
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1331	100,0	992	74,5	162	12,2	19	1,4	153	11,5	5	0,4
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	216	100,0	191	88,4	20	9,3	1	0,5	4	1,9	-	-
IX	RUOANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	52	100,0	23	44,2	24	46,2	-	-	5	9,6	-	-
X	VIRTSJA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	23	100,0	18	78,3	5	21,7	-	-	-	-	-	-
XIII	TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	13	100,0	9	69,2	4	30,8	-	-	-	-	-	-
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	8	100,0	1	12,5	6	75,0	-	-	1	12,5	-	-
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAEADAM MORBURUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	5	100,0	1	20,0	4	80,0	-	-	-	-	-	-
XVI	OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TETTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	12	100,0	9	75,0	-	-	1	8,3	2	16,7	-	-
XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - OLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	167	100,0	18	9,6	5	2,7	1	0,5	162	86,6	1	0,5
PUHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NURRA KARELENS L													
KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLES-TOTAL DEATHS													
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLIONA INALL.- ALL DISEASES	1739	100,0	1363	78,4	247	14,2	36	2,1	87	5,0	6	0,3
I	TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	29	100,0	20	69,0	7	24,1	-	-	2	6,9	-	-
II	KASVAIMET - NEOPLASMATA	365	100,0	341	92,4	26	7,0	-	-	2	0,5	-	-
III	UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	21	100,0	25	80,6	6	19,4	-	-	-	-	-	-
IV	VERTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- ETICI ET SANGUINIS	2	100,0	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	13	100,0	5	38,5	1	7,7	-	-	7	53,8	-	-
VI	HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	16	100,0	12	75,0	1	6,3	-	-	3	18,8	-	-
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1011	100,0	761	75,3	145	14,3	35	3,5	66	6,5	4	0,4

N:o	ALUE - OMRADE - REGION KUOLEMANSYV DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ IN ALLES TOTAL		LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLEM. LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH		TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER	
						LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL				OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY			
							%		%		%		
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	172	100,0	146	84,9	22	12,8	1	0,6	1	0,6	2	1,2
IX	RUGANSULATUSELIMISTÖN SARAUADET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	43	100,0	20	46,5	18	41,9	-	-	5	11,6	-	-
X	VIRTSÄ-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	22	100,0	17	77,3	5	22,7	-	-	-	-	-	-
XII	IHDN JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT- MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	1	100,0	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	10	100,0	10	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	SYANNYNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	10	100,0	2	20,0	7	70,0	-	-	1	10,0	-	-
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAEDEM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	8	100,0	-	-	8	100,0	-	-	-	-	-	-
XVI	OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYNTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	2	100,0	2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - ÖLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	132	100,0	10	7,6	3	2,3	4	3,0	113	85,6	2	1,5
KUOPIOIN LÄÄNI - KUOPIO LÄN													
KUOLLEITA YHT.-DÖDA IN ALLES-TOTAL DEATHS		2479	100,0	1626	65,6	471	19,0	81	3,3	297	12,0	4	0,2
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLDNA INALL.- ALL DISEASES	2285	100,0	1606	70,3	466	20,4	72	3,2	138	6,0	3	0,1
I	TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	29	100,0	12	41,4	15	51,7	-	-	2	6,9	-	-
II	KASVAIMET - NEOPLASMATA	459	100,0	363	79,1	85	18,5	2	0,4	9	2,0	-	-
III	UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	37	100,0	32	86,5	3	8,1	1	2,7	1	2,7	-	-
IV	VERTAMUJOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- ETICI ET SANGUINIS	4	100,0	1	25,0	3	75,0	-	-	-	-	-	-
V	MIELEENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	21	100,0	8	38,1	2	9,5	-	-	11	52,4	-	-
VI	HERMUSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	26	100,0	14	50,0	12	42,9	-	-	2	7,1	-	-
VII	VERENKIERTÖELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1309	100,0	902	68,9	256	19,6	66	5,0	82	6,3	3	0,2
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	241	100,0	207	85,9	24	10,0	3	1,2	7	2,9	-	-
IX	RUGANSULATUSELIMISTÖN SARAUADET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	70	100,0	17	24,3	41	58,6	-	-	12	17,1	-	-
X	VIRTSÄ-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	38	100,0	30	78,9	7	18,4	-	-	1	2,6	-	-
XIII	TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	21	100,0	14	66,7	7	33,3	-	-	-	-	-	-
XIV	SYNNYNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	14	100,0	5	35,7	7	50,0	-	-	2	14,3	-	-
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAEDEM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	4	100,0	-	-	4	100,0	-	-	-	-	-	-
XVI	CIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYNTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	10	100,0	1	10,0	-	-	-	-	9	90,0	-	-
XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - LLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	194	100,0	20	10,3	5	2,6	9	4,6	159	82,0	1	0,5
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS L													
KUOLLEITA YHT.-DÖDA IN ALLES-TOTAL DEATHS		2271	100,0	1503	66,2	358	15,8	95	4,2	312	13,7	3	0,1

5. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	ALUE - OMRÅDE - REGION KUOLEMAN SYY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ INALLS TOTAL	LÄÄK. TUTKIM. ENNEN KUOLEM. LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH		TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION								MUU ÖVRIG OTHER
					LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL				OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY				
						%		%		%		%	
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLIDNA INALLS - ALL DISEASES	2106 100,0	1493 71,1	355 16,9	95 4,5	154 7,3	3 0,1						
I	TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	16 100,0	10 62,5	5 31,3	-	1 6,3	-						
II	KASVAIMET - NEOPLASMATA	417 100,0	320 76,7	90 21,6	-	6 1,4	1 0,2						
III	UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	29 100,0	24 82,8	4 13,8	1 3,4	-	-						
IV	VERTAMUJÄRJESTÄVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOP- ETICI ET SANGUINIS	2 100,0	2 100,0	-	-	-	-						
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	10 100,0	7 70,0	2 20,0	-	1 10,0	-						
VI	HERMUSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	19 100,0	13 68,4	4 21,1	-	2 10,5	-						
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1269 100,0	892 69,2	176 13,7	90 7,0	129 10,0	2 0,2						
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	211 100,0	175 82,9	26 12,3	4 1,9	6 2,8	-						
IX	RUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	46 100,0	25 54,2	15 32,6	-	6 13,0	-						
X	VIIRTSÄ-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	22 100,0	15 68,2	7 31,8	-	-	-						
XIII	TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELA CONJUNCTIVAE	8 100,0	5 62,5	3 37,5	-	-	-						
XIV	SYNNYNTÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CUNGENITAE	20 100,0	-	19 95,0	-	1 5,0	-						
XV	PERINATAALINEN SAIRAUDESSÄ JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	4 100,0	-	4 100,0	-	-	-						
XVI	UIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TETTYJÄ TAPAKUUSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	7 100,0	5 71,4	-	-	2 28,6	-						
XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - OLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	171 100,0	10 5,8	3 1,8	-	158 92,4	-						
VAASAN EÄÄNI - VASA LÄN													
	KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS	3961 100,0	2667 67,3	606 15,3	148 3,7	527 13,3	13 0,3						
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLIDNA INALLS - ALL DISEASES	3676 100,0	2626 71,4	604 16,4	141 3,8	296 8,1	9 0,2						
I	TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	42 100,0	25 58,1	15 34,9	-	3 7,0	-						
II	KASVAIMET - NEOPLASMATA	831 100,0	647 77,9	163 19,6	5 0,6	16 1,9	-						
III	UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	70 100,0	57 81,4	11 15,7	1 1,4	1 1,4	-						
IV	VERTAMUJÄRJESTÄVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOP- ETICI ET SANGUINIS	6 100,0	1 16,7	5 83,3	-	-	-						
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	12 100,0	9 69,2	-	-	4 30,8	-						
VI	HERMUSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	34 100,0	23 67,6	9 26,5	-	2 5,9	-						
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1997 100,0	1374 68,8	254 12,7	126 6,3	236 11,8	7 0,4						
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	412 100,0	351 85,2	36 8,7	8 1,9	16 3,9	1 0,2						
IX	RUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	57 100,0	43 75,3	42 73,7	1 1,0	11 19,3	-						
X	VIIRTSÄ-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	66 100,0	52 77,9	14 20,6	-	1 1,5	-						
XII	IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT- MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	3 100,0	3 100,0	-	-	-	-						

N:o	ALUE - OMRADE - REGION KUOLEMANSYY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ INALLS TOTAL	LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLEM. LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH	TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER
				LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL			OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION			
				RUUMINAVAUS OBDUKTION AUTOPSY	RUUMIINTARK. YTIRE LÄKES. EXTERNAL EXAM.OF BODY					
		%	%	%		%		%		%
XIII	TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	28 100,0	19 67,9	8 28,6	-	-	1 3,6	-	-	-
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	41 100,0	11 26,8	28 68,3	-	-	2 4,9	-	-	-
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	23 100,0	5 21,7	18 78,3	-	-	-	-	-	-
XVI	OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYNTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	10 100,0	5 50,0	1 10,0	-	-	3 30,0	1 10,0		
XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - OLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	285 100,0	41 14,4	2 0,7	7 2,5	231 81,1	4 1,4			
OULUN LÄÄNI - ULEÅBORGS LÄN										

	KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS	3396 100,0	1944 57,2	719 21,2	43 1,3	681 20,1	9 0,3			
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLIDNA INALL- ALL DISEASES	3045 100,0	1929 63,3	716 23,5	40 1,3	353 11,6	7 0,2			
I	TARTUNTA- JA LUISTAUDIT - MORBI INFECTIONI ET PARASITARI	30 100,0	10 33,3	15 50,0	-	5 16,7	-	-		
II	KASVAIMET - NEUPLASMATA	676 100,0	506 74,9	154 22,8	-	15 2,2	1 0,1			
III	UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	40 100,0	22 55,0	15 37,5	1 2,5	2 5,0	-	-		
IV	VERTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPU- ETICI ET SANGUINIS	3 100,0	2 66,7	-	-	1 33,3	-	-		
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	16 100,0	10 62,5	2 12,5	-	4 25,0	-	-		
VI	HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	42 100,0	27 64,3	7 16,7	-	8 19,0	-	-		
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1745 100,0	1048 60,1	372 21,3	37 2,1	283 16,2	5 0,3			
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	268 100,0	225 84,0	32 11,9	2 0,7	9 3,4	-	-		
IX	RUOANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	69 100,0	26 29,2	48 53,9	-	15 16,9	-	-		
X	VIKTSÄ-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	57 100,0	37 64,9	18 31,6	-	2 3,5	-	-		
XII	IHON JA IHUNALAISKUODOKSEN TAUDIT- MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	1 100,0	-	1 100,0	-	-	-	-		
XIII	TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	13 100,0	3 23,1	9 69,2	-	1 7,7	-	-		
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	31 100,0	5 16,1	24 77,4	-	2 6,5	-	-		
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	25 100,0	5 20,0	19 76,0	-	-	1 4,0			
XVI	OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYNTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	9 100,0	2 33,3	-	-	6 66,7	-	-		
XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - GLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	351 100,0	15 4,3	3 0,9	3 0,9	328 93,4	2 0,6			
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN										

	KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS	1508 100,0	885 58,7	282 18,7	43 2,9	292 19,4	6 0,4			
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLIDNA INALL- ALL DISEASES	1327 100,0	876 65,5	282 21,1	36 2,7	140 10,5	3 0,2			
I	TARTUNTA- JA LUISTAUDIT - MORBI INFECTIONI ET PARASITARI	15 100,0	10 66,7	4 26,7	-	1 6,7	-	-		
II	KASVAIMET - NEUPLASMATA	315 100,0	218 69,6	86 27,5	-	9 2,9	-	-		

5. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	ALUE - OMRADE - REGION KUULEMANSYY OLOSORSAK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ INALLS TOTAL	LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLEN. LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH	TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER			
				LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL				OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK ÖBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY					
				RUUMINAVAUS ÖBDUKTION AUTOPSY	RUUMINTARK. YTRE LİKBES. EXTERNAL EXAM.OF BODY								
											%	%	%
		%	%	%	%	%	%	%	%				
III	UMPIERTIYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET- MÖRBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	22	100,0	18	81,8	3	13,6	-	-	1	4,5	-	-
IV	VERTAMUOJUSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDI- MÖRBI SYSTEMATIS HAEMATOPOTICI ET SANGUINIS	4	100,0	1	25,0	3	75,0	-	-	-	-	-	-
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MÖRBI MENTIS	11	100,0	6	54,5	1	9,1	1	9,1	3	27,3	-	-
VI	HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDI-MÖRBI SYST. NERVOSI ET URGANORUM SENSUUM	17	100,0	11	64,7	4	23,5	-	-	2	11,8	-	-
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MÖRBI URGANORUM CIRCULATIONIS	768	100,0	499	65,0	121	15,8	35	4,6	110	14,3	3	0,4
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MÖRBI URGANORUM RESPIRATIONIS	112	100,0	87	77,0	21	18,6	-	-	5	4,4	-	-
IX	RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MÖRBI URGANORUM DIGESTIONIS	31	100,0	11	35,5	17	54,8	-	-	3	9,7	-	-
X	VIRTSJA-JA SUKUELINTEN TAUDI - MÖRBI URGANORUM URO-GENITALIUM	18	100,0	12	66,7	4	22,2	-	-	2	11,1	-	-
XII	IHUN JA IHUNALAIKUDUKSEN TAUDI-MÖRBI CUTIS ET SUBCUTIS	1	100,0	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-
XIII	TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-MÖRBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	7	100,0	1	14,3	5	71,4	-	-	1	14,3	-	-
XIV	SYNNYNÄISET EPÄMUODUSTUMAT -MALE-FORMATIONES CONGENITAE	6	100,0	-	-	6	100,0	-	-	-	-	-	-
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAE DAM MORBURUM NEONATUPUM ET MORTIS PERINATALIS	6	100,0	-	-	6	100,0	-	-	-	-	-	-
XVI	DIUREITIA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	5	100,0	2	40,0	-	-	-	-	3	60,0	-	-
XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - ÖLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	171	100,0	9	5,3	-	-	7	4,1	152	88,9	3	1,8

N:o	ALUE - UMRADE - REGION KUOLEMANSYY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ IN ALLES TOTAL	LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLEM. LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH	TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER
				LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL			OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY			
				RUUMINAVAUS OBDUKTION AUTOPSY	RUUMINTARK. YTRE LIKBES. EXTERNAL EXAM.OF BODY	%	%	%	%	
		%	%	%	%	%	%	%	%	

ALLE 65-VUOTIAANA KUOLLEET - UNDER 65-ÅRS ÅLDER DÖDA -
DEATHS UNDER 65 YEARS

KUUG MIA - HELA LANDET

KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLES-TOTAL DEATHS	12904	100,0	4764	36,9	3351	26,0	221	1,7	4481	34,7	87	0,7
I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLIÖNA INALL.- ALL DISEASES	10175	100,0	4715	46,3	3341	32,8	187	1,8	1879	18,5	53	0,5
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIONES ET PARASITARI	152	100,0	44	28,9	83	54,6	-	-	25	16,4	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMAT	3009	100,0	2133	70,9	800	26,6	7	0,2	66	2,2	3	0,1
III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHOUTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	184	100,0	85	46,2	67	36,4	4	2,2	27	14,7	1	0,5
IV VERTAMUJOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOP- ETICI ET SANGUINIS	12	100,0	-	-	10	83,3	-	-	2	16,7	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	102	100,0	7	6,9	26	25,5	1	1,0	67	65,7	1	1,0
VI HEPMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	236	100,0	107	45,3	73	30,9	2	0,8	54	22,9	-	-
VII VERENKIERTUELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	4858	100,0	1923	39,6	1403	28,9	164	3,4	1332	27,4	36	0,7
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	484	100,0	220	45,5	160	33,1	9	1,9	94	19,4	1	0,2
IX RUUGANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	356	100,0	69	17,3	231	58,0	-	-	98	24,6	-	-
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	67	100,0	32	36,8	50	57,5	-	-	5	5,7	-	-
XI RASKAUDEN,SYNNITYKSEN JA LAPSIVUODE- AJAN LISÄTAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI- DARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM	1	100,0	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT- MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	4	100,0	1	25,0	3	75,0	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	84	100,0	34	40,5	47	56,0	-	-	3	3,6	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	297	100,0	42	14,1	233	78,5	-	-	22	7,4	-	-
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	173	100,0	15	8,7	154	89,0	-	-	2	1,2	2	1,2
XVI LIREITA JA EPÄTÄYUELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYNTUMATA ET CASUS MALE DEFINITI	94	100,0	2	2,1	1	1,1	-	-	82	87,2	9	9,6
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - ÖLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	2729	100,0	49	1,8	10	0,4	34	1,2	2602	95,3	34	1,2

6. KUOLLEENA SYNTYNEET KUOLEMANSYYN JA SYNTYMÄPAINON MUKAAN
DÖDFÖDDA EFTER DÖDSORSAK OCH FÖDELSEVIKT
STILLBIRTHS BY CAUSE OF DEATH AND BIRTHWEIGHT

Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death	Yhteensä ¹⁾ Summa Total	Syntymäpaino - Födelsevikt - Birthweight (g)								
		500 ²⁾ -999	1000 -1499	1500 -1999	2000 -2499	2500 -2999	3000 -3499	3500 -3999	4000+	
Yhteensä - Summa - Total	267	32	31	43	42	55	31	24	7	
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	48	6	4	9	9	7	5	6	1	
Siitä - Därav - Of which:										
740 Aivottomuus - Anencefali - Anencephalia	11	3	2	2	-	1	-	3	-	
742 Synnynnäinen vesipää - Medfödd hydrocefalus - Hydrocephalus congenitus	5	-	-	-	1	2	1	1	-	
746 Synnynnäiset sydänviat - Medfödda hjärtfel - Maleformationes congenitae cordis	10	2	-	3	3	-	-	1	1	
751 Ruuansulatuselinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i matsmältningsorganen - Maleformationens congenitae organorum digestionis	6	-	-	1	1	2	1	1	-	
759 Useiden elinten epämuodostumat - Medfödda missbildningar i flera organsystem - Maleformationes congenitae systematis multiplicis	5	-	1	1	2	-	1	-	-	
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	217	26	27	34	33	47	25	18	6	
Siitä - Därav - Of which:										
760 Krooniset taudit äidin verenkierto-, virtsa- ja sukuelimissä - Kroniska sjukdomar i cirkulationsorganen och urogenitalia hos modern - Morbi chronici circulatorii et urogenitales matris	3	1	-	1	1	-	-	-	-	
761 Äidin muut paitsi raskauteen liittyvät sairaudet - Andra, ej havandeskapets sjukdomar hos modern - Alii morbi matris non graviditatis	8	-	1	-	2	3	-	1	1	
762 Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos - Toxicosis gravidarum	7	-	3	3	1	-	-	-	-	
769 Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset lisäoireet - Andra komplikationer under graviditet och förlossning - Aliae complicationes in graviditate et partu	9	4	1	2	1	1	-	-	-	
770 Istukan tila - Tillstånd hos placentan - Conditio placenta	50	5	6	10	9	14	4	2	-	
771 Napanuoran tila - Tillstånd hos navelsträngen - Conditio cordae umbilici	42	4	2	4	5	7	8	10	2	
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole muualla luokiteltu - Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad - Anoxia et hypoxia alibi non classificabilis	19	-	2	1	1	5	5	2	2	
777 Tarkenmin määrittelemätön kypsymättömyys - Omogenhet UNS - Immaturitas NUD	3	-	1	2	-	-	-	-	-	
779 Tuntemattomasta syystä aiheutunut sikiön kuolema - Fosterdöd av okänd orsak - Morbus fetalís causa ignota	70	11	10	11	10	17	8	3	-	
II Muut taudit - Övriga sjukdomar - Alii morbi	2	-	-	-	-	1	1	-	-	

1) Sisältää myös painoltaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight.

2) Sisältää myös 2 tapausta alle 500 g - Inkl. även 2 fall under 500 g - Incl. two cases of less than 500 g.

LIITTEET – BILAGOR
APPENDICES

Liite - Bilaga - Appendix 1

Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin vuonna 1980
 Medelfolkvägnd efter ålder och kön länsvis år 1980
 Mean population in 1980 by age and sex in provinces

Lääni Län Province	Suku- puoli Kön Sex	Yhteensä Summa Total	Ikä - Ålder - Age									
			0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Koko maa	MS	4 779 535	62 821	63 181	64 027	65 202	64 970	299 674	350 688	381 771	384 124	406 635
Hela landet	M	2 310 814	32 056	32 239	32 795	33 367	33 326	153 329	178 882	194 890	196 845	208 747
Whole country	N	2 468 722	30 765	30 943	31 278	31 835	31 645	146 346	171 807	186 881	187 280	197 888
Kaupungit	MS	2 858 614	38 980	38 750	39 124	39 758	39 326	177 058	202 498	213 045	234 628	265 673
Städer	M	1 351 089	19 948	19 759	20 042	20 380	20 242	90 114	103 083	107 773	114 914	131 729
Urban communes	N	1 507 525	19 032	18 992	19 083	19 379	19 085	86 914	99 415	105 272	119 714	133 944
Muut kunnat	MS	1 920 922	23 841	24 431	24 948	25 443	25 644	122 617	148 190	168 727	149 497	140 962
Övriga kommuner	M	959 725	12 108	12 480	12 753	12 987	13 085	63 185	75 794	87 118	81 931	77 018
Other communes	N	961 197	11 734	11 952	12 195	12 457	12 560	59 423	72 392	81 609	67 566	63 944
Uudenmaan	MS	1 124 111	14 993	15 071	15 167	15 490	15 558	69 463	77 267	79 837	86 402	105 165
Nylands	M	527 353	7 739	7 753	7 802	7 968	8 035	35 469	39 392	39 614	41 927	50 390
	N	596 759	7 255	7 318	7 366	7 522	7 523	33 994	37 875	38 759	44 475	54 775
Turun-Porin	MS	702 373	8 706	8 918	9 199	9 235	9 150	42 583	49 957	52 790	53 073	58 311
Åbo-Björneborgs	M	338 160	4 460	4 527	4 689	4 701	4 629	21 724	25 560	26 884	27 148	29 904
	N	364 213	4 247	4 392	4 511	4 535	4 522	20 859	24 397	25 906	25 925	28 407
Ahvenanmaa	MS	22 695	279	267	257	261	285	1 524	1 686	1 575	1 555	1 900
Åland	M	11 242	147	144	133	132	151	809	878	830	767	949
	N	11 454	133	124	125	130	134	716	808	745	789	951
Hämeen	MS	663 440	8 001	8 017	8 248	8 530	8 489	40 485	47 382	50 363	51 501	55 940
Tavastehus	M	316 517	4 108	4 078	4 205	4 374	4 346	20 703	24 177	25 789	26 324	28 353
	N	346 924	3 894	3 940	4 044	4 156	4 143	19 783	23 205	24 574	25 178	27 588
Kymen	MS	344 702	3 979	4 061	4 152	4 315	4 330	20 336	24 825	27 512	27 415	27 715
Kymmene	M	167 978	2 004	2 086	2 142	2 200	2 212	10 377	12 525	14 034	14 440	14 761
	N	176 725	1 976	1 976	2 011	2 115	2 119	9 959	12 300	13 479	12 975	12 954
Mikkelin	MS	208 892	2 313	2 385	2 428	2 529	2 574	12 275	15 361	18 234	17 618	16 108
St. Michels	M	102 251	1 170	1 208	1 225	1 276	1 320	6 242	7 748	9 325	9 368	8 732
	N	106 642	1 144	1 178	1 204	1 253	1 255	6 033	7 614	8 910	8 250	7 376
Pohjois-Karjalan	MS	11 107	2 221	2 169	2 233	2 241	2 241	10 463	13 045	15 861	15 996	14 713
Norra Karelen	M	5 627	1 131	1 098	1 129	1 133	1 136	5 319	6 537	8 089	8 659	8 116
	N	5 481	1 091	1 072	1 105	1 109	1 106	5 144	6 509	7 772	7 337	6 597
Kuopion	MS	251 890	3 314	3 249	3 254	3 407	3 361	15 326	19 020	22 090	21 668	20 932
Kuopio	M	123 152	1 692	1 650	1 661	1 737	1 746	7 860	9 598	11 280	11 273	11 227
	N	128 738	1 623	1 600	1 594	1 671	1 616	7 466	9 422	10 810	10 395	9 706
Keski-Suomen	MS	242 671	3 142	3 231	3 333	3 311	3 261	14 983	18 032	20 568	19 835	19 646
Mellersta Finlands	M	119 342	1 600	1 674	1 718	1 687	1 663	7 805	9 255	10 575	10 423	10 377
	N	123 330	1 542	1 557	1 616	1 624	1 599	7 178	8 777	9 993	9 413	9 269
Vaasan	MS	431 488	6 192	6 182	6 285	6 329	6 253	29 166	33 435	35 248	33 578	33 631
Vasa	M	210 789	3 163	3 145	3 232	3 269	3 243	14 893	17 206	17 969	17 474	17 727
	N	220 700	3 030	3 038	3 045	3 061	3 011	14 273	16 229	17 279	16 104	15 904
Oulun	MS	415 664	6 904	6 811	6 727	6 780	6 701	29 991	34 129	39 126	37 538	36 270
Uleåborgs	M	208 030	3 466	3 449	3 452	3 467	3 423	15 378	17 603	20 164	19 649	19 447
	N	207 635	3 439	3 363	3 276	3 341	3 279	14 613	16 526	18 962	17 889	16 823
Lapin	MS	194 975	2 772	2 817	2 785	2 772	2 765	13 082	16 553	20 034	17 948	16 305
Lapplands	M	98 322	1 379	1 428	1 410	1 425	1 426	6 752	8 406	10 339	9 396	8 766
	N	96 653	1 394	1 389	1 376	1 348	1 340	6 330	8 147	9 696	8 552	7 540

													Elävänä syntyneitä Levande födda Live births
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
441 802	317 872	287 187	269 551	280 083	258 126	209 296	207 683	171 422	109 127	57 424	20 911	5 914	63 064
227 767	162 544	144 867	134 690	135 837	114 897	87 199	83 056	63 537	36 311	16 738	5 527	1 374	32 349
214 036	155 328	142 321	134 861	144 247	143 229	122 097	124 627	107 885	72 817	40 686	15 384	4 541	30 715
285 758	202 699	175 294	159 930	161 545	146 270	118 374	117 591	96 561	60 349	30 911	11 271	3 224	39 364
143 936	101 636	86 490	77 651	75 716	62 768	47 475	44 689	33 336	18 331	7 912	2 531	611	20 274
141 822	101 063	88 805	82 279	85 829	83 503	70 899	72 902	63 226	42 019	23 000	8 741	2 614	19 090
156 044	115 174	111 893	109 621	118 538	111 856	90 923	90 092	74 861	48 778	26 513	9 640	2 690	23 700
83 831	60 908	58 337	57 039	60 121	52 130	39 724	38 367	30 202	17 980	8 827	2 997	763	12 075
72 214	54 266	53 556	52 582	58 418	59 727	51 199	51 725	44 659	30 798	17 687	6 644	1 927	11 625
122 518	88 727	71 969	62 802	60 430	54 767	44 762	44 398	37 531	23 950	12 723	5 025	1 562	14 930
60 137	44 044	35 496	30 739	28 779	23 433	17 800	16 642	12 730	7 099	3 079	1 015	276	7 782
62 381	44 683	36 474	32 063	31 651	31 334	26 962	27 757	24 801	16 852	9 645	4 011	1 287	7 148
64 496	45 488	41 840	39 711	42 531	39 990	32 322	32 930	28 164	18 576	9 750	3 676	988	8 752
33 726	23 431	21 102	19 845	20 377	17 709	13 369	13 261	10 669	6 329	2 929	969	222	4 532
30 770	22 057	20 738	19 866	22 154	22 281	18 954	19 669	17 495	12 238	6 822	2 708	767	4 220
2 020	1 592	1 232	1 133	1 176	1 245	1 178	1 226	961	651	446	194	54	300
1 043	905	642	608	590	595	568	561	369	220	145	54	8	159
977	688	590	525	586	650	610	665	592	432	301	141	47	141
62 652	44 763	40 206	37 458	39 558	36 906	30 369	30 574	25 618	16 270	8 430	2 839	814	8 041
32 347	22 779	20 038	18 218	18 696	15 993	12 193	11 899	9 321	5 284	2 402	710	186	4 127
30 306	21 984	20 168	19 240	20 892	20 914	18 176	18 676	16 297	10 986	6 028	2 130	628	3 914
30 574	22 410	20 912	20 296	21 611	19 434	15 927	16 285	13 658	8 667	4 384	1 482	423	3 947
16 236	11 773	10 801	10 231	10 553	8 702	6 579	6 464	5 059	2 903	1 369	422	109	1 997
14 338	10 637	10 111	10 066	11 058	10 732	9 348	9 821	8 599	5 764	3 015	1 060	315	1 950
16 588	12 458	12 299	12 515	13 192	12 156	10 087	9 994	8 366	5 362	2 776	1 029	249	2 309
8 730	6 504	6 296	6 335	6 534	5 452	4 232	4 024	3 308	1 933	881	338	75	1 174
7 858	5 954	6 003	6 180	6 658	6 704	5 855	5 970	5 058	3 429	1 895	692	175	1 135
14 366	10 275	9 927	9 896	11 016	9 915	8 265	8 404	6 569	4 000	1 972	670	175	2 323
7 856	5 377	5 180	5 078	5 419	4 526	3 534	3 473	2 551	1 456	622	214	52	1 179
6 510	4 898	4 747	4 818	5 598	5 389	4 731	4 932	4 018	2 545	1 350	457	124	1 144
20 736	14 853	14 609	14 457	15 730	14 078	11 318	11 164	9 117	5 749	3 055	1 111	295	3 269
11 078	7 652	7 353	7 299	7 732	6 345	4 750	4 524	3 426	1 933	942	316	84	1 707
9 658	7 201	7 256	7 158	7 999	7 733	6 568	6 640	5 692	3 816	2 113	796	211	1 562
21 198	15 199	14 475	13 895	14 764	13 898	11 088	10 670	8 802	5 414	2 769	905	255	3 173
11 078	7 851	7 364	7 067	7 142	6 244	4 718	4 435	3 449	1 961	919	270	71	1 586
10 120	7 349	7 111	6 828	7 623	7 655	6 370	6 235	5 354	3 453	1 850	635	185	1 587
35 763	25 768	24 051	23 510	25 295	24 954	20 857	20 121	16 122	10 392	5 749	2 050	558	6 278
18 657	13 274	12 198	11 814	12 374	11 374	9 149	8 428	6 189	3 585	1 711	582	138	3 252
17 106	12 494	11 853	11 697	12 921	13 580	11 708	11 693	9 933	6 808	4 038	1 469	420	3 026
34 811	24 848	23 692	22 550	23 209	20 684	15 864	15 256	11 439	6 901	3 741	1 323	370	6 994
18 373	12 983	12 172	11 628	11 691	9 681	6 990	6 479	4 468	2 379	1 171	428	94	3 501
16 438	11 865	11 520	10 922	11 518	11 003	8 874	8 777	6 972	4 522	2 570	895	277	3 493
16 082	11 494	11 978	11 330	11 544	10 103	7 261	6 664	5 077	3 207	1 633	604	168	2 748
8 507	5 972	6 227	5 830	5 954	4 846	3 319	2 868	2 001	1 232	572	212	61	1 353
7 576	5 522	5 751	5 500	5 591	5 257	3 942	3 796	3 077	1 975	1 061	393	108	1 395

1) Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia
 Summorna stämmer inte på grund av avrundningsfel
 The totals do not coincide due to roundings

Liite – Bilaga – Appendix 2

YKSITYSKOHTAISEN LUOKITUKSEN JA A-LUOKITUKSEN VERTAILUTAUUKKO (ICD:n 8. laitos 1965)

MOTSVARIGHET MELLAN DETALJLISTAN OCH A-LISTAN (ICD's 8e revision 1965)

COMPARISON BETWEEN THE DETAILED LIST AND LIST A (ICD's 8th Revision 1965)

Vastaavat A-numerot ICD:n 7. laitoksen mukaan on annettu suluissa. Heittomerkki A-numeron jälkeen merkitsee osittaista vastaavuutta. Motsvarande A-nr i 7e revision av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär, att endast del av A-numret ingår. Corresponding A-numbers of the 7th Revision of ICD are given within brackets. The sign after an A-number means that only part of the A-number is included.

Yksityiskohtainen luokitus Detaljlistan Detailed list	A-luokitus A-listan List A	Yksityiskohtainen luokitus Detaljlistan Detailed list	A-luokitus A-listan List A
I (000-136)		II (140-239)	
000	A 1 (A 14)	140-149	A 45 (A 44)
001	A 2 (A 12)	150	A 46 (A 45)
002, 003	A 3 (A 13)	151	A 47 (A 46)
004, 006	A 4 (A 16')	152, 153	A 48 (A 47)
008, 009	A 5 (A 16', A 104', A 132', A 137')	154	A 49 (A 48)
010-012	A 6 (A 1)	161	A 50 (A 49)
013	A 7 (A 2)	162	A 51 (A 50)
014	A 8 (A 3)	170	A 52 (A 56')
015	A 9 (A 4)	172, 173	A 53 (A 55, A 57')
016-019	A 10 (A 5)	174	A 54 (A 51)
020	A 11 (A 24)	180	A 55 (A 52)
022	A 12 (A 27)	181, 182	A 56 (A 53)
023	A 13 (A 15)	185	A 57 (A 54)
030	A 14 (A 25)	155-160	
032	A 15 (A 21)	163, 171	A 58 (A 56', A 57')
033	A 16 (A 22)	183, 184	
034	A 17 (A 17, A 18)	186-199	
035	A 18 (A 19)	204-207	A 59 (A 58)
036	A 19 (A 23)	200-203	A 60 (A 59, A 65', A 66')
037	A 20 (A 26)	208-209	
005, 007		210-239	A 61 (A 60')
021	A 21 (A 16', A 20, A 43', A 132')	III (240-297)	
024-027		240, 241	A 62 (A 61)
031, 038, 039		242	A 63 (A 62)
040-043	A 22 (A 28)	250	A 64 (A 63)
044	A 23 (A 30')	260-269	A 65 (A 64, A 134', A 137')
050	A 24 (A 31)	243-246	
055	A 25 (A 32)	251-258	A 66 (A 66', A 78', A 107', A 129', A 137')
060	A 26 (A 33)	270-279	
062-065	A 27 (A 29')		
070	A 28 (A 34)	IV (280-289)	
045, 046		280-285	A 67 (A 65', A 66')
051-054		286-289	A 68 (A 66', A 86')
056, 057	A 29 (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')		
061		V (290-315)	
066-068		290-299	A 69 (A 67, A 120')
071-079	A 30 (A 36)	300-309	A 70 (A 68', A 137')
080-083	A 31 (A 37)	310-315	A 71 (A 69')
084	A 32 (A 43')		
086, 087	A 33 (A 43')	VI (320-389)	
088	A 34 (A 6)	320	A 72 (A 71)
090	A 35 (A 7)	340	A 73 (A 72)
091	A 36 (A 8, A 9, A 10')	345	A 74 (A 73', A 137')
094		360-369	A 75 (A 74, A 78', A 132')
092, 093	A 37 (A 10')	374	A 76 (A 75)
095-097	A 38 (A 11)	375	A 77 (A 76)
098	A 39 (A 38)	381-383	A 78 (A 77)
120	A 40 (A 39)	321-333	
122	A 41 (A 40)	341-344	
125	A 42 (A 41)	346-358	
126		370-373	
121, 123	A 43 (A 42)	376-380	
124		384-389	
127-129			A 79 (A 69', A 73', A 78', A 126')
085, 089	A 44 (A 43', A 114')		
099			
100-117			
130-136			

Yksityiskohtainen luokitus
Detaljlistan
Detailed list

A-luokitus
A-listan
List A

Yksityiskohtainen luokitus
Detaljlistan
Detailed list

A-luokitus
A-listan
List A

VII (390-458)

390-392	A 80 (A 79)
393-398	A 81 (A 80, A 81')
400-404	A 82 (A 83, A 84)
410-414	A 83 (A 81')
420-429	A 84 (A 82, A 81')
430-438	A 85 (A 70)
440-448	A 86 (A 85', A 86', A 103')
450-453	A 87 (A 86', A 107')
454-458	A 88 (A 86')

VIII (460-519)

460-466	A 89 (A 87, A 92)
470-474	A 90 (A 88)
480	A 91 (A 89', A 90', A 91', A 132')
481-486	A 92 (A 89', A 90', A 91', A 132')
490-493	A 93 (A 93, A 66', A 97')
500	A 94 (A 94)
510-513	A 95 (A 95)
501-508	A 96 (A 66', A 96, A 97')
511-512	
514-519	

IX (520-577)

520-525	A 97 (A 98)
531-533	A 98 (A 99, A 100)
535	A 99 (A 101)
540-543	A 100 (A 102)
550-553	A 101 (A 103')
560	
571	
574, 575	A 102 (A 66', A 105)
526-530	A 103 (A 106)
534-536	
537	
561-570	
572, 573	
576, 577	

X (580-629)

580	A 105 (A 108)
581-584	A 106 (A 109)
590	A 107 (A 110)
592, 594	A 108 (A 111)
600	A 109 (A 112)
610, 611	A 110 (A 113)
591, 593	A 111 (A 60', A 114', A 137')
595-599	
601-607	
612-629	

XI (630-678)

636-639	A 112 (A 116')
632	A 113 (A 117', A 120')
651-653	
640, 641	A 114 (A 116', A 118', A 119')
642-645	A 115 (A 116', A 118', A 119')
670, 671	A 116 (A 115')
673	
630, 631	A 117 (A 115', A 120')
633-635	
654-662	
672	
674-678	A 118 (A 120')
650	

XII (680-709)

680-686	A 119 (A 60', A 121', A 132')
690-709	A 120 (A 66', A 126', AE 147', AN 150')

XIII (710-738)

710-715	A 121 (A 122)
716-718	A 122 (A 123', A 126')
720	A 123 (A 124)
727	A 124 (A 125')
735-738	
721-726	A 125 (A 66', A 78', A 85', A 123', A 126', A 137')
728-734	

XIV (740-759)

741	A 126 (A 127, A 129')
746	A 127 (A 128')
747	A 128 (A 128')
749	A 129 (A 129')
740	A 130 (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')
742-745	
748	
750-759	

XV (760-779)

764-768	A 131 (A 130', A 131')
772	
770, 771	A 132 (A 130', A 135')
774, 775	A 133 (A 133)
776	A 134 (A 131', A 135')
760-763	A 135 (A 130', A 134', A 135')
769, 773	
777-779	

XVI (780-796)

794	A 136 (A 136)
780-793	A 137 (A 68', A 137')
795-796	

XVII E-luokitus - E-listan - List E (E 800-E 999)

E 810-E 823	AE 138 (AE 138)
E 800-E 807	AE 139 (AE 139)
E 825-E 845	
E 850-E 877	AE 140 (AE 140')
E 880-E 887	AE 141 (AE 141)
E 890-E 899	AE 142 (AE 143')
E 910	AE 143 (AE 146)
E 922	AE 144 (AE 145')
E 916-E 921	AE 145 (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
E 923-E 928	
E 900-E 909	AE 146 (AE 147')
E 911-E 915	
E 929-E 949	
E 950-E 959	AE 147 (AE 148)
E 960-E 978	AE 148 (AE 149)
E 980-E 989	AE 149 (AE 138'-AE 150')
E 990-E 999	AE 150 (AE 150)

XVII N-luokitus - N-listan - List N (N 800-N 999)

N 800-N 804	AN 138 (AN 138)
N 805-N 809	AN 139 (AN 139)
N 810-N 829	AN 140 (AN 140)
N 830-N 839	AN 141 (AN 141)
N 840-N 848	AN 142 (AN 142)
N 850-N 854	AN 143 (AN 143)
N 860-N 869	AN 144 (AN 144)
N 870-N 907	AN 145 (AN 145)
N 910-N 929	AN 146 (AN 146)
N 930-N 939	AN 147 (AN 147)
N 940-N 949	AN 148 (AN 148)
N 960-N 989	AN 149 (AN 149)
N 950-N 959	AN 150 (AN 150)
N 990-N 999	

LIITE - BILAGA - APPENDIX 3

KUOLINTODISTUS 28 VRK:N IKÄISESTÄ TAI SITÄ VANHEMMASTA VAINAJASTA

Hautaamista varten

1. <input type="checkbox"/> Lopullinen		2. <input type="checkbox"/> Väliaikainen		3. <input type="checkbox"/> Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksi		Kuolleitten luettelon n:o	
4. Sukunimi (myös entiset)						5. Kansalaisuus ellei Suomen	
6. Kaikki etunimet						7. Henkilötunnus	
8. Syntymä-kotikunta						9. Siviilisääty 1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er.	
10. Suku-puoli 1 <input type="checkbox"/> mies 2 <input type="checkbox"/> nainen							
11. Alle 1-vuotiaan syntymäpaino g						12. Kuolinaika päivä kk vuosi klo	
13. Ammatti ja työala						Kuolinpäivä <input type="checkbox"/> varma <input type="checkbox"/> arvioitu <input type="checkbox"/> tunt.	
14. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)						15. Vakinainen asuinkunta	
16. Posti-osoite						17. Kuolin-paikka 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.)	
18. Kuolemansyy						19. Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1-2); tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3-4):	
I Välittömästi kuolemaan johtanut sairaus tai sairaustila (a) (ei tarkoita kuolintapaa)						Diagnoosi latinaksi ja suomeksi	
Edelläkäyviä syitä:						Kuolemansyy-nimistön n:o	
Ylläolevaan syyhyn mahdollisesti johtaneita sairauksia tai sairaustiloja (b), viimeisenä mainitaan peruskuolemansyy (c)						Sairastamis-aika	
II Muita tärkeitä kuolemaan myötä-vaikuttaneita tekijöitä, ei kuitenkaan kuolemaan johtaneen sairau-den tai sairaustilan lähiyhteydessä olevia						Tilastokes-kuksen mer-kinnät	
19. Tapahtumatiedot							
Tapahtuman, väkivallan tai myrky-tyksen liittyessä kuolemaan aina selostettava: milloin, missä ja miten							
20. Kuoleman luokittelu 1 <input type="checkbox"/> luonnoll. kuolema 2 <input type="checkbox"/> tapaturma 3 <input type="checkbox"/> itsemurha 4 <input type="checkbox"/> henkirikos 5 <input type="checkbox"/> sota yms. 6 <input type="checkbox"/> epäselvä							
21. Kuolemansyyin toteaminen perustuu:							
Tutkimuk-seen pvm						vastaan-otolla	
ja erikoistutkimukseen						EKG	
Ruumiin ulkon.tarkastukseen						lääket.	
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen:						oikeus-lääket. n:o	
Lääketieteellinen kuolemansyy on						oikeus-lääket. n:o	
tunte-maton						otak-suttu	
selvitystä vaikeutti:							
22. Hautauslupa						Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.	
23. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta						päivänä kuuta 19	
Laitoksen leima						Lääkärin allekirjoitus:	
Nimen selvennys ja virka-asema							
24. Väestörekisterin 30. pitäjän merkinnät						24. Merkitty kuolleit-ten luetteloon	
25. Vuotta nuorempi 1 <input type="checkbox"/> avioli. 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> epä-selvä						26. Uskontokunta ellei ev.lut.	
27. Eloinjääneen puolison, alle 1- vuotiaasta äidin henkilötunnus						28. Avioliitto solmittu	
29. Polttohautaushuone hankittu poliisilta							
30. Kohdat 4-10 ja 14 tarkistettu ja korjattu						Väestörekisterin rivileima	
31. Lääkinhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä Saapui / 19						Allekirjoitus	

Kuolintodistus kirjoitetaan **kahtena** kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 18—21 jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen **jäljennös** aina liitettävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkiin. Milloin hautauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava **jäljennös** kuolinaikakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Object

Kuolintodistus on haudauksia varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.

Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja lomake kuolleena syntyneen todistukseksi.

Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.

Laki kuolemansyyntä selvittämisestä (N:o 459/73):

7 §

Kuolemansyyntä selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ai tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoitossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammatti- tai hoidotoimenpide tai kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllyttäviin.

Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.

Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.

Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (N:o 824/70):

12 §

Kuolintodistuksen tai kuolin selvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon **kuolemansyy on merkitty**] tai kuolin selvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakunnan keskusrekisterille, jos seurakunnalla on paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole merkitty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.

Millöin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

13 §

Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolinilmoitus sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

27 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.

Välikalkainen kuolintodistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvottelu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 18 mainitaan se tutkimus tai toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa **lopullinen kuolintodistus**. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.

Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (polttohautauksesta annettu asetus n:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyin selvittämisestä annetulla asetuksella n:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentista tarkoitetusta kuolintodistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitettua suljettua kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä ”Kuolintodistus” ja vainajan nimi.

Lisätietoja:

[illegible][illegible]

1

[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

[Download](#)

KUOLINTODISTUS ALLE 28 VRK:N IKÄISESTÄ VAINAJASTA

Hautausmaasta varten

1. ☐ Lopullinen 2. ☐ Väliaikainen 3. ☐ Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksi Kuolleiden luettelon n:o

5. Kansalaisuus ellei Suomen

4. Sukunimi		7. Henkilötunnus		päivä	kk	vuosi	tunnusosa
6. Kaikki etunimet		9. Äidin siviilisääty 1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er.					
8. Syntymä- kotikunta		11. Kuolinaika		Kuolinpäivä <input type="checkbox"/> varma <input type="checkbox"/> arvioitu <input type="checkbox"/> tunt.			
10. Sukupuoli 1 <input type="checkbox"/> poika 2 <input type="checkbox"/> tyttö 3 <input type="checkbox"/> ei selvitetty		12. Ammatti ja työala		1 <input type="checkbox"/> isän 2 <input type="checkbox"/> äidin			
13. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)		15. Vakinainen asuinkunta		ev. lut. <input type="checkbox"/> ortod. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri <input type="checkbox"/>			
14. Posti-osoite		16. Kuolinpaikka 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie yms.)		Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2); tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3—4):			
17. Äidin viimeiset norm. kuukautiset alkoivat		18. Monisikiöinen synnytys 1 <input type="checkbox"/> kaksoiset 2 <input type="checkbox"/> kolmoiset 3 <input type="checkbox"/> neloiset		Tämä lapsi oli A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>			
19. Sikiön asento		20. Lapsen syntymäpaino g		21. Lapsen syntymäpituus cm			
22. Synnytysapu 1 <input type="checkbox"/> ei 2 <input type="checkbox"/> kyllä, mikä		23. Synnytyksen kesto		tuntia			
24. Kuolemansyy		Diagnoosi latinaksi ja suomeksi		Kuolemansyy-nimistön n:o		Sairastamis-aika	
I Välttömästi kuolemaan johtanut sairaus tai sairaustila (a) lapsessa tai äidissä tai synnytyskomplikaatio (ei tarkoita kuolintapaa)		I (a)					
Edelläkävymiä syitä:							
Muut lapsen tai äidin mahdolliset sairaudet, sairaustilat tai synnytyskomplikaatiot (b), peruskuolemansyy (c) viimeisenä							
II Muita tärkeitä kuolemaan vaikuttaneita sairauksia tai sairaustiloja lapsessa tai äidissä tai synnytyskomplikaatioita, ei kuitenkaan kuolemaan johtaneen sairauden tai sairaustilan lähiyhteydessä olevia							
25. Tapahtumatiedot							
Tapahtuman, väkivallan tai myrkytyksen liittyessä kuolemaan aina selostettava: milloin, missä ja miten							
26. Kuoleman luokittelu		1 <input type="checkbox"/> luonnollinen kuolema		2 <input type="checkbox"/> tapaturma		3 <input type="checkbox"/> henkirikos 4 <input type="checkbox"/> sota yms. 5 <input type="checkbox"/> epäselvä	
27. Kuolemansyyntä toteaminen perustuu:							
Tutkimukseen pvm.		<input type="checkbox"/> vastaan-otolla <input type="checkbox"/> sairauskäynnillä <input type="checkbox"/> sairaalassa (nimi ja hoitoaika)					
ja erikoistutkimukseen		<input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> muu tutkimus tai leikkaus (mikä ja milloin)					
Ruumiin ulkon. tarkastukseen		<input type="checkbox"/> lääket. <input type="checkbox"/> oikeuslääket. n:o		Ruumiin-avaukseen <input type="checkbox"/> lääket. n:o		<input type="checkbox"/> oikeuslääket. n:o	
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen:							
Lääketieteellinen kuolemansyy on <input type="checkbox"/> tuntematon <input type="checkbox"/> otaksuttu <input type="checkbox"/> selvitystä vaikeutti:							
28. Hautauslupa		Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.					
29. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta				päivänä		kuuta 19	
Laitoksen leima		Lääkärin allekirjoitus: Nimen selvennys ja virka-asema					
30. Väestörekisterin 35. pitäjän merkinnät		30. Merkitty kuolleiden luetteloon		31. Lapsi 1 <input type="checkbox"/> avioli. 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> epäselvä		32. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.	
33. Äidin henkilö-tunnus		34. <input type="checkbox"/> Polttohautaustapa hankittu poliisilta		35. <input type="checkbox"/> Kohdat 4—10 ja 13 tarkistettu ja korjattu			
Väestörekisterin rivileima		Allekirjoitus					
36. Läänihallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä		Saapui		19			
1 <input type="checkbox"/> Todistus on asianmukaisesti täytetty 2 <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot kääntöpuolella)		Allekirjoitus					

Lisätietoja:

POLIISIN ANTAMA KUOLINSELVITYS

Hautaamista varten

poliisilaitos
nimismiespiiri

19

Poliisin järjestysnumero
Väestörekisteriviranomai-
sen järjestysnumero

1. Sukunimi (myös aikaisemmat)				2. Kansalaisuus ellei Suomen			
3. Kaikki etunimet				4. Henkilötunnus päivä kk vuosi tunnusosa			
5. Syntymäkotikunta				6. Siviilisääty 1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er		7. Sukupuoli 1 <input type="checkbox"/> mies 2 <input type="checkbox"/> nainen	
8. Alle 1-vuotiaan syntymäpaino g		9. Kuolinaika päivä kk vuosi klo		Kuolinpäivä <input type="checkbox"/> varma <input type="checkbox"/> arvioitu <input type="checkbox"/> tunt.			
10. Ammatti ja työala				1 <input type="checkbox"/> oma 2 <input type="checkbox"/> ent. 3 <input type="checkbox"/> puolison 4 <input type="checkbox"/> isän 5 <input type="checkbox"/> äidin 6 <input type="checkbox"/> ilman amm.			
11. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)				<input type="checkbox"/> ev. lut. <input type="checkbox"/> ortod. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri		Tilastokeskuksen merkinnät	
12. Postiosoite				13. Vakinainen asuinkunta			
14. Kuolinpaikka 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.) tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3—4):				Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2);			
15. Oliko lääkärin hoidossa kuolemaan johtaneen taudin tai vamman vuoksi 1 <input type="checkbox"/> ei 2 <input type="checkbox"/> kyllä (lääkärin nimi)				3 <input type="checkbox"/> pelkkä lääkemääräyksen uusinta			
1 <input type="checkbox"/> kotona 2 <input type="checkbox"/> vastaanotolla				milloin viimeksi pvm			
4 <input type="checkbox"/> sairaalassa tai laitoksessa (nimi)				hoitoaika			
16. Miksi hoitanut lääkäri ei anna kuolintodistusta							
17. Miksi virkälääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta ei saada							
18. Miksi ruumiinavausta ei suoriteta							
19. Onko kuolemansyy katsottava selväksi vai epäselväksi. (Kääntöpuolen kysymyksiin vastattava molemmissa tapauksissa)		taudin tai vamman nimi					
1 <input type="checkbox"/> selvä							
otaksuttu syy							
2 <input type="checkbox"/> epäselvä							
20. Väkivaltaisessa kuolemassa selostus tapahtumasta, olosuhteista, vamman aiheuttajasta. Huom. Laki kuolemansyyntä selvittämisestä n:o 459/73 7 § (Tarvittaessa käytettävä liitettä)		milloin ja missä tapahtui					
		minkä tai kenen aiheuttama					
21. Ylläolevat tiedot antoi (nimi)							
22. Osoite				23. Tiedon antaja on vainajan <input type="checkbox"/> sukulainen <input type="checkbox"/> työnantaja <input type="checkbox"/> muu			
24. Hautauslupa Käsitäkseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.							
Kuolinselvityksen antajan allekirjoitus				Virka-asema			
25- Väestörekisterin 30. pitäjän merkinnät		25. Merkitty kuolleitten luetteloon päivä kk vuosi		26. Vuotta nuorempi 1 <input type="checkbox"/> aviollinen 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> epäselvä		27. Uskontokunta ellei ev. lut.	
28. Eloönjääneen puolison, alle 1-vuotiaasta äidin henkilötunnus		päivä kk vuosi tunnusosa		29. Vainajan avioliitto päivä kk vuosi solmittu		30. Kohdat 1—7 ja 11 <input type="checkbox"/> tarkistettu ja korjattu	
Väestörekisterin rivileima				Allekirjoitus			
31- Lääninhallituksen Helsingin/ 32. Tampereen/Turun terveyden hoitoviraston merkinnät		31. Saapui pvm		32. Kuolemansyy			
Allekirjoitus							

Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70):

12 §

Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon **kuolemansyy on merkitty**] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon **ei ole merkitty kuolemansyytä**] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.

Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyn tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

13 §

Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle — — — [hautauslupatodistuksen saamiseksi].

Kohtaan 19 liittyvät lisätiedot, jotka kysytään kohdassa 21 mainitulta henkilöltä

☐ **Äkkikuolema:** Miten kuolema tapahtui. Missä olosuhteissa

☐ **Kuolema sairastamisen jälkeen:** Sairastamisaika, vuoteenomana (vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä)

☐ oli viime aikoinaan käyttänyt lääkkeitä, mitä

☐ laihtunut huomattavasti ☐ kuumetta tai viluväreitä, kauanko

☐ halvauksia, missä ☐ tiedoton, kauanko

☐ yskää; ☐ ysköksiä ☐ ruosteenvärisiä ☐ verisiä ☐ märkäisiä ☐ verensyöksy

☐ pistoksia hengittäessä ☐ hengenahdistusta ☐ kohtauksittain ☐ yhtämittaa

☐ sydänkouristuksia ☐ muita sydänvaivoja, mitä

☐ turvotusta jaloissa ☐ turvotusta kasvoissa ☐ muualla, missä

☐ vatsavaivoja, millaisia

☐ vatsakipuja; ☐ oksennuksia ☐ alussa ☐ jatkuvasti ☐ verisiä; ☐ ripuli ☐ verinen ripuli; ☐ pitkä ummetus

☐ ihottumaa, missä ja minkälaista ☐ kurkku kipeä, kauanko

Muita oireita tai kehonvikoja

Naisista kysyttävä lisäksi:

☐ raskaana, mikä raskauskuukausi ☐ lapsivuoteessa

☐ keskenmenon saanut ☐ verenvuotoa synnyttimistä. Muuta

Pienistä lapsista kysyttävä:

Syntymäpaino, jos tiedossa g, ☐ epämuodostunut, miten

☐ Syntymävamma. Kuka auttanut synnytyksessä, jos ruumis on vastasyntyneen

☐ kouristuksia ☐ tiedottomuutta ☐ oksennuksia ☐ ripulia, kauanko

☐ kuumetta ☐ yskää ☐ nopea hengitys ☐ niskäjäykkyyttä

Onko poliisi nähnyt ruumiin ☐ kyllä ☐ ei Jos on nähnyt, poliisi vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Milloin näki ruumiin, klo / 19 Oliko ruumiinlautumia ☐ kyllä ☐ ei

Oliko kuoleman kankeutta ☐ kyllä ☐ ei Oliko ruumis kylmä ☐ kyllä ☐ ei

Oliko vatsan seudussa vihertävä väri ☐ kyllä ☐ ei Oliko mätänemisen merkkejä ☐ kyllä ☐ ei

Muita huomautuksia

KUOLLEENA SYNTYNEEN TODISTUS

Hautaamista varten 180 päivää kestäneen raskauden jälkeen kuolleenä syntyneestä

1. ☐ Lopullinen 2. ☐ Väliaikainen 3. ☐ Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolleenä syntyneen todistuksen täydennykseksi

Äiti	4. Sukunimi (myös entiset)										5. Henkilö-tunnus		päivä	kk	vuosi	tunnusosa		
	6. Kaikki etunimet										7. Syntymä-kotikunta							
	8. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)										<input type="checkbox"/> ev. lut. srk. <input type="checkbox"/> ortod. srk. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri							
	9. Ammatti ja työala										10. Kansalaisuus ellei Suomen							
Isä	11. Posti-osoite										12. Vakinainen asuinkunta							
	13. Äidin sairausvakuutustoimiston tai työpaikkakassan nimi ja osoite																	
	14. Sukunimi										15. Kaikki etunimet							
	16. Henkilö-tunnus										päivä	kk	vuosi	tunnusosa	17. Ammatti ja työala	18. Kansalaisuus ellei Suomen		
Kuolleenä syntynyt	19. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)										<input type="checkbox"/> ev. lut. srk. <input type="checkbox"/> ortod. srk. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri							
	20. Syntymä-aika										päivä	kk	vuosi	klo	21. Sukupuoli	22. Syntymä-pituus	23. Syntymä-paino	24. Istukan paino
	25. Monikielinen synnytys										26. Synnytyspaikka							
	1 <input type="checkbox"/> kaksoset 2 <input type="checkbox"/> kolmoset 3 <input type="checkbox"/> neloset Näistä syntyi: elävänä kuolleenä										1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, leiva tms.) 5 <input type="checkbox"/> löytölapsi							
	27. Synnytyksessä avusti										28. Äidin viimeiset norm. kuukautiset alkoivat							
	29. Sikiön asento										30. Kuolema tapahtui							
	31. Synnytysaputoimenpiteet										32. Synnytyksen kesto							
	33. Kuolemansyy										Diagnoosi latinaksi ja suomeksi							
	I Kuolemaan välittömästi johtanut sairaus tai sairaustila (a) sikiössä tai äidissä tai synnytyskomplikaatio (ei tarkoita kuolintapaa)										Kuolemansyy-nimistön n:o							
	Edelläkävijä syitä: Muut sikiön tai äidin mahdolliset sairaudet, sairaustilat tai synnytyskomplikaatiot (b), peruskuolemansyy (c) viimeisenä										Oliko sairaus tai sairaustila sikiössä vai äidissä							
II Muita tärkeitä kuolemaan vaikuttaneita sairauksia tai sairaustiloja sikiössä tai äidissä tai synnytyskomplikaatioita, ei kuitenkaan kuolemaan johtaneen sairauden tai sairaustilan lähiyhteydessä olevia																		
34. Tapahtumatiedot										35. Kuoleman luokittelu								
Tapahtuman, väkivallan tai myrkytyksen liittyessä kuolemaan aina selostettava: milloin, missä ja miten										1 <input type="checkbox"/> luonnollinen kuolema 2 <input type="checkbox"/> tapaturma 3 <input type="checkbox"/> rikos 4 <input type="checkbox"/> epäselvä								
36. Kuolemansyyntä toteaminen perustuu:																		
Tutkimukseen pvm										vastaan-otolla								
ja erikoistutkimukseen										RTG								
Ruumiinavaukseen										lääket. n:o								
Lääketieteellinen kuolemansyy on										tunte-maton								
37. Hautauslupa										Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.								
38. Ylläolevan todistan kunniani ja omantunttoni kautta										päivänä								
Laitoksen leima										Lääkärin allekirjoitus: Nimen selvitys ja virka-asema								
39. Väestörekisterin 45 pitäjän merkinnät										39. Merkitty kuolleitten luetteloon								
40. Kuolleenä syntynyt										41. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.								
42. Äidin aviosuhde										43. Avioliitto, josta lapsi syntynyt, solmittu								
44. Kohdat 4-8, 10, 14-16, 18 ja 19 tarkistettu ja korjattu										Allekirjoitus								
46. Lääkinhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä										Saapui / 19								
1 <input type="checkbox"/> Todistus on asianmukaisesti täytetty										2 <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot kääntöpuolella)								

Kuolleena syntyneen todistuksen kirjoittaa lääkäri 180 päivää kestäneen raskauden (laskettuna viimeisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä) jälkeen kuolleena syntyneestä **kolmena** kappaleena, jotka kaikki allekirjoitetaan. Toiseen ja kolmanteen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 33–36 jätetään täytämättä ja vinosti yliiviivataan). Lisäksi on kuolleena syntyneen todistuksen **jäljennös** aina liitettävä synnytyskertomukseen tai lääkärin tai kättilön arkistoon. Milloin hautauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava **jäljennös** syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet

Kuolleena syntyneen todistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja kuolleena syntymisestä ja kuolleena syntyneen kuolemansyytä.

Kuolleena syntyneellä tarkoitetaan hedelmöitymisen tuotetta, joka raskaudenkestosta riippumatta on kuollut ennen kuin se on syntynyt eli täydellisesti poistunut tai poistettu äidistä; kuoleman merkinä on, ettei sikiö synnyttyään hengitä tai osoita muitakaan elonmerkkejä, kuten sydämenlyöntejä, napanuoran syöntä tai tahdonalaisten lihasten selviä liikeitä (Lääkintöhallituksen yleiskirje n:o 1231/61).

Elävänä syntyneestä kirjoitetaan raskauden kestoista riippumatta syntymätodistus. Jos lapsi kuolee alle 28 vrk:n ikäisenä, kirjoitetaan lisäksi kuolintodistus alle 28 vrk:n ikäisenä kuolleitten lomakkeelle.

Kuolleena syntyneen todistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne sairaudet, sairaustilat tai vammat sikiössä ja/tai äidissä, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.

Laki kuolemansyyn selvittämisestä (N:o 459/73):

7 §

Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.

Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.

Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.

Kuolleena syntyneen todistuksesta säädetään syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä 23. 12. 70 annetun asetuksen (N:o 824/70) alla mainituissa pykälissä:

1 §

Lapsen syntymästä on synnytyksessä avustanut tai äitiä hoitanut valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa oleva lääkäri, kättilö, terveys-sisar tai sairaanhoitaja velvollinen välittömästi antamaan syntymätodistuksen.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei ole avustanut synnytyksessä tai hoitanut äitiä taikka jos lapsi on syntynyt sellaisissa olosuhteissa, ettei syntymätodistusta ole voitu välittömästi antaa, on lapsen äidin tai sen, jonka hoidossa lapsi on, ensi tilassa pyydettävä syntymätodistusta valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä, kättilöltä, terveyssisarelta tai sairaanhoitajalta, joka hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvityksen on velvollinen antamaan todistuksen. Muukin laillistettu lääkäri on oikeutettu antamaan syntymätodistuksen. Löytölapsesta on kuitenkin löytöpaikan sosiaalilautakunnan pyydettävä syntymätodistus valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä.

Henkilö, joka on avustanut äitiä synnytyksessä tai jolla muutoin on synnytystä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan syntymätodistuksen antajalle tämän pyytämät tiedot synnytyksestä.

2 §

Syntymätodistus on kirjoitettava vahvistetulle lomakkeelle kolmena kappaleena ja siihen merkittävä lomakkeessa edellytetyt tiedot äidistä ja lapsesta.

Löytölapsesta annettavaan syntymätodistukseen on merkittävä lapsen todennäköinen syntymäaika sekä lapsen erityiset tunto-merkit.

Mitä edellä on säädetty syntymätodistuksesta on soveltuvin osin voimassa kuolleena syntyneestä lapsesta annettavasta kuolleena syntyneen todistuksesta.

17 §

Mitä 14, 15 ja 16 §:ssä on säädetty kuolintodistuksesta ja kuolinselvityksestä on vastaavasti sovellettava myös kuolleena syntyneestä annettuun todistukseen.

27 §

Tässä asetuksessa tarkoitettut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.

Todistuksen lähettäminen

Kuolleena syntyneen todistuksen ensimmäinen kappale (johon kuolemansyy on merkitty) lähetetään sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa. Jollei tämä ole tiedossa, kuolleena syntyneen isän rekisteriin. Jollei tämäkään ole tiedossa, kuolleena syntyneen syntymäpaikan tai hautauspaikan rekisteriin. Kuolleena syntyneen todistuksen toinen kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) on annettava kuolleena syntyneen äidille tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa hautauksesta. Tämä todistus on toimitettava äidin rekisteriin hautauslupatodistuksen saamiseksi. Kuolleena syntyneen todistuksen kolmas kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) lähetetään äidin kotipaikan sairausvakuutuslaitokseen tai äidin ilmoittamaan työpaikkakassaan.

Väliaikainen kuolleena syntyneen todistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvottelu, ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kolmena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 33 mainitaan se tutkimus tai toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolleena syntyneen todistus. Lopullinen kuolleena syntyneen todistus, joka annetaan yhtenä kappaleena, on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa.

Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittämisestä annetulla asetuksella N:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös kuolleena syntyneen todistuksesta (johon kuolemansyy on merkitty) syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolleena syntyneen todistus» ja kuolleena syntyneen äidin nimi.

Lisätietoja: _____

LIITE - BILAGA - APPENDIX 4

DÖDSATTEST FÖR 28 DYGN GAMMAL ELLER ÄLDRE AVLIDEN

För begravning

1. ☐ Slutgiltig 2. ☐ Interimistisk 3. ☐ Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska dödsattestenNr. i döds-
längden

4. Släktnamn (även tidigare)				5. Nationalitet om inte finsk						
6. Samtliga förnamn				7. Person- beteckning		dag	månad	år	signum	
8. Födelse- hemkommun				9. Civilstånd 1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> från- skild		10. Kön 1 <input type="checkbox"/> man 2 <input type="checkbox"/> kvinna				
11. För barn under 1 år födelsevikten g				12. Dödstiden dag		Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd				
13. Yrke och arbetsområde				1 <input type="checkbox"/> eget 2 <input type="checkbox"/> tidi- gare 3 <input type="checkbox"/> makans makens 4 <input type="checkbox"/> faderns 5 <input type="checkbox"/> moderns 6 <input type="checkbox"/> utan yrke						
14. Befolkningsregister där införd (församlingens o. kommunens namn)						ev. luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn. reg. <input type="checkbox"/>				
15. Post- adress				16. Stadigvarande bostadskommun				Statistik- centralens anteckningar		
17. Döds- plats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landsväg el. dyl.)				Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1-2): händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3-4):						
18. Dödsorsak				Diagnosen på latin och på svenska		Nummer i döds- orsaksklassifikationen		Den tid sjuk- domen varat		
I Sjukdom eller sjukdomstillstånd som omedelbart lett till döden (a) (avser icke dödsorsak)				I (a)						
Föregående orsaker:										
Sjukdomar eller sjukdomstillstånd som eventuellt lett till ovanstående orsak (b), grunddödsorsaken (c) nämns sist										
II Andra viktiga faktorer som medverkat till döden, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillståndet, som lett till döden										
19. Händelseförloppet										
Om döden är förknippad med olycks- fall, våld eller förgiftning, bör alltid upp- ges: när, var och huru										
20. Klassificering av döden				1 <input type="checkbox"/> naturlig död 2 <input type="checkbox"/> olycksfall 3 <input type="checkbox"/> självmord 4 <input type="checkbox"/> brott mot liv 5 <input type="checkbox"/> krig el. dyl. 6 <input type="checkbox"/> oklar						
21. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på:										
Undersökning, datum				<input type="checkbox"/> på mot- tagning <input type="checkbox"/> under sjukbesök <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. vårdtid)						
och på specialundersökning				<input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> annan undersökning el. operation (vilken o. när)						
Yttre likbesiktning				<input type="checkbox"/> med. <input type="checkbox"/> rätts- med. nr. <input type="checkbox"/> Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr. <input type="checkbox"/> rätts- med. nr. <input type="checkbox"/>						
Rapport, överläggning med polisen, annan utredning:										
Den medicinska dödsorsaken är				<input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> utredningen försvarades av:						
22. Begravningsstillstånd				Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.						
23. Ovanstående intygar jag på heder och samvete						den		19		
Anstaltens stämpel				Läkarens underskrift						
				Namnet förtydligat och tjänsteställning						
24. Ifylls av befolknings- 30. registermyndighet		24. Införd i döds- längden den		dag	månad	år	25. För barn under 1 år 1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar		26. Trossamfund om inte ev. luth.	
27. Den överlevande makens/makens, för barn under 1 år moderns personbeteckning		dag	månad	år	signum	28. Äktenskapet ingicks den		dag	månad	år
30.						Underskrift		29. Eldbegängelsestillstånd anskaffat hos polisen		
<input type="checkbox"/> Punkt. 4-10 o. 14 har granskats o. korrigerat.										
31. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdverks anteckning				Anlänt		/		19		
1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld				2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter har begärts (se tilläggsuppgifterna på framsidan)		Underskrift				

Dödsattesten utskrivs i **två** exemplar, som vardera undertecknas. I det andra exemplaret får dödsorsaken inte uppges (punkterna 18–21 ifylls inte och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en **avskrift** av dödsattesten alltid bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. När begravningstillstånd måste ansökas hos polisen, bör dessutom polischefen på den ort, där dödsfallet inträffat, få en **avskrift** av dödsattesten enligt nedan nämnda direktiv.

Direktiv

Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument angående den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för begravning.

För ändamålet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden, för mindre än 28 dygn gammal avliden samt en blankett som attest angående barn som födes dött.

Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog till den samt de omständigheter i samband med olycksfallet, våldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.

Lag om utredande av dödsorsak (Nr 459/73):

7§

För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning. 1) då det icke är känt, att döden förorsakats av sjukdom, eller då den avidne icke under sin sista sjukdom behandlats av läkare; 2) då döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller vårdåtgärd eller då det är anledning att befara, att döden föranletts av någon sådan orsak; eller 3) då dödsfall eljest inträffat övverraskande.

Vid undersökningen skall läkares bistånd vid behov anlitas.

I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.

Förordning om registrering av födelser och dödsfall (Nr 824/70):

12 §

Den som utfärdar dödsattest eller dödsreogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där **dödsorsaken är antecknad**] eller dödsreogörelsen till den befolkningsregisterförare, i vars register den avdöde är införd, [till församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt centralregister på orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, till befolkningsregisterföraren på dödsorten.

Det andra exemplet av dödsattesten [obs. dödsattest, där **dödsorsaken inte är antecknad**] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.

Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrivs den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

13 §

Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten. — — — — — [för att få intyg över begravningstillstånd]

278

I denna förordning avsedda födelseattester, attester angående barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.

Interimistisk dödsattest skall utskrivas, då dödsorsaken först efter speciell undersökning (kemisk, histopatologisk, arkviförfrågning, konsultation mm.) kan fastställas. I detta fall utskrivas attesten i två exemplar och ifylls i övrigt på vanligt sätt, men i punkt 18 bör den undersökning eller åtgärd nämnas, som bör vidtagas, förrän den **slutgiltiga dödsattesten** kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten, som skall utskrivas i ett exemplar, bör utfärdas så snart undersökningen slutförts och sändas till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd.

Tillstånd till eldbegängelse bör alltid ansökas hos polisen (förrordning angående eldbegängelse Nr 549/45 i den lydelse den har enligt förrordning om utredande av dödsorsak Nr 948/73). För detta ändamål bör i vederbörande ges avskrift av i 2 § 1 mom. åsytad dödsattest i slutet kuvert, som är adresserat till polischefen på dödsorten. På kuvertet bör antecknas "Dödsattest" samt den avlidnes namn.

Tilläggsuppgifter: _____

[illegible]

DÖDSATTEST FÖR MINDRE ÄN 26 DYGN GAMMAL AVLIDEN

För begravning

1. ☐ Slutgiltig 2. ☐ Interimistisk 3. ☐ Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska dödsattestenNr. i döds-
längden

4. Släktnamn				5. Nationalitet om inte finsk			
6. Samtliga förnamn				7. Personbeteckning dag månad år signum			
8. Födelsehemkommun				9. Moderns civilstånd 1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> fränskild			
10. Kön 1 <input type="checkbox"/> gosse 2 <input type="checkbox"/> flicka 3 <input type="checkbox"/> icke utrett				11. Dödstiden dag månad år kl. Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd			
12. Yrke och arbetsområde				1 <input type="checkbox"/> faders 2 <input type="checkbox"/> moderns			
13. Befolkningsregister när införd (församlingens o. kommunes namn)				<input type="checkbox"/> ev.luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox. församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg.			
14. Postadress				15. Stadigvarande bostadskommun			
16. Dödsplats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil. skog. landsväg el. dyl.)				Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2); händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4):			
17. Moderns senaste normala menstruation i-örjade dag månad år				18. Flerbörd 1 <input type="checkbox"/> tvillingar 2 <input type="checkbox"/> trillingar 3 <input type="checkbox"/> fyrlingar Detta barn var A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>			
19. Fostrets ställning				20. Barnets födelsevikt g 21. Barnets födelselängd cm			
22. Förlösningshjälp 1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja, vilken				23. Förlösningen pågick i t			
24. Dödsorsak				Diagnosen på latin och på svenska			
I Sjukdom eller sjukdomstillstånd som omedelbart lett till döden (a) hos barnet eller modern eller komplikation vid förlösningen (avser icke dödsorsak)				I (a)			
Föregående orsaker:							
Andra eventuella sjukdomar eller sjukdomstillstånd hos barnet eller modern eller förlösningsskomplikationer (b), grunddödsorsak (c) nämns sist							
II Andra viktiga sjukdomar eller sjukdomstillstånd som medverkat till döden hos barnet eller modern eller förlösningsskomplikationer, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillståndet som lett till döden							
25. Händelseförloppet				Nummer i dödsorsaksklassifikationen			
Om döden är förknippad med olycksfall, våld eller förgiftning, bör alltid uppges: när, var och huru				Den tid sjukdomen varat			
26. Klassificering av döden 1 <input type="checkbox"/> naturlig död 2 <input type="checkbox"/> olycksfall 3 <input type="checkbox"/> brott mot liv 4 <input type="checkbox"/> krig el. dyl. 5 <input type="checkbox"/> oklar							
27. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på:							
Undersökning, datum <input type="checkbox"/> på mottagning <input type="checkbox"/> under sjukbesök <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. vårdtid)							
och på specialundersökning <input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> annan undersökning el. operation (vilken o. när)							
Yttre likbesiktning <input type="checkbox"/> med. <input type="checkbox"/> rätts-med. nr. <input type="checkbox"/> Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr. <input type="checkbox"/> rätts-med. nr.							
Rapport, överläggning med polisen, annan utredning:							
Den medicinska dödsorsaken är <input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> utredningen: försvårades av:							
28. Begravningsstillstånd Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.							
29. Ovanstående intygar jag på heder och samvete				den 19			
Anstaltens stämpel				Läkarens underskrift Namnet förtydligat och tjänstställning			
30. Ifylls av befolknings-35. registermyndighet				31. Barnet 1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar			
30. Införd i döds-35. längden den dag månad år				32. Moderns crossamfund om inte ev.luth.			
33. Moderns personbeteckning dag månad år signum				34. Eldbegängelsestillstånd anskaffat hos polisen 35. Punkt. 4—10 o. 13 har granskats o. korrigerats			
Befolkningsregistrets radstämpel				Underskrift			
31. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdverks anteckning				Anlänt/..... 19.....			
1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld 2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter har begärts (se tilläggsuppgifterna på framsidan)				Underskrift			

Dödsattesten utskrivs i två exemplar, som vardera undertecknas. I det andra exemplaret får dödsorsaken inte uppges (punkterna 24—27 ifylls inte och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av dödsattesten alltid bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. När begravningstillstånd måste ansökas hos polisen, bör dessutom polischefen på den ort, där dödsfallet inträffat, få en avskrift av dödsattesten enligt nedan nämnda direktiv.

Direktiv

Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument angående den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för begravning.

För ändamålet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden, för mindre än 28 dygn gammal avliden samt en blankett som attest angående barn som födes dött.

Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog till den samt de omständigheter i samband med olycksfallet, våldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.

Lag om utredande av dödsorsak (Nr 459/73):

För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning, 1) då det icke är känt, att döden förorsakats av sjukdom, eller då den avlidne icke under sin sista sjukdom behandlats av läkare; 2) då döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller vårdtågärd eller då det är anledning att befara, att döden föranletts av någon sådan orsak; eller 3) då dödsfall eljest inträffat övverraskande.

Vid undersökningen skall läkares bistånd vid behov anlitas.

I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.

Förordning om registrering av födelser och dödsfall (Nr 824/70): 12 §

Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där **dödsorsaken är antecknad**] eller dödsredogörelsen till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [till församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt centralregister på orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, till befolkningsregisterföraren på dödsorten.

Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken inte är antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.

Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrivs den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

13 §

Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten — — — [för att få intyg över begravningstillstånd].

27 &

I denna förordning avsedda födelseattester, attester angående barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.

Interimistisk dödsattest skall utskrivas, då dödsorsaken först efter speciell undersökning (kemisk, histopatologisk, arkivförfrågning, konsultation mm.) kan fastställas. I detta fall utskrivas attesten i två exemplar och ifylls i övrigt på vanligt sätt, men i punkt 24 bör den undersökning eller åtgärd nämnas, som bör vidtagas, förrän den **slutgiltiga dödsattesten** kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten, som skall utskrivas i ett exemplar, bör utfärdas så snart undersökningen slutförts och sändas till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd.

Tillstånd till eldbegångelse bör alltid ansökas hos polisen (förrättning angående eldbegångelse nr 549/45 i den lydelse den har enligt förordning om utredande av dödsorsak nr 948/73). För detta ändamål bör åt vederbörande ges avskrift av i 12 § 1 mom. åsytad dödsattest i slutet kuvert, som är adresserat till polischefen på dödsorten. På kuvertet bör antecknas "Dödsattest" samt den avlidnes namn.

Tilläggsuppgifter:

AV POLISEN UTFÄRDAD DÖDSREDOGÖRELSE

Polisblankett Nr 257a

För begravning

polisinrättning
länsmansdistrikt

19

Polisens ordningsnr

Befolkningsregister-
myndighets ordningsnr

1. Släktnamn (även tidigare)		2. Nationalitet om inte finsk	
3. Samtliga förnamn		4. Personbeteckning dag månad år signum	
5. Födelsehemkommun		6. Civilstånd 1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> frän-skild	
7. Kön 1 <input type="checkbox"/> man 2 <input type="checkbox"/> kvinna			
8. För barn under 1 år födelsevikten g		9. Dödstiden dag månad år kl. Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd	
10. Yrke och arbetsområde		1 <input type="checkbox"/> eget 2 <input type="checkbox"/> tidi-gare 3 <input type="checkbox"/> makans 4 <input type="checkbox"/> faderns 5 <input type="checkbox"/> moderns 6 <input type="checkbox"/> utan yrke	
11. Befolkningsregister där införd (församlingens och kommunens namn)		13. Stadigvarande bostadskommun	
12. Postadress		14. Dödsplats Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2); 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landsväg el. dyl.) händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4):	
15. Var den avlidna under läkarvård för sjukdomens eller skadans skull, som ledde till döden 1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja (läkarens namn) 1 <input type="checkbox"/> hemma 2 <input type="checkbox"/> på mottagning 3 <input type="checkbox"/> enbart receptförnyande när senast, datum 4 <input type="checkbox"/> på sjukhus eller anstalt (namn) vårdtid			
16. Varför utfärdar inte läkaren, som haft hand om vården, dödsattesten			
17. Varför får man inte tjänsteläkarens utskrivna dödsattest			
18. Varför utför man inte obduktion			
19. Bär dödsorsaken anses vara klar eller oklar (frågorna på formulärets baksida bör besvaras i vardera fallet)		sjukdomens eller skadans namn 1 <input type="checkbox"/> klar antaglig orsak 2 <input type="checkbox"/> oklar	
20. Vid våldsam död redogörelse för det inträffade, närmare omständigheter och skadans förorsakare. Obs. Lag om utredande av dödsorsak nr 459/73 7 § (Vid behov bör bilaga användas)		när och var inträffade våldet vad eller vem förorsakade våldet	
21. Övan nämnda uppgifter gav (namn)			
22. Postadress		23. Uppgiftsgivaren är den avlidnas <input type="checkbox"/> släkting <input type="checkbox"/> arbetsgivare <input type="checkbox"/> annan	
24. Begravningsstillstånd Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen. Underskrift för avgivaren av dödsredogörelsen Tjänsteställning			
25. Införd i döds- längden den		26. För barn under 1 år 1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar	
27. Trossamfund om inte ev.luth.			
28. Den överlevande makens/makans, för barn under 1 år moderns personbeteckning		29. Den avlidnas äktenskap dag månad år signum 30. Punkterna 1—7 och 11 har <input type="checkbox"/> granskats och korrigerats	
Befolkningsregistrets radstämpel		Underskrift	
31. Länstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdsverks anteckning		32. Dödsorsak	
Underskrift			

Förordning om registrering av födelser och dödsfall Nr (824/70):**12 §**

Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där **dödsorsaken är antecknad**] eller dödsredogörelsen till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [till församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt centralregister på orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, till befolkningregisterföraren på dödsorten.

Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där **dödsorsaken inte är antecknad**] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.

Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrivs den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

13 §

Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten — — — [för att få intyg över begravningstillstånd].

Till punkt 19 anknutna tilläggsuppgifter, som tillfrågas den i punkt 21 nämnda personen

☐ **Plötslig död:** Huru inträffade döden. Under vilka yttre omständigheter

.....

☐ **Dödsfall efter sjukdom:** Sjukdomstiden, sängliggande (i år, månader, veckor, dagar)

☐ hade den senaste tiden använt mediciner, vilka

☐ höggradig avmagring, ☐ feber eller frossbrytningar, huru länge

☐ förlamningar, var ☐ medvetslös, huru länge

☐ hosta; ☐ uppkastningar ☐ rödbruna ☐ blodiga ☐ variga ☐ blodstörtning

☐ styng vid andningen ☐ andtäppa ☐ anfallsvis ☐ fortlöpande

☐ hjärtkramp ☐ andra hjärtbesvär, vilka

☐ svullnad i benen ☐ svullnad i ansiktet ☐ annorstädes, var

☐ magbesvär, hurudana

☐ magsmärtor; ☐ uppkastningar ☐ i början ☐ fortsättningsvis ☐ blodiga; ☐ diarré ☐ blodiga diarréer; ☐ långvarigt trög mage

☐ utslag, var och hurudant ☐ sjuk hals, huru länge

☐ andra sjukdomssymptom eller kroppsyten

Angående kvinnor frågas dessutom:

☐ havande, i vilken havandeskapsmånad ☐ i barnsäng

☐ haft missfall ☐ blödningar. Annat

Angående småbarn frågas:

Födelsevikten g, ☐ missbildad, huru

☐ Skador vid födelsen. Vem bistod vid förlossningen, ifall barnet är nyssfött

☐ kramper ☐ medvetslöshet ☐ uppkastningar ☐ diarré, huru länge

☐ feber ☐ hosta ☐ snabb andning ☐ nackstyvhet.

Har polisen sett liket ☐ ja ☐ nej Ifall polisen sett liket bör följande frågor besvaras:

När såg polisen liket kl. / 19 Observerades likstyvhet ☐ ja ☐ nej

Observerades likfläckar ☐ ja ☐ nej Var liket kallt ☐ ja ☐ nej

Var hudfärgen grön på buken ☐ ja ☐ nej Observerades tecken på förruttnelse ☐ ja ☐ nej

Andra anmärkningar

.....

.....

.....

.....

ATTEST ANGÅENDE DÖDFÖDD

För begravning av dödfödd efter 180 dagars graviditet

1. ☐ Slutgiltig 2. ☐ Interimistisk 3. ☐ Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska attesten angående dödfödd

Modern	4. Släktnamn (även tidigare)				5. Personbeteckning dag månad år signum			
	6. Samtliga förnamn				7. Födelsehemkommun			
	8. Befolkningsregister, där införd (församlingens o. kommunens namn)				<input type="checkbox"/> ev.-luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg.			
	9. Yrke och arbetsområde				10. Nationalitet om inte finsk			
Fadern	11. Postadress				12. Stadigvarande bostadskommun			
	13. Namnet och adressen på moderns sjukförsäkringsbyrå eller arbetsplatskassa							
	14. Släktnamn				15. Samtliga förnamn			
	16. Personbeteckning dag månad år signum				17. Yrke och arbetsområde			
Den dödfödda	18. Nationalitet om inte finsk				19. Befolkningsregister, där införd (församlingens o. kommunens namn)			
	<input type="checkbox"/> ev.-luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg.							
	20. Födelse-tid dag månad år klockan		21. Kön 1 <input type="checkbox"/> gosse 2 <input type="checkbox"/> flicka 3 <input type="checkbox"/> icke utrett		22. Födelse-längd cm		23. Födelse-vikt g	
	24. Placentas vikt g		25. Flerbörd 1 <input type="checkbox"/> tvillingar 2 <input type="checkbox"/> trillingar 3 <input type="checkbox"/> fyrlingar		26. Förlösningsplats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, far-tyg el. dyl.) 5 <input type="checkbox"/> hitte-barn		27. Vid förlösningshjälpåtgärder 1 <input type="checkbox"/> läkare 2 <input type="checkbox"/> barn-morska 3 <input type="checkbox"/> sjuk-skötare 4 <input type="checkbox"/> hälso-vårdare 5 <input type="checkbox"/> annan medhjälpare 6 <input type="checkbox"/> ingen	
	28. Moderns senaste norm. menstruation började		29. Fostrets ställning		30. Döden inträffade 1 <input type="checkbox"/> Före sammandragningarnas början 2 <input type="checkbox"/> Under sammandragningarna el. förlösnings- 3 <input type="checkbox"/> ökad		31. Förlösningshjälpåtgärder 1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja, vilken	
	32. Förlösnings-pågick i t		33. Dödsorsak		34. Händelseförloppet Om döden är förknippad med olycksfall, våld eller förgiftning, bör alltid redogöras för: när, var och huru		35. Klassificering av döden 1 <input type="checkbox"/> naturlig död 2 <input type="checkbox"/> olycksfall 3 <input type="checkbox"/> brott 4 <input type="checkbox"/> oklar	
	36. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på: Undersökning, datum och på specialundersökning <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> annan undersökning el. operation (vilken o. när) Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr. Den medicinska dödsorsaken är <input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> försvårades av:		37. Begravningsställning Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.		38. Ovanstående intygar jag på heder och samvete den 19		39. Införd i döds-längden den 40. Den dödfödda 1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar 41. Moderns trossamfund om inte ev.-luth. <input type="checkbox"/> anskaffat hos polisen	
	42. Moderns civilstånd 1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> skild 5 <input type="checkbox"/> hem-skilnad		43. Äktenskapet, där barnet föddes, ingicks den 44. Eldbegängelsestillstånd <input type="checkbox"/> anskaffat hos polisen		45. Punkt. 4-8, 10, 14-16, 18 och 19 har granskats o. korri-gerats		46. Länstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdverks antecning 1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld 2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter har begärts (se tilläggsuppgifterna på fränsidan) Underskrift	

Attesten angående dödfödd utskrivs av läkare över den dödfödda då graviditeten varat i 180 dagar eller därutöver (räknat från den sista menstruationens första dag) i tre exemplar, vilka alla undertecknas. I det andra och tredje exemplaret får dödsorsaken inte uppges (punkterna 33—36 ifylls inte och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en **avskrift** av attesten angående dödfödd alltid bifogas förlossningsberättelsen eller läkarens eller barnmorskans arkiv. När begravningstillstånd måste ansökas hos polisen, bör dessutom en **avskrift** av attesten enligt nedannämnda direktiv tillställas födelsetearens polischef.

Direktiv

Attesten angående dödfödd är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument över dödfödd och den dödföddas dödsorsak, vilket utfärdas för begravning. Dödfödd är en produkt av befruktning, som oberoende av graviditetens längd har dött förrän densamma fötts, d.v.s. fullständigt lämnat sin moder, eller avlägsnats ur sin moder; kännetecken på en död är att fostret efter födelsen ej andas, ej heller visar andra livstecken, såsom hjärtats slag, pulsation i navelsträngen eller tydliga rörelser i viljebundna muskler (medicinalstyrelsens cirkulär nr 1231/61).

Över levande födda utskrivs oberoende av graviditetens längd en födelseattest. Om barnet dör, förrän det är 28 dygn gammalt, utskrivs därtill en dödsattest på blanketten för mindre än 28 dygn gammal avliden.

Dödsorsaken, som antecknas i attesten angående dödfödd, omfattar alla de sjukdomar, sjukdomstillstånd eller skador hos fostret och/eller modern, som antingen ledde eller medverkade till döden samt de omständigheter i samband med olycksfallet, våldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.

Lag om utredande av dödsorsak (Nr 459/73):

78

För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning, 1) då det icke är känt, att döden förorsakats av sjukdom, eller då den avlidne icke under sin sista sjukdom behandlats av läkare; 2) då döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller vårdåtgärd eller då det är anledning att befara, att döden föranletts av någon sådan orsak; eller 3) då dödsfall eljest inträffat överraskande.

Vid undersökningen skall läkares bistånd vid behov anlitas.

I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.

Om attesten angående dödfödd stadgas i den 23. 12. 70 utgivna förordningen (Nr 824/70) om registrering av födelser och dödsfall i nedan nämnda paragrafer:

1 §

Över barns födelse är hos staten, kommun eller offentligrättsligt samfund anställd läkare, barnmorska, hälsosyster eller sjukskötare, som har biträtt vid förlossningen eller har skött modern, skyldig att omedelbart utfärda födelseattest.

Har i 1 mom. avsedd person icke biträtt vid förlossningen eller skött modern eller har barn fötts under sådana förhållanden att födelseattest icke omedelbart har kunnat utfärdas, skall barnets moder eller den, i vars vårdnad barnet är, så snart som möjligt begära födelseattest av hos staten, kommun eller annat offentligträttsligt samfund anställd läkare, barnmorska, hälsosyster eller sjukskötare, som är skyldig att, efter att ha inhämtat nödighbefunnen utredning, utfärda attesten. Även annan legitimerad läkare är berättigad att utfärda födelseattest. Angående hittebarn skall likväl socialnämnden på den ort, där barnet har anträffats, begära födelseattest av läkare, som är anställd hos staten, kommun eller annat offentligträttsligt samfund.

Den som har bistått modern vid förlossningen eller som eljest äger kännedom om förlossningen är skyldig att lämna utfärdaren av födelseattesten de uppgifter som denne begär om förlossningen.

2 §

Födelseattest skall utskrivas på fastställd blankett i tre exemplar och på attesten skall antecknas de uppgifter om modern och barnet som förutsättes i blanketten.

På födelseattest, som utfärdas för hittebarn, skall antecknas barnets sannolika födelsetid samt barnets särskilda kännetecken.

Vad ovan är stadgat om födelseattest gäller i tillämpliga delar i fråga om attest, som utfärdas angående barn som födes dött.

17 &

Vad i 14, 15 och 16 §§ är stadgat om dödsattest och dödsredogörelse skall på motsvarande sätt tillämpas även på attest som utfärdas angående barn som födes dött.

27 &

I denna förordning avsedda födelseattester, attester angående barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.

Sändningen av attesten

Attestens angående dödfödd första exemplar (där dödsorsaken är antecknad) sänds till den befolkningsregisterförare, i vars register den dödföddas moder är införd. Om uppgift rörande detta register inte föreligger, sänds den till faderns register; om inte ens denna uppgift föreligger, till registret på den dödföddas födelort eller begravningsplats. **Attestens angående dödfödd andra exemplar** (där dödsorsaken inte är antecknad) bör utfärdas åt den dödföddas moder eller åt den, som enligt anmälan ombesörjar begravningen. Denna attest bör sändas till moderns register för att få intyg över begravningstillstånd. **Attestens angående dödfödd tredje exemplar** (där dödsorsaken inte är antecknad) sänds till sjukförsäkringsbyrån på moderns hemort eller till moderns arbetsplatskassa.

Intermistisk attest angående dödfödd bör utskrivas, då dödsorsaken först efter speciell undersökning kan fastställas (kem., histopatologisk, arkivförfrågan, konsultation mm.). Härvid utskrives blanketten i tre exemplar och ifylls för övrigt på vanligt sätt, men i punkt 33 nämns den undersökning eller åtgärd, efter vilken den slutgiltiga attesten angående dödfödd kan utfärdas. Den slutgiltiga attesten angående dödfödd, som utges i ett exemplar, bör ofördröjligen utfärdas så snart undersökningen slutförts, och sändas till befolkningsregisterföraren, i vars register den dödföddas moder är införd.

Tillstånd till eldbegångelse bör alltid ansökas hos polisen (förrättning angående eldbegångelse Nr 549/45 i den lydelse den har enligt förrättning om utredande av dödsorsak Nr 948/73). För detta ändamål bör i vederbörande ges avskrift av attesten angående dödfödd (där dödsorsaken är antecknad) i ett till polisen hos på födelsetecken adresserat slutet kuvert. På kuvertet bör antecknas »Attest angående dödfödd» och namnet på den dödföddas moder.

Tilläggsuppgifter:

LIITE – BILAGA – APPENDIX 5

Luettelo julkaisemattomista tauluista

Taulun tunnus	Taulun nimi	Aluejako
VÄ 31		
2a	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (4-num. N-nim.), tarkan ikäryhmituksen, sukupuolen ja avioisuuden mukaan	Koko maa kuntamuodon mukaan
2b	0-vuotiaana väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 3-num. N-nim.), tarkan ikäryhmituksen, sukupuolen ja avioisuuden mukaan	—»—
3	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), tarkan ikäryhmituksen, sukupuolen ja syntymäpainon (12 ryhmää) mukaan	Koko maa
4	0-vuotiaana kuolleet tarkan ikäryhmituksen, syntymäpainon (100 g:na), sukupuolen ja avioisuuden mukaan	—»—
5	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 3-num. N-nim.), sukupuolen ja yksityiskohtaisen ikäryhmituksen mukaan	Läänit, kunnat
7	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), yksityiskohtaisen ikäryhmituksen ja sukupuolen mukaan (aviottomat erikseen)	Läänit kuntamuodon mukaan, lisäksi suurkaupungit
8	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), kuolinkuukauden ja sukupuolen mukaan (aviottomat erikseen)	Suurkaupungit, muut kaupungit, muut kunnat
9	Alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleet kuolemansyyn (P-nim.), sukupuolen ja yksityiskohtaisen iän mukaan	Koko maa kuntamuodon mukaan
10	Kuolleet iän ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys iän mukaan)	—»—
11	Kuolleet kuolemansyyn (3-num. N-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	—»—
12	Kuolleet kuolemansyyn (B-luok.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	—»—
13	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 4-num. N-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	—»—
14	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (3-num., E-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolemansyyn ja iän mukaan)	—»—
15	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. N-nim., 4-num. E-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolemansyyn ja iän mukaan)	—»—
16a	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim.) sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) mukaan	Läänit
16b	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim.), ja kuolemansyyn toteamisperusteen mukaan	—»—
16c	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim.), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan	Koko maa
17	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolemansyyn ja iän mukaan)	Koko maa kuntamuodon mukaan
18	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (10-v. ja 5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	Koko maa, Helsinki, muut suurkaupungit, muut kaupungit, muut kunnat
18b	Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) mukaan	Läänit
19	Kuolleet kuolemansyyn (4-num. N-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	Koko maa, suurkaupungit, muut kaupungit, muut kunnat
21	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan	Koko maa
22	Kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 4-num. N-nim.), sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) mukaan	Kunnat lääneittäin

Taulun tunnus	Taulun nimi	Aluejako
23	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (10-v. ja 5-v. ryhmät), sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan	Koko maa
24	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	Läänit kuntamuodon mukaan
24b	Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät) sukupuolen ja iän (10-v. ryhmät) mukaan	Koko maa ja läänit kuntamuodon mukaan
26	0–6-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 3-num. N-nim.) ja sukupuolen mukaan	Läänit kuntamuodon mukaan
28	Kuolleet siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan	Läänit kuntamuodon mukaan
29	Kuolleet iän (5-v. ryhmät), siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan	Koko maan kuntamuodon mukaan
30	Kuolleet kuolemansyyn toteamisperusteen ja sukupuolen mukaan	Läänit kuntamuodon mukaan
31	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), kuolemansyyn toteamisperusteen ja kuolinpaikan mukaan	Koko maan kuntamuodon mukaan
32	Kuolleet kuolemansyyn toteamisperusteen, kuolemansyyn (A-luokitus) ja sukupuolen mukaan	—»—
21a	Alle 65-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät) ja toteamisperusteen mukaan	Läänit
35	Kuolleet ammatin (2-num.), iän (5-v. ryhmät) kuolemansyyn (B-nim.), sukupuolen ja ammatinhaltijan mukaan	Koko maa
35a	Kuolleet ammatin (2-num.), kuolemansyyn (B-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	—»—
35b	Kuolleet ammatinhaltijan, ammatin (2-num.) sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) mukaan	—»—
39	Kuolleet kuolemansyyn (3-num. N-nim.), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan	—»—
40	Kuolleet pääkielen, kuolemansyyn (A-luokitus) sukupuolen ja karkean ikäryhmituksen mukaan	Koko maa kuntamuodon mukaan, läänit
41	Kuolleet syntymäläänin, asuinläänin, kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja karkean ikäryhmituksen mukaan	
44	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), karkean ikäryhmituksen, uskontokunnan ja sukupuolen mukaan	Koko maa
51	Kuolleena syntyneet kuolemansyyn (3-num. N-nim.) ja äidin iän mukaan	—»—
52	Kuolleena syntyneet kuolemansyyn (3-num. N-nim.), sukupuolen ja raskauden keston mukaan	—»—
53	Kuolleena syntyneet kuolemansyyn (3-num. N-nim.) ja äidin ammatin (1-num.) mukaan	—»—
61	Kuolleet kuolemansyyn (3-num. E-nim., 3-num. N-nim.), sukupuolen ja iän mukaan	Koko maa kuntamuodon mukaan, läänit, keskussairaalapiirit
62	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja iän mukaan	Keskussairaalapiirit
64	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan	Koko maa
65	Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan	—»—

Förteckning över opublicerade tabeller

Tabellens nummer	Tabellens namn	Regionindelning
VÄ 31		
2a	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (4-siffrig N-nom.), detaljerad åldersgruppering, kön och legitimitet	Hela landet efter kommunform
2b	Under första levnadsåret vid olycksfall, förgiftning eller misshandel avlidna efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 3-siffrig N-nom.), detaljerad åldersgruppering, kön och legitimitet	—»—
3	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (A-listan), detaljerad åldersgruppering, kön och födelsevikt (12 grupper)	Hela landet
4	Under första levnadsåret avlidna efter detaljerad åldersgruppering, födelsevikt (100 g), kön och legitimitet	—»—
5	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 3-siffrig N-nom.), kön och detaljerad åldersgruppering	Län, kommuner
7	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (A-listan), detaljerad åldersgruppering och kön (utom äktenskap separat)	Län efter kommunform och storstäder
8	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (A-listan), döds månad och kön (utom äktenskap separat)	Storstäder, övriga städer, övriga kommuner
9	Under 28 dygns ålder avlidna efter dödsorsak (P-listan), kön och detaljerad ålder	Hela landet efter kommunform
10	Döda efter ålder och kön (dödsutredning efter ålder separat)	—»—
11	Döda efter dödsorsak (3-siffrig N-nom.), ålder (5-årsgrupper) och kön	—»—
12	Döda efter dödsorsak (B-listan), ålder (5-årsgrupper) och kön	—»—
13	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 4-siffrig N-nom.), ålder (5-årsgrupper) och kön	—»—
14	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (3-siffrig E-nom.), ålder (5-årsgrupper) och kön (dödsutredning efter dödsorsak och ålder separat)	—»—
15	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel (4-siffrig N-nom., 4-siffrig E-nom.), ålder (5-årsgrupper) och kön (dödsutredning efter dödsorsak och ålder separat)	—»—
16a	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (4-siffrig E-nom.), kön och ålder (5-årsgrupper)	Län
16b	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (4-siffrig E-nom.), och grunden för fastställandet av dödsorsaken	—»—
16c	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (4-siffrig E-nom.), kön och döds månad	Hela landet
17	Döda efter dödsorsak (A-listan), ålder (5-årsgrupper) och kön (dödsutredning efter dödsorsak och ålder separat)	Hela landet efter kommunform
18	Döda efter dödsorsak (A-listan), ålder (10-års- och 5-årsgrupper) och kön	Hela landet, Helsingfors, övriga storstäder, övriga städer, övriga kommuner
18b	Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), kön och ålder (5-årsgrupper)	Län
19	Döda efter dödsorsak (4-siffrig N-nom.), ålder (5-årsgrupper) och kön	Hela landet, storstäder, övriga städer, övriga kommuner
21	Döda efter dödsorsak (A-listan), kön och döds månad	Hela landet
22	Döda efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 4-siffrig N-nom.), kön och ålder (5-årsgrupper)	Kommuner länsvis

Tabellens nummer	Tabellens namn	Regionindelning
23	Döda efter dödsorsak (A-listan), ålder (5-årsgrupper), kön och civilstånd	Hela landet
24	Döda efter dödsorsak (A-listan), ålder (5-årsgrupper) och kön	Län efter kommunform
24b	Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), kön och ålder (10-årsgrupper)	Hela landet och län efter kommunform
26	Döda i ålder 0—6-år efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 3-siffrig N-nom.) och kön	Län efter kommunform
28	Döda efter civilstånd och kön	Län efter kommunform
29	Döda efter ålder (5-årsgrupper), civilstånd och kön	Hela landet efter kommunform
30	Döda efter grunden för fastställandet av dödsorsaken och kön	Län efter kommunform
31	Döda efter dödsorsak (A-listan), grunden för fastställandet av dödsorsaken och dödsplats	Hela landet efter kommunform
32	Döda efter grunden för fastställandet av dödsorsaken, dödsorsak (A-listan) och kön	—»—
21a	Under 65 år döda efter dödsorsak (huvudgrupper) och grunden för fastställandet av dödsorsaken	Län
35	Döda efter yrke (2-siffrig), ålder (5-årsgrupper), dödsorsak (B-listan), kön och yrkesinnehavare	Hela landet
35a	Döda efter yrke (2-siffrig), dödsorsak (B-listan), ålder (5-årsgrupper) och kön	—»—
35b	Döda efter yrkesinnehavare, yrke (2-siffrig), kön och ålder (5-årsgrupper)	—»—
39	Döda efter dödsorsak (3-siffrig N-nom.), kön och döds månad	—»—
40	Döda efter huvudspråk, dödsorsak (A-listan), kön och grov åldersgruppering	Hela landet efter kommunform, län
41	Döda efter födelselän, bostadslän, dödsorsak (A-listan), kön och grov åldersgruppering	
44	Döda efter dödsorsak (A-listan), grov åldersgruppering, trossamfund och kön	Hela landet
51	Dödfödda efter dödsorsak (3-siffrig N-nom.) och moderns ålder	Hela landet
52	Dödfödda efter dödsorsak (3-siffrig N-nom.), kön och graviditetens längd	—»—
53	Dödfödda efter dödsorsak (3-siffrig N-nom.) och moderns yrke (1-siffrig)	—»—
61	Döda efter dödsorsak (3-siffrig E-nom., 3-siffrig N-nom.), kön och ålder	Hela landet efter kommunform, län, centralsjukhusdistrikt
62	Döda efter dödsorsak (A-listan), kön och ålder	Centralsjukhusdistrikt
64	Döda efter dödsorsak (A-listan), kön och döds månad	Hela landet
65	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (A-listan), kön och döds månad	—»—

List on unpublished tables

<i>Number of table</i>	<i>Name of table</i>	<i>Regional divisions</i>
<i>VÄ 31</i>		
2a	Deaths under one year of age by cause (4-digit N-class.), detailed age groups, sex and legitimacy	Whole country by type of commune
2b	Deaths under one year of age from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class., 3-digit N-class.), detailed age groups, sex and legitimacy	—»—
3	Deaths under one year of age by cause (list A), detailed age groups, sex and birth weight (12 groups)	Whole country
4	Deaths under one year of age by detailed age groups, birth weight (100 g), sex and legitimacy	—»—
5	Deaths under one year of age by cause (4-digit E-class.), sex and detailed age groups	Provinces, communes
7	Deaths under one year of age by cause (list A), detailed age groups and sex (illegitimate separately)	Provinces by type of commune, large cities
8	Deaths under one year of age by cause (list A), month and sex (illegitimate separately)	Large cities, other cities, other communes
9	Deaths under 28 days of age by cause (list P), sex and detailed age groups	Whole country by type of commune
10	Deaths by age and sex (death report by sex separately)	—»—
11	Deaths by cause (3-digit N-class.), age (five-yeargroups) and sex	—»—
12	Deaths by cause (list B), age (five-yeargroups) and sex	—»—
13	Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class., 4-digit N-class.), age (five-yeargroups) and sex	—»—
14	Deaths from accidents, poisoning and violence (3-digit E-class.), age (five-yeargroups) and sex (death report by cause of death and age separately)	—»—
15	Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (3-digit E-class.), age (five-yeargroups)	—»—
16a	Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.), sex and age (five-yeargroups)	Provinces
16b	Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.) and basis of diagnosis	—»—
16c	Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.), sex and month of death	Whole country
17	Deaths by cause (list A), age (five-yeargroups) and sex	Whole country by type of commune
18	Deaths by cause (list A) age (ten-yeargroups) and sex	Whole country, Helsinki, other large cities, other cities, other commune
18b	Deaths by cause (main categories), sex and age (five-yeargroups)	Provinces
19	Deaths by cause (4-digit E-class.), age (five-yeargroups) and sex	Whole country, large cities, other cities, other communes
21	Deaths by cause (list A), sex and month of death	Whole country
22	Deaths by cause (4-digit E-class., 4-digit N-class.), sex and age (five-yeargroups)	Communes

<i>Number of table</i>	<i>Name of table</i>	<i>Regional division</i>
23	<i>Deaths by cause (list A), age (ten-year- and five-yeargroups), sex and marital status</i>	<i>Whole country</i>
24	<i>Deaths by cause (list A), age (five-yeargroups) and sex</i>	<i>Provinces by type of commune</i>
24b	<i>Deaths by cause (main categories), sex and age (ten-yeargroups)</i>	<i>Whole country and provinces by type of commune</i>
26	<i>Deaths in age 0–6 years by cause (4-digit E-class., 3-digit N-class.) and sex</i>	<i>Provinces by type of commune</i>
28	<i>Deaths by marital status and sex</i>	<i>Provinces by type of commune</i>
29	<i>Deaths by age (five-yeargroups), marital status and sex</i>	<i>Whole country by type of commune</i>
30	<i>Deaths by basis of diagnosis and sex</i>	<i>Provinces by type of commune</i>
31	<i>Deaths by cause (list A), basis of diagnosis and place of death</i>	<i>Whole country by type of commune</i>
32	<i>Deaths by basis of diagnosis, cause (list A) and sex</i>	—»—
21a	<i>Deaths under 65 years of age by cause of death and basis of diagnosis</i>	<i>Provinces</i>
35	<i>Deaths by occupation (2-digit categories), age (five-yeargroups), cause (list B), sex and possessor of occupation</i>	<i>Whole country</i>
35a	<i>Deaths by occupation (2-digit class.), cause (list B), age (five-yeargroups) and sex</i>	—»—
35b	<i>Deaths by possessor of occupation, occupation and age (five-yeargroups)</i>	—»—
39	<i>Deaths by cause (3-digit N-class.), sex and month of death</i>	—»—
40	<i>Deaths by main language, cause (list A), sex and rough age groups</i>	<i>Whole country by type of commune</i>
41	<i>Deaths by province of birth, province of residence, cause (list A), sex and rough age groups</i>	
44	<i>Deaths by cause (List A), rough age groups, congregation and sex</i>	<i>Whole country</i>
51	<i>Stillbirths by cause of death (3-digit N-class.) and age of mother</i>	—»—
52	<i>Stillbirths by cause of death (3-digit N-class.), sex and duration of gestation</i>	—»—
53	<i>Stillbirths by cause of death (3-digit N-class.) and occupation of mother (-digit)</i>	—»—
61	<i>Deaths by cause (3-digit E-class., 3-digit N-class.), sex and age</i>	<i>Whole country by type of commune, provinces, central hospital districts</i>
62	<i>Deaths by cause (list A), sex and age</i>	<i>Central hospital districts</i>
64	<i>Deaths by cause (list A), sex and month</i>	—»—
65	<i>Deaths under one year of age by cause (list A), sex and month</i>	—»—

I	TARTUNTA- JA LOISTAUDIT	A 65	Vitamiini- ja muut puutostaudit	A 117	Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen lisätaudit
A 1	Kolera	A 66	Muut umpierityksen ja aineen-	A 118	Synnytys, ei tietoa lisätaudista
A 2	Lavantauti		vaihdunnan häiriöt	XII	IHON JA IHONALAISKUDOKSEN
A 3	Pikkulavantauti ja muut salmonel-	IV	VERTAMUODOSTAVIEN ELIN-	TAUDIT	
A 4	lataudit		TEN JA VEREN TAUDIT	A 119	Ihon ja ihonalaiskudoksen tartun-
A 5	Puna- ja ameebatauti	A 67	Vähäverisyys	tataudit	
A 6	Suolitulehdus ja muut ripulitaudit	A 68	Muut vertamuodostavien elinten	A 120	Muut ihon ja ihonalaiskudoksen
A 7	Hengityselinten tuberkuloosi		taudit	sairaudet	
A 8	Aivokalvo- ja keskushermostotu-	V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT	XIII	TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN
A 9	berkuloosi			SAIRAUDET	
A 10	Suoliston, vatsakalvon ja suolilie-	A 69	Mielisairaudet	A 121	Niveltulehdus ja nivelrikko
A 11	peen imusolmuketuberkuloosi	A 70	Neuroosit, luonteen sairaallosuu-	A 122	Lihäs- ja tarkemmin määrittelem-
A 12	Luu- ja niveltuberkuloosi		det ja muut mielenterveyden häi-	A 123	mätön reumatismi
A 13	Muu tuberkuloosi sekä tuberkuloos-	A 71	riöt, paitsi mielisairaudet	A 124	Luumätä ja luukalvon tulehdus
A 14	sin jälkitila		Vajaamielisyys	A 125	Niveljäykistymä ja luuston ja ni-
A 15	Rutto	VI	HERMOSTON JA AISTIMIEN		velten ei-synnyttäiset epämuo-
A 16	Pernarutto		TAUDIT	A 126	dostumat
A 17	Luomatauti	A 72	Aivokalvontulehdus	A 127	Muut luiden, liikuntaelinten sekä
A 18	Spitaali	A 73	Keskushermoston pesäkekovettu-	A 128	sidekudosten taudit
A 19	Kurkkumätä	A 74	matauti	XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOS-
A 20	Hinkuyskä	A 75	Silmän tulehdukselliset taudit	TUMAT	
A 21	Streptokokkiangina ja tulirokko	A 76	Harmaita kaihi	A 129	Selkäydinhalkio
A 22	Ruus	A 77	Viherkaihi	A 130	Synnyttäiset sydänvial
A 23	Tarttuva aivokalvontulehdus	A 78	Välikorvan ja kartiolisäkkeen tu-	A 131	Verenkiertoelinten muut synny-
A 24	Jäykkäkouristus	A 79	lehdus	näiset epämuodostumat	
A 25	Muut bakteeritaudit		Muut hermoston ja aistimien tau-	A 132	Huulihalkio, suulakihalkio
A 26	Äkillinen polio	VII	dit	A 133	Muut synnyttäiset epämuodostu-
A 27	Äkillisen polion jälkitila		VERENKIERTOELINTEN SAI-	mat	
A 28	Isorokko		RAUDET	XV	PERINATAALISTEN SAIRAUKSI-
A 29	Tuhkarokko	A 80	Äkillinen kuumereuma	EN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ	
A 30	Keltakuume	A 81	Krooniset reumaattiset sydäntau-	A 134	Syntymävamma ja vaikea synnytys
A 31	Virus-aivotulehdus	A 82	dit	A 135	Istukan ja napanuoran tila
A 32	Tarttuva keltatauti	A 83	Verenpainetaudit	A 136	Vastasyntyneen hemolyyttinen sai-
A 33	Muut virustaudit	A 84	Verensalpaus-sydäntaudit	raus	
A 34	Pilkkukuume ja muut riketsia-	A 85	Muut sydäntaudit	A 137	Hapettomuus ja vähähappisuus
A 35	taudit	A 86	Aivoverisuonien taudit	A 138	muualla luokittelematon
A 36	Malaria	A 87	Sairaudet valtimoissa, pikkuvalti-	A 139	Muut perinataalisten sairauksien
A 37	Unitauti	A 88	moissa ja hiussuonissa	XVI	ja kuolleisuuden syyt
A 38	Toisintokuume		Laskimoveritulppa ja -tukos		OIREITA JA EPÄTÄYDELLISES-
A 39	Synnyttäminen kuppa	VIII	Muut verenkiertoelinten taudit	TI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA	
A 40	Aikainen oireellinen kuppa	A 89	HENGITYSELINTEN TAUDIT	A 136	Vanhuus, ei tietoa psykoosista
A 41	Keskushermoston kuppa	A 90	Äkilliset infektiot hengitysteissä	A 137	Oireet ja muut epätarkasti määri-
A 42	Muu kuppa	A 91	Influenssa	tellyt tilat	
A 43	Tippuri	A 92	Viruskeuhkkokuume	XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET
A 44	Halkiomatotauti	A 93	Muu keuhkkokuume	JA PAHOINPITELYT (vamman	
A 45	Rakkulamatoauti	A 94	Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaa-	laatu)	
A 46	Rihmamatoauti	A 95	jentuma ja astma	AN 138	Kallonnurmummat
A 47	Koukkumatoauti	A 96	Kitarisojen ja nielun kattorisian	AN 139	Selkärangan ja vartalon luiden
A 48	Muut suoliston matotaudit	IX	liikakasvu	AN 140	murtumat
A 49	Muut tartunta- ja loistaudit		Empyema ja keuhkopaise	AN 141	Raajojen murtumat
II	KASVAIMET		Muut hengityselinten sairaudet	AN 142	Sijoiltaanmeno ilman murtumaa
A 45	Suuontelon ja nielun pahanlaatu-		RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAI-	AN 143	Lihasten ja jänteiden nyrjähdys-
A 46	iset kasvaimet		RAUDET	AN 144	set, venähdykset ja revähtymät
A 47	Ruokatorven pahanlaatuinen kas-	A 97	Hampaiden ja hampaidenalueen	AN 145	Kallonsisäinen vamma
A 48	vain	A 98	taudit	AN 146	Rinta- ja vatsaontelon sekä lantion
A 49	Mahalaikun pahanlaatuinen kas-	A 99	Maha- ja pohjukaissuolihaava	AN 147	sisäiset vammat
A 50	vain	A 100	Mahakatarri ja pohjukaissuolentu-	AN 148	Haavat ilman murtumaa
A 51	Ohut- sekä paksusuolen pahanlaa-	A 101	lehdus	AN 149	Pintavammat ja ruhje- tai puris-
A 52	tuinen kasvain	A 102	Umpilisäkkeentulehdus	AN 150	tusvammat
A 53	Peräsuolen sekä perä- ja vem-	A 103	Suolentukkeuma ja tyrä	XVII	Kehon luonnollisista aukoista eli-
A 54	melisuolen liittymiskohdan pahan-	A 104	Maksankovettuma	AN 138	mistön joutunut vieras esine
A 55	laatuinen kasvain		Sappikivitauti ja sappirakontuleh-	AN 139	Palovammat
A 56	Kurkunkään pahanlaatuinen kas-		dus	AN 140	Lääkkeiden ja muiden aineiden
A 57	vain		Muut ruuansulatuselimistön taudit	AN 141	haittavaikutukset
A 58	Henkitorven, keuhkoputkien ja	X	VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAU-	AN 142	Muut ja määrittelemättömät vam-
A 59	keuhkojen pahanlaatuinen kasvain		DIT	AN 143	mat
A 60	Pahanlaatuinen luukasvain	A 105	Äkillinen munuaistulehdus	AE 138	Muut tapaturmat, MYRKYTYKSET
A 61	Ihon pahanlaatuinen kasvain	A 106	Muu munuaistulehdus ja rappio-	AE 139	JA PAHOINPITELYT (vamman
A 62	Nisän pahanlaatuinen kasvain		munuaistauti	AE 140	ulkoisen syy)
A 63	Kohdunkaulan pahanlaatuinen kas-	A 107	Munuaisten tartuntataudit	AE 141	Muut liikennetapaturmat
A 64	vain	A 108	Kivi virtsaelimissä	AE 142	Myrkytystapaturmat
A 65	Muut kohdun pahanlaatuiset kas-	A 109	Eturauhasen liikakasvu	AE 143	Putoamiset ja kaatumiset
A 66	vaimet	A 110	Nisän taudit	AE 144	Avotulen aiheuttamat tapaturmat
A 67	Eturauhasen pahanlaatuinen kas-	A 111	Muut virtsa- ja sukelinten taudit	AE 145	Hukkumistapaturmat
A 68	vain	XI	RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA	AE 146	Ampuma-aseen ammuksen aiheut-
A 69	Muualla sijaitseva tai tarkemmin		LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT	AE 147	tamat tapaturmat
A 70	määrittelemätön pahanlaatuinen	A 112	Raskauden ja lapsivuoteen aikai-	AE 148	Pääasiassa työmaatapaturmat
A 71	kasvain	A 113	set myrkytystilat	AE 149	Muut tapaturmat
A 72	Leukemia	A 114	Raskaudentilaan ja synnytykseen	AE 150	Itsemurha tai itse aiheutettu va-
A 73	Muut imu- ja vertamuodostavien	A 115	liittyvä verenvuoto		hinko
A 74	kudosten kasvaimet	A 116	Laillinen raskauden keskeytys		Murha, tappo tai muu tahallinen
A 75	Hyvänlaatuiset sekä tarkemmin		Muu keskenmeno		pahoinpitely
A 76	määrittelemättömät kasvaimet		Raskauden ja lapsivuoteen aikai-		Epäselvää onko tapaturma vai ta-
III	UMPIERITYS- JA AINEENVAIH-		nen verenmyrkytys ja veritulppa		hallinen teko
A 62	DUNTASAIRAUDET SEKÄ RA-				Sotatoimet
A 63	VITSEMUSHÄIRIÖT				
A 64	Yksinkertainen sekä myrkytön				
A 65	struuma				
A 66	Kilpirauhasmyrkytys				
A 67	Sokeritauti				

Liite - Bilaga - Appendix 6

Suomenkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)

Dödsorsakslistan (A-listan) på finska

Finnish list A

<p>I INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR</p> <p>A 1 Asiatic kolera</p> <p>A 2 Tyfoidfeber</p> <p>A 3 Paratyfoidfeber och andrasalmonellainfektioner</p> <p>A 4 Bacillär dysenteri och amöbiasis</p> <p>A 5 Enterit och andra diarrésjukdomar</p> <p>A 6 Tuberkulos i respirationsorgan</p> <p>A 7 Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet</p> <p>A 8 Tuberkulos i tarmar, peritoneum och mesenteriallymfkörtlar</p> <p>A 9 Tuberkulos i ben och leder</p> <p>A 10 Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos</p> <p>A 11 Pest</p> <p>A 12 Anthrax (mjältbrand)</p> <p>A 13 Brucellos (undulantfeber)</p> <p>A 14 Lepra (spetälska)</p> <p>A 15 Difteri</p> <p>A 16 Pertussis (kikhosta)</p> <p>A 17 Streptokockangina och scharlakansfeber</p> <p>A 18 Erysipelas (rosfeber)</p> <p>A 19 Meningokockinfektion</p> <p>A 20 Tetanus (stelkramp)</p> <p>A 21 Andra bakteriesjukdomar</p> <p>A 22 Akut poliomyelit (barnförlamning)</p> <p>A 23 Sena följder av akut poliomyelit</p> <p>A 24 Smittkoppor</p> <p>A 25 Mässling</p> <p>A 26 Gula febern</p> <p>A 27 Akut virusencefalit</p> <p>A 28 Infektiös hepatit (gulsot)</p> <p>A 29 Andra virussjukdomar</p> <p>A 30 Fläcktyfus och andra rickettsiasjukdomar</p> <p>A 31 Malaria</p> <p>A 32 Trypanosomiasis</p> <p>A 33 Febris recurrens (återfallsfeber)</p> <p>A 34 Kongenital syfilis</p> <p>A 35 Tidig symptomatisk syfilis</p> <p>A 36 Syfilis i centrala nervsystemet</p> <p>A 37 Annan syfilis</p> <p>A 38 Gonokockinfektioner</p> <p>A 39 Schistosomiasis</p> <p>A 40 Ekinokocksjukdomar</p> <p>A 41 Filariainfektion</p> <p>A 42 Ankylostomiasis</p> <p>A 43 Andra masksjukdomar</p> <p>A 44 Andra infektiösa och parasitära sjukdomar</p> <p>II TUMÖRER</p> <p>A 45 Malign tumör i munhåla och svalg</p> <p>A 46 Malign tumör i matstrupe</p> <p>A 47 Malign tumör i magsäck</p> <p>A 48 Malign tumör i tunntarm och grovtarm</p> <p>A 49 Malign tumör i ändtarm</p> <p>A 50 Malign tumör i struphuvud</p> <p>A 51 Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor</p> <p>A 52 Malign bentumör</p> <p>A 53 Malign tumör i hud</p> <p>A 54 Malign tumör i bröstkörtel</p> <p>A 55 Malign tumör i livmoderhalsen</p> <p>A 56 Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern</p> <p>A 57 Malign tumör i prostata</p> <p>A 58 Malign tumör i övriga och ospecificerade organ</p> <p>A 59 Leukemi</p> <p>A 60 Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad</p> <p>A 61 Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art</p> <p>III ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR</p> <p>A 62 Enkel och atoxisk struma</p> <p>A 63 Tyreotoxikos med eller utan struma</p> <p>A 64 Diabetes mellitus (sockersjuka)</p> <p>A 65 Avitaminoser och andra bristsjukdomar</p> <p>A 66 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar</p>	<p>IV BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR</p> <p>A 67 Anemier</p> <p>A 68 Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ</p> <p>V MENTALA RUBBNINGAR</p> <p>A 69 Psykoser</p> <p>A 70 Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar</p> <p>A 71 Psykiskt utvecklingsstörda</p> <p>VI NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR</p> <p>A 72 Meningit (hjärnhinneinflammation)</p> <p>A 73 Multipel skleros</p> <p>A 74 Epilepsi</p> <p>A 75 Inflammatoriska ögonsjukdomar</p> <p>A 76 Grå starr (cataracta)</p> <p>A 77 Grön starr (glaucoma)</p> <p>A 78 Inflammation i mellanörat</p> <p>A 79 Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan</p> <p>VII CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR</p> <p>A 80 Akut reumatisk feber</p> <p>A 81 Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar</p> <p>A 82 Hypertoniska sjukdomar</p> <p>A 83 Ischemiska hjärtsjukdomar</p> <p>A 84 Andra hjärtsjukdomar</p> <p>A 85 Cerebrovaskulära sjukdomar</p> <p>A 86 Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer</p> <p>A 87 Venös trombos och emboli</p> <p>A 88 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan</p> <p>VIII ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR</p> <p>A 89 Akuta infektioner i luftvägar (utom influensa)</p> <p>A 90 Influensa</p> <p>A 91 Viruspneumoni</p> <p>A 92 Annan pneumoni</p> <p>A 93 Bronkit, emfysem och astma</p> <p>A 94 Hyperplastiska tonsiller och adenoider</p> <p>A 95 Empyem och lungabscess</p> <p>A 96 Andra sjukdomar i respirationsorgan</p> <p>IX MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR</p> <p>A 97 Sjukdomar i tänder och tandregion</p> <p>A 98 Magsår och sår på tolvfingertarm</p> <p>A 99 Gastrit och duodenit</p> <p>A 100 Blindtarmsinflammation (appendicit)</p> <p>A 101 Bukbräck och intestinal obstruktion</p> <p>A 102 Levercirros</p> <p>A 103 Gallsten och gallblåsesjukdom</p> <p>A 104 Andra sjukdomar i digestionsorgan</p> <p>X URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR</p> <p>A 105 Akut nefrit</p> <p>A 106 Nefros och annan nefrit</p> <p>A 107 Infektiösa njursjukdomar</p> <p>A 108 Sten i urinorgan</p> <p>A 109 Prostatahyperplasi</p> <p>A 110 Sjukdomar i bröstkörtel</p> <p>A 111 Andra sjukdomar i urogenitalorgan</p> <p>XI KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET</p> <p>A 112 Förgiftning under graviditet och puerperium</p> <p>A 113 Blödning under graviditet och förlossning</p> <p>A 114 Legal abort</p> <p>A 115 Annan eller ospecificerad abort</p> <p>A 116 Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium</p> <p>A 117 Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium</p>	<p>A 118 Förlossning utan uppgift om komplikation</p> <p>XII HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR</p> <p>A 119 Infektioner i hud och underhud</p> <p>A 120 Andra sjukdomar i hud och underhud</p> <p>XIII SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN</p> <p>A 121 Artrit och spondylit</p> <p>A 122 Muskelreumatism och ej specificerad reumatism</p> <p>A 123 Osteomyelit och periostit</p> <p>A 124 Ankylos och förvärvade deformiteter i skelett och muskler</p> <p>A 125 Andra sjukdomar i rörelseorgan och bindväv</p> <p>XIV MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR</p> <p>A 126 Spina bifida</p> <p>A 127 Medfödda hjärtfel</p> <p>A 128 Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorgan</p> <p>A 129 Kluden läpp, käke och gom</p> <p>A 130 Övriga medfödda missbildningar</p> <p>XV VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET</p> <p>A 131 Förlossningsskador och svåra förlösningar</p> <p>A 132 Tillstånd hos placenta och navelsträng</p> <p>A 133 Hemolytisk sjukdom hos nyfödda</p> <p>A 134 Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad</p> <p>A 135 Andra orsaker till perinatal dödlighet</p> <p>XVI SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL</p> <p>A 136 Senilitet utan uppgift om psykos</p> <p>A 137 Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd</p> <p>XVII OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (skadans natur)</p> <p>AN 138 Fraktur på skalle</p> <p>AN 139 Fraktur på ryggrad och bål</p> <p>AN 140 Fraktur på extremiteter</p> <p>AN 141 Luxation utan fraktur</p> <p>AN 142 Distorsioner, stukningar och rupturer av muskler och senor</p> <p>AN 143 Intrakraniell skada</p> <p>AN 144 Inre skador i bröst, buk och bäcken</p> <p>AN 145 Sönderslitning och sårskador</p> <p>AN 146 Ytliga sårskador, kontusion eller klämskada med intakt hud</p> <p>AN 147 Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning</p> <p>AN 148 Brännskador</p> <p>AN 149 Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen</p> <p>AN 150 Övriga och icke specificerade skador av yttre orsaker</p> <p>XVII OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (skadans yttre orsak)</p> <p>AE 138 Motorfordonsolyckor</p> <p>AE 139 Andra trafikolyckor</p> <p>AE 140 Förgiftning genom olyckshändelse</p> <p>AE 141 Fall genom olyckshändelse</p> <p>AE 142 Olyckshändelse orsakad av öppen eld</p> <p>AE 143 Drunkning genom olyckshändelse</p> <p>AE 144 Olyckshändelse genom skott från skjutvapen</p> <p>AE 145 Maskinolyckor, verkstadsolyckor e.d.</p> <p>AE 146 Övriga olyckshändelser</p> <p>AE 147 Självmodd och självtillfogad skada</p> <p>AE 148 Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande</p> <p>AE 149 Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt</p> <p>AE 150 Krigshandling</p>
--	--	---

Liite - Bilaga - Appendix 7

Ruotsinkielinen kuolemansyylokiutus (A-luokitus)
Dödsorsakslistan (A-listan) på svenska
Swedish list A

I	MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI
A 1	Cholera
A 2	Febris typhoides
A 3	Febris paratyphoides et salmonellosis
A 4	Dysenteria bacillaris et amoebiasis
A 5	Enteritis et diarrhoea
A 6	Tuberculosis organorum respirationis
A 7	Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis
A 8	Tuberculosis intestinorum peritonei, lymphonodorum mesenterii
A 9	Tuberculosis ossium et articulorum
A 10	Tuberculosis formae aliae et tuberculosi, sequelae
A 11	Pestis
A 12	Anthrax
A 13	Brucellosis
A 14	Lepra
A 15	Diphtheria
A 16	Pertussis
A 17	Tonsillitis streptococcica et scarlatina
A 18	Erysipelas
A 19	Infectio meningococcica
A 20	Tetanus
A 21	Morbi bacterici alii
A 22	Poliomyelitis acuta
A 23	Poliomyelitis acuta, sequelae
A 24	Variola
A 25	Morbilli
A 26	Febris flava
A 27	Encephalitis virosa
A 28	Hepatitis infectiosa
A 29	Virose aliae
A 30	Typhus exanthematicus et rickettsioses aliae
A 31	Malaria
A 32	Trypanosomiasis
A 33	Febris recurrens
A 34	Syphilis congenita
A 35	Syphilis recens symptomata
A 36	Syphilis systematis nervosi centralis
A 37	Syphilis alia
A 38	Infectiones gonococcicae
A 39	Schistosomiasis
A 40	Echinococcosis
A 41	Filariasis
A 42	Anchylostomiasis
A 43	Helminthiasis intestinalis alia
A 44	Morbi infectiosi et parasitarii alii
II	NEOPLASMATA
A 45	Neoplasma malignum cavi oris et pharyngis
A 46	Neoplasma malignum oesophagi
A 47	Neoplasma malignum ventriculi
A 48	Neoplasma malignum intestini tenuis et crassi, recto excepto
A 49	Neoplasma malignum recti et flexurae rectosigmoidei
A 50	Neoplasma malignum laryngis
A 51	Neoplasma malignum tracheae, bronchi et pulmonis
A 52	Neoplasma malignum ossium
A 53	Neoplasma malignum cutis
A 54	Neoplasma malignum mammae
A 55	Neoplasma malignum cervicis uteri
A 56	Neoplasma malignum uteri, loco alio
A 57	Neoplasma malignum prostatae
A 58	Neoplasma malignum loci alterius s. non indicate et neoplasma malignum secundarium
A 59	Leucaemia
A 60	Neoplasma alia telae lymphaticae et haemopoeticae
A 61	Neoplasma benigna et neoplasma typus non definitus
III	MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI
A 62	Struma simplex et struma nodosa atoxica

A 63	Thyreotoxicosis cum sive sine struma
A 64	Diabetes mellitus
A 65	Avitaminoses et aliae insufficietiae nutritionis
A 66	Alii morbi endocrini et metabolici
IV	MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
A 67	Anaemiae
A 68	Morbi systematis haematopoetici et sanguinis alii
V	MORBI MENTIS
A 69	Psychoses
A 70	Neuroses, personae pathologicae et aliae perturbationes mentales, non-psychoticae
A 71	Retardatio mentalis
VI	MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
A 72	Meningitis
A 73	Sclerosis disseminata
A 74	Epilepsia
A 75	Morbi inflammatorii oculi
A 76	Cataracta
A 77	Glaucoma
A 78	Otitis media et mastoiditis
A 79	Morbi alii systematis nervosi et organorum sensuum
VII	MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS
A 80	Febris rheumatica activa
A 81	Morbi rheumatici chronici cordis
A 82	Morbi hypertonici
A 83	Morbi cordis ischaemici
A 84	Alii morbi cordis
A 85	Morbi cerebrovasculares
A 86	Morbi arteriales, arteriolarii et capillares
A 87	Embolia et thrombosis venarum
A 88	Alii morbi organorum circulationis
VIII	MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS
A 89	Infectiones acutae tractus respiratorii
A 90	Influenza
A 91	Pneumonia virosa
A 92	Pneumonia alia
A 93	Bronchitis, emphysema et asthma
A 94	Hyperplasia tonsillarum et adenoidum
A 95	Empyema pleurae et abscessus pulmonis
A 96	Alii morbi organorum respirationis
IX	MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
A 97	Morbi dentium et processuum alveolarium
A 98	Ulcus ventriculi, duodeni
A 99	Gastritis et duodenitis
A 100	Appendicitis
A 101	Hernia abdominalis et obstructio intestinalis
A 102	Cirrhosis hepatis
A 103	Cholelithiasis et cholecystitis
A 104	Alii morbi organorum digestionis
X	MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM
A 105	Nephritis acuta
A 106	Nephritis alia, nephrosis
A 107	Infectio renis
A 108	Calculus systematis urinarii
A 109	Hyperplasia prostatae
A 110	Morbi mammae
A 111	Alii morbi organorum uro-genitalium
XI	COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM
A 112	Toxicoses gravidarum et puerperarum

A 113	Haemorrhagia in graviditate et partu
A 114	Abortus provocatus ex indicatione legali
A 115	Abortus alius
A 116	Sepsis et thrombosis in puerperio
A 117	Complicationes aliae in graviditate, partu et puerperio
A 118	Partus, complicatione non indicata
XII	MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
A 119	Infectiones cutis et subcutis
A 120	Alii morbi cutis et subcutis
XIII	MORBI SYSTEMATIS MUSCULISCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE
A 121	Arthritis et osteo-arthritis
A 122	Rheumatismus non articularis et non specificatus
A 123	Osteomyelitis et periostitis
A 124	Ankylosis et deformitates ossium et articulorum acquisitae
A 125	Alii morbi ossium, organorum locomotoriorum et telae conjunctivae
XIV	MALEFORMATIONES CONGENITAE
A 126	Spina bifida
A 127	Maleformationes congenitae cordis
A 128	Maleformationes organorum circulationis aliae
A 129	Fissura faciei et palatoschisis
A 130	Maleformationes congenitae aliae
XV	CAUSAE QUaedam MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
A 131	Laesio intra partum et partus difficilis
A 132	Conditiones placentae et cordae umbilici
A 133	Morbus haemolyticus neonatorum
A 134	Anoxia et hypoxia alibi non classificabilis
A 135	Alii morbi fetuum sive neonatorum
XVI	SYMPTOMATA ET CASUS MALEDEFINITI
A 136	Senilitas, psychosi non indicata
A 137	Symptomata et casus male definiti
XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHONPITELYT - OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (vamman laatu, skadans natur)
AN 138	Fractura cranii
AN 139	Fractura columnae vertebralis et ossium trunci
AN 140	Fractura ossium extremitatis
AN 141	Luxatio sine fractura
AN 142	Distorsiones et distensiones articulorum, tendinum et musculorum
AN 143	Injuria intracranialis (fractura cranii excepta)
AN 144	Laesio traumatica organorum intrathoraciorum, intra-abdominalium et organorum pelvis
AN 145	Vulnera sine fractura
AN 146	Injuria superficialis et contusio sive compressio
AN 147	Corpus alienum per orificia naturalia insertum
AN 148	Ambustio
AN 149	Veneficia
AN 150	Laesiones et reactiones aliae et non specificae

Liite - Bilaga - Appendix 8

Latinankielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)

Dödsorsakslistan (A-listan) på latin

Latin list A

I	INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES	IV	DISEASES OF THE BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS	XII	DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE
A 1	Cholera	A 67	Anaemias	A 119	Infections of skin and subcutaneous tissue
A 2	Typhoid fever	A 68	Other diseases of blood and blood-forming organs	A 120	Other diseases of skin and subcutaneous tissue
A 3	Paratyphoid fever and other salmonella infections	V	MENTAL DISORDERS	XIII	DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE
A 4	Bacillary dysentery and amoebiasis	A 69	Psychoses	A 121	Arthritis and spondylitis
A 5	Enteritis and other diarrhoeal diseases	A 70	Neuroses, personality disorders and other non-psychotic mental disorders	A 122	Non-articular rheumatism and rheumatism unspecified
A 6	Tuberculosis of respiratory system	A 71	Mental retardation	A 123	Osteomyelitis and periostitis
A 7	Tuberculosis of meninges and central nervous system	VI	DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS	A 124	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities
A 8	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands	A 72	Meningitis	A 125	Other diseases of musculoskeletal system and connective tissue
A 9	Tuberculosis of bones and joints	A 73	Multiple sclerosis	XIV	CONGENITAL ANOMALIES
A 10	Other tuberculosis, including late effects	A 74	Epilepsy	A 126	Spina bifida
A 11	Plague	A 75	Inflammatory diseases of eye	A 127	Congenital anomalies of heart
A 12	Anthrax	A 76	Cataract	A 128	Other congenital anomalies of circulatory system
A 13	Brucellosis	A 77	Glaucoma	A 129	Cleft palate and cleft lip
A 14	Leprosy	A 78	Otitis media and mastoiditis	A 130	All other congenital anomalies
A 15	Diphtheria	A 79	Other diseases of nervous system and sense organs	XV	CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY
A 16	Whooping cough	VII	DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM	A 131	Birth injury and difficult labour
A 17	Streptococcal sore throat and scarlet fever	A 80	Active rheumatic fever	A 132	Conditions of placenta and cord
A 18	Erysipelas	A 81	Chronic rheumatic heart disease	A 133	Haemolytic disease of newborn
A 19	Meningococcal infection	A 82	Hypertensive disease	A 134	Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified
A 20	Tetanus	A 83	Ischaemic heart disease	A 135	Other causes of perinatal morbidity and mortality.
A 21	Other bacterial diseases	A 84	Other forms of heart disease	XVI	SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS
A 22	Acute poliomyelitis	A 85	Cerebrovascular disease	A 136	Senility without mention of psychosis
A 23	Late effects of acute poliomyelitis	A 86	Diseases of arteries, arterioles and capillaries	A 137	Symptoms and other ill-defined conditions
A 24	Smallpox	A 87	Venous thrombosis and embolism	XVII	ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (nature of injury)
A 25	Measles	A 88	Other diseases of circulatory system	AN 138	Fracture of skull
A 26	Yellow fever	VIII	DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM	AN 139	Fracture of spine and trunk
A 27	Viral encephalitis	A 89	Acute respiratory infections	AN 140	Fracture of limbs
A 28	Infectious hepatitis	A 90	Influenza	AN 141	Dislocation without fracture
A 29	Other viral diseases	A 91	Viral pneumonia	AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles
A 30	Typhus and other rickettsioses	A 92	Other pneumonia	AN 143	Intracranial injury(excluding skull fracture)
A 31	Malaria	A 93	Bronchitis, emphysema and asthma	AN 144	Internal injury of chest, abdomen and pelvis
A 32	Trypanosomiasis	A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids	AN 145	Laceration and open wound
A 33	Relapsing fever	A 95	Empyema and abscess of lung	AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface
A 34	Congenital syphilis	A 96	Other diseases of respiratory system	AN 147	Foreign body entering through orifice
A 35	Early syphilis, symptomatic	IX	DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM	AN 148	Burn
A 36	Syphilis of central nervous system	A 97	Diseases of teeth and supporting structures	AN 149	Adverse effects of chemical substances
A 37	Other syphilis	A 98	Peptic ulcer	AN 150	All other and unspecified effects of external causes
A 38	Gonococcal infections	A 99	Gastritis and duodenitis	XVII	ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (external cause)
A 39	Schistosomiasis	A 100	Appendicitis	AE 138	Motor vehicle accidents
A 40	Hydatidosis	A 101	Intestinal obstruction and hernia	AE 139	Other transport accidents
A 41	Filarial infection	A 102	Cirrhosis of liver	AE 140	Accidental poisoning
A 42	Ancylostomiasis	A 103	Cholelithiasis and cholecystitis	AE 141	Accidental falls
A 43	Other helminthiases	A 104	Other diseases of digestive system	AE 142	Accidents caused by fires
A 44	All other infective and parasitic diseases	X	DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM	AE 143	Accidental drowning and submersion
II	NEOPLASMS	A 105	Acute nephritis	AE 144	Accident caused by firearm missiles
A 45	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx	A 106	Other nephritis and nephrosis	AE 145	Accidents mainly of industrial type
A 46	Malignant neoplasm of oesophagus	A 107	Infections of kidney	AE 146	All other accidents
A 47	Malignant neoplasm of stomach	A 108	Calculus of urinary system	AE 147	Suicide and self inflicted injury
A 48	Malignant neoplasm of intestine, except rectum	A 109	Hyperplasia of prostate	AE 148	Homicide and injury purposely inflicted by other persons; legal intervention
A 49	Malignant neoplasm of rectum and rectosigmoid junction	A 110	Diseases of breast	AE 149	Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted
A 50	Malignant neoplasm of larynx	A 111	Other diseases of genito-urinary system	AE 150	Injury resulting from operations of war
A 51	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	XI	COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM		
A 52	Malignant neoplasm of bone	A 112	Toxaemias of pregnancy and the puerperium		
A 53	Malignant neoplasm of skin	A 113	Haemorrhage of pregnancy and childbirth		
A 54	Malignant neoplasm of breast	A 114	Abortion induced for legal indications		
A 55	Malignant neoplasm of cervix uteri	A 115	Other and unspecified abortion		
A 56	Other malignant neoplasm of uterus	A 116	Sepsis of childbirth and the puerperium		
A 57	Malignant neoplasm of prostate	A 117	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium		
A 58	Malignant neoplasm of other and unspecified sites	A 118	Delivery without mention of complication		
A 59	Leukaemia				
A 60	Other neoplasms of lymphatic and haemotopoietic tissue				
A 61	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature				
III	ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES				
A 62	Non-toxic goitre				
A 63	Thyrotoxicosis with or without goitre				
A 64	Diabetes mellitus				
A 65	Avitaminoses and other nutritional deficiency				
A 66	Other endocrine and metabolic diseases				

Liite - Bilaga - Appendix 9

Englanninkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)

Dödsorsakslistan (A-listan) på engelska

English list A

Tätä julkaisua myy

**VALTION
PAINATUSHESKUS**

Postimyynti

PL 516
00101 HELSINKI 10
Vaihe (90) 539 011

Kirjakaupat Helsingissä

Annankatu 44
(Et. Rautatiekadun kulma)
Vaihe (90) 17 341

Eteläesplanadi 4
Puh. (90) 662 801

Denna publikation säljes av

**STATENS
TRYCKERICENTRAL**

Postförsäljning

PB 516
00101 HELSINGFORS 10
Växel (90) 539 011

Bokhandlar i Helsingfors

Annegatan 44
(i hörnet av S. Järnv.g.)
Växel (90) 17 341

Södra esplanaden 4
Tel. (90) 662 801

This publication can be
obtained from

**GOVERNMENT
PRINTING CENTRE**

Mail-order business

P.O.Box 516
SF-00101 HELSINKI 10
Phone (90) 539 011

Bookshops in Helsinki

Annankatu 44
Phone (90) 17 341

Eteläesplanadi 4
Phone (90) 662 801